



CONTENEURS EN FIL EUROPOOL BOX PANIERS EN FIL



Conteneurs en fil "fixes"

Un aperçu visible de votre stock



Type 13-1

1 paroi rabattable. La partie inférieure et supérieure de ce conteneur grillagé est constituée de profilés angulaires laminés à chaud. Les ergots d'empilage sont dotés de 4 œillets de levage. Le fond est constitué d'une tôle en acier profilé de 2 mm. Les parois grillagées ont une largeur de maille de 50 x 50 x 4 mm. Il y a possibilité de renforcer le fond et d'adapter les parois.

N° de commande	L	La	HU	HE	HT	Charge utile kg	Charge empil. kg
131856	800	500	500	600	670	1000	5000
131866	800	600	500	600	670	1000	5000
1311086	1000	800	500	600	670	1200	6000
1311087	1000	800	600	700	770	1200	6000
1311286	1200	800	500	600	670	1200	6000
1311287	1200	800	600	700	770	1200	6000
13112106	1200	1000	500	600	670	1200	6000
13112107	1200	1000	600	700	770	1200	6000



Type 13-2

Toutes les parois fermées.

N° de commande	L	La	HU	HE	HT	Charge utile kg	Charge empil. kg
132856	800	500	500	600	670	1000	5000
132866	800	600	500	600	670	1000	5000
1321086	1000	800	500	600	670	1200	6000
1321087	1000	800	600	700	770	1200	6000
1321286	1200	800	500	600	670	1200	6000
1321287	1200	800	600	700	770	1200	6000
13212106	1200	1000	500	600	670	1200	6000
13212107	1200	1000	600	700	770	1200	6000



Type 13-3

1 paroi semi-ouverte.

N° de commande	L	La	HU	HE	HT	Charge utile kg	Charge empil. kg
133856	800	500	500	600	670	1000	5000
133866	800	600	500	600	670	1000	5000
1331086	1000	800	500	600	670	1200	6000
1331087	1000	800	600	700	770	1200	6000
1331286	1200	800	500	600	670	1200	6000
1331287	1200	800	600	700	770	1200	6000
13312106	1200	1000	500	600	670	1200	6000
13312107	1200	1000	600	700	770	1200	6000

L = Longueur B = Largeur HU = Hauteur utile HE = Hauteur empilable HT = Hauteur totale


Couleurs standard : vert RAL 6011 ou gris RAL 7005.

Tout autre couleur Ral est possible, ainsi qu'une finition zinguée.
Dimensions et finition selon vos souhaits ainsi qu'avec couvercle.

Version avec étriers d'insertion ou profiles d'insertion en continu.



Régulièrement
des occasions en stock.
Possibilité d'achat
ou de location.
Contactez-nous ou visitez
notre site www.palraco.be



Variantes possibles



Type 13129W

Pas rabattable, fond en bois, idéal pour le transport externe.

N° de commande	L	La	HU	HE	HT	Charge utile kg	Charge empil. kg
ADG13129W	1308	1210	800	925	975	1000	4000

Conteneurs en fil "fixes"

Un aperçu visible de votre stock



Type 003

1 paroi rabattable. La partie inférieure et supérieure de ce conteneur grillagé est constituée de profilés angulaires laminés à chaud. Les ergots d'empilage sont dotés de 4 oeillets de levage. Le fond est constitué d'une tôle en acier profilé de 2 mm. Les parois grillagées ont une largeur de maille de 50 x 50 x 4 mm. Il y a possibilité de renforcer le fond et d'adapter les parois.

Type 003-v

Version galvanisé, avec les mêmes dimensions.

Type 003-d

Version à couvercle qui sert de sécurité ou d'anti-vol.

Type 003-s

Version avec paroi pour séparer certains produits.

N° de commande	L	La	HU	HE	HT	Charge utile kg	Charge empil. kg
003 uitw	1240	835	800	930	970	1000	4000
inw	1200	800					
003-v uitw	1240	835	800	930	970	1000	4000
inw	1200	800					
003-d uitw	1240	835	800	930	970	1000	4000
inw	1200	800					
003-s uitw	1240	835	800	930	970	1000	4000
inw	1200	800					

Type DIN 15155

Le vrai 'Europool' selon les normes DIN 15155 et UIC 435, empilable par 4 pour une capacité de charge de 1000 kg. Empilable par 4 avec une charge utile de 1500 kg. La face avant est dotée de deux clapets avec fermeture à traction (une vers le haut et l'autre vers le bas). Pieds en profilé creux. Plancher en bois soutenu par des profiles en acier du type 'omega'. Les parois grillagées ont une maille de 50 x 50 x 4 mm. Version avec 2 plaques d'identification dont 1 en noir. Laqué gris RAL 7030.

N° de commande	L	La	HU	HE	HT	Charge utile kg	Charge empil. kg
15155 uitw	1240	835	800	930	970	1500	6000
inw	1200	800					

Type 004

C'est le grand 'Europool' et il a les mêmes caractéristiques que le 003 et le 15155, mais les dimensions du fond sont de 1200 x 1000 mm. Choix entre un fond en bois, en acier profilé ou en acier lisse.



Type 004-v

Version zinguée.

Type 004-h

Avec fond en bois.

Type 004-ppb

Avec fond en acier profilé.

Type 004-vpb

Avec fond en acier lisse.

N° de commande	L	La	HU	HE	HT	Charge utile kg	Charge empil. kg
004 uitw	1240	1040	800	930	970	1000	4000
inw	1200	1000					
004-v uitw	1240	1040	800	930	970	1000	4000
inw	1200	1000					
004-h uitw	1240	1040	800	930	970	1000	4000
inw	1200	1000					
004-ppb uitw	1240	1040	800	930	970	1000	4000
inw	1200	1000					
004-vpb uitw	1240	1040	800	930	970	1000	4000
inw	1200	1000					

L = Longueur B = Largeur HU = Hauteur utile HE = Hauteur empilable HT = Hauteur totale

Couleur standard : gris RAL 7030.

Tout autre couleur Ral est possible, ainsi qu'une finition zinguée.

Dimensions et finition selon vos souhaits.

Tous les prix actuels sur www.palraco.be ou sur demande



Type 0072

Version semi-haute, avec les mêmes caractéristiques que le 003. Vue les dimensions, cette version est idéal pour le transport des produits moins volumineux et elle est compatible avec le « Europool-box ». Le type 0072 a une paroi rabattable.

N° de commande	L	La	HU	HE	HT	Charge utile kg	Charge empil. kg
0072	1240	835	500	600	630	1000	4000
0072-500	1240	835	400	500	530	1000	4000

Type 0240

Version identique au type 0072 mais sans clapet.

N° de commande	L	La	HU	HE	HT	Charge utile kg	Charge empil. kg
0240	1240	835	500	600	630	1000	4000
0240-500	1240	835	400	500	530	1000	4000

Type 0651

Version identique au type 0072 mais avec un côté ouvrable.

N° de commande	L	La	HU	HE	HT	Charge utile kg	Charge empil. kg
0651	1240	835	500	600	630	1000	4000
0651-500	1240	835	400	500	530	1000	4000

Type 0735

Version identique au type 0072 mais avec un côté démontable.

N° de commande	L	La	HU	HE	HT	Charge utile kg	Charge empil. kg
0735	1240	835	500	600	630	1000	4000
0735-500	1240	835	400	500	530	1000	4000

L = Longueur B = Largeur HU = Hauteur utile HE = Hauteur empilable HT = Hauteur totale

Couleur standard : gris RAL 7030.

Tout autre couleur Ral est possible, ainsi qu'une finition zinguée.

Dimensions et finition selon vos souhaits.

Conteneurs en fil rabattables

Utiliser au maximum le stockage



Type ZKB

Conteneur rabattable (comme le type 15144) avec les dimensions d'une palette euro et compatible avec l'Europool-box (Type 15155). Les parois sont en fil solide et le fond est en tôle d'acier profilé. System rabattable.

N° de commande	L	La	HU	HE	HT	Charge utile kg	Charge empil. kg
ZKB1289	1240	810	800	900	970/330	1200	3500
ZKB1287	1240	810	600	700	770/330	1200	3000
ZKB12109	1240	1010	800	900	970/330	1000	3000
15144	1240	835	800	900	970/330	1200	3500



Type 15144

Conteneur rabattable solide avec un fond en bois, conforme au normes DIN et compatible avec le Type 15155.



Type LKB

Conteneur rabattable solide (Type 15144) en version légère. Complètement rabattable, ce qui autorise un stockage efficace hors charge.

N° de commande	L	La	HU	HE	HT	Charge utile kg	Charge empil. kg
LKB1289	1200	800	750	900	970/330	700	2100
LKB12108	1200	1000	750	750	820/330	700	2100



Type EKB

Autre type de conteneur rabattable, dimensions Euro (800 x 1200 mm) et compatible avec une palette Euro. Cette version est livrable avec un fond en bois ou en acier. Très pratique pour le transport retour.

N° de commande	L	La	HU	HE	HT	Charge utile kg	Charge empil. kg
EKB1289	1240	835	795	940	970/330	1000	3000
EKB12109	1240	1035	795	970	970/330	1000	3000

L = Longueur B = Largeur HU = Hauteur utile HE = Hauteur empilable HT = Hauteur totale

Couleurs standard : gris RAL 6011, gris RAL 7005 et bleu RAL 5010. Tout autre couleur Ral est possible, ainsi qu'une finition zinguée.

EGALEMENT POSSIBLE LES CONSTRUCTIONS SPECIFIQUES.



Conteneurs en fil "mobiles"

Votre moyen de transport en interne ou externe



Type GRW

Rouleur pour le transport, le stockage et la livraison. Les parois sont grillagés et le fond est constitué d'une tôle en acier profilé. Cette version est prévue de 2 roues fixes et de 2 roues pivotantes avec frein. Il y a une poignée et un clapet du côté longue.

D'autres modèles, voir les rubriques conteneurs mobiles et moyens de transport.

N° de commande	Lo	La	HU	HT	Charge utile kg
GRW12810	1200	800	800	1050	500
GRW12812	1200	800	1000	1250	500
GRW121010	1200	1000	800	1050	500

Tout autre version et couleur sont possibles.

Possibilité d'installer des étriers d'insertion ou des profiles d'insertion, un couvercle ou 4 roues pivotantes. Capacité de charge 1000 kg (adaptation des roues).



Type DOGIW

Rouleur pour le transport est constituée de profilés angulaires laminés à chaud et prévu de roues pleines en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Idéal pour le transport de vos conteneurs en fil et europalettes chargés. Couleur standard est bleu, toute autre couleur est possible.

N° de commande	Lo	La	HT	Charge utile kg
99DOGIW-500	1230	830	360	500
99DOGIW-1000	1230	830	360	1000

Automat de renversement



Type KA

Automat de renversement pour le conteneur type 15155. Standard en version zinguée.

N° de commande	Lo	La	HT	Charge utile kg
KA181211	1850	1270	1100	500
KA special	toute dimension			



Type KA spécial

Système de renversement mécanique fait sur mesure pour tout conteneur à fil ou bac. Couleurs : orange RAL 2000 ou bleu RAL 5012.

Pour d'autres modèles, voir la rubrique bacs basculants.



Tous les prix actuels sur www.palraco.be ou sur demande



Conteneurs grillagés "rabattables"

Aperçu visuel de votre stock + économies de transport en état rabattu



Type 811

Ces conteneurs grillagés sont zingués par électrolyse en version standard, complètement rabattable et prévu d'un clapet du côté long. Ils se prêtent très bien au chargement des produits légers ou lourds ainsi que pour le transport retour. Possibilité de les équipés avec des roues et un couvercle (anti-vol).

Constructions et dimensions spécifiques sur demande.



N° de commande	Lo	La	HU	HE	HT	Charge utile kg	Charge empil. kg
Pour un stockage interne							
811HAM	800	640	680	780	800	300	900
811P400	1280	820	810	930	950	400	1200
811P800	1280	820	810		950	800	2400
*inv.	1200	790					
811P880	1280	900	920	980	1100	800	3200
811P1200	1280	1020	810	960	980	800	2400
Idéal pour le transport							
811C800L	1190	790	750	895	915	800	2400 (dyn.800)
811C800H	1190	790	965	1095	1105	800	2400 (dyn.800)
811C100L	1190	1000	750	895	915	800	2400 (dyn.800)
811C100H	1190	1000	999	1120	1140	800	2400 (dyn.800)



Type SVC

Panier en fil à monter en état fixe. Facilement à prendre avec le transpalette ou l'élévateur. Ils sont équipés d'un clapet semi-rabattable sur un des côtés courts, et deux clapets rabattables à l'autre côté.

N° de commande	Lo	La	HT	Charge utile kg
SVC868	850	650	850	400



Specials



Tous les prix actuels sur www.palraco.be ou sur demar.be

Paniers grillagés

Pour stocker les produits légers dans votre magasin



Type 60

Les paniers grillagés sont entièrement constitués de fils métalliques zingués par électrolyse. Ils sont empilable entre eux et il est possible de les doter d'une séparation, ce qui autorise une ventilation selon divers espaces de rangement.

Commande n°	Lo	La	HT
60.645030	640	500	300
60.965030	960	500	300
60-verdeel		500	250
60-voet 96	960	500	
60-voet 64	640	500	



Type 0252

Commande n°	Lo	La	HT
0252	940	500	480
0252-verdeel		500	480



Paniers spéciaux

Pour traiter vos produits spéciaux




Chariots à magasin, paniers et paniers à roulettes

Mobile, efficace et très léger pour le magasin ou les marchés



Type 99WW

11 dimensions différentes, personnalisé ou non, à partir de 25 l (contenance) avec les dimensions 500 x 321 x 680 mm jusqu'à 240 l (contenance) avec les dimensions 1054 x 616 x 1054 mm.



Demandez nos occasions.



Avec ou sans Smartloc (0,5 - 1 - 2 Euro).



Type 99WK

99WK0190 - Panier solide en métal zinguée.

99WK0191 - Porte-panier solide en métal zinguée à roulettes.

99WK0195 - Paniers en plastique lavable (multiples couleurs).



Type 770SPEC

Grand panier à roulettes avec des mailles de 40 x 100 mm et un couvercle. Version avec 4 roues de Ø 100 mm. Pièce de séparation en option.

Commande n°	Lo	La	HT / HU	Charge utile kg
77010610VS	1000	625	1040 / 880	400

Les 'specials', présentoirs et fermetures

Pour une stockage sécurisé et visible

Type 99PRES

Présentoir pour une stockage visible et sécurisé, les parois sont fermés et il y a un toit en cas de stockage de bouteilles à gaz ou autre produit dangereux. Possibilité d'installer une séparation, horizontale ou verticale. Cette version à deux portes. Prévu pour un cadenas de sécurité. Belle finition et zingué. Version laquée possible.

Commande n°	Lo	La	HT
99PRES	1640	820	1595




Les 'specials' - Presentoirs et palettes à bouteilles à gaz

Pour une stockage sécurisé et visible

Type 2700


Construction robuste (maille 50 x 50 mm) pour le stockage de bouteilles à gaz à l'extérieur, toit et panneau arrière en tôle, portes à battants verrouillables, portes et panneaux latéraux en grilles de fil de fer, semelles pour la stabilisation du sol et dispositif de retenue avec chaîne. Version standard est zinguée, laquée possible. En option : rampe d'accès, chariot pour bouteille à gaz et fond en caillebotis galvanisé, spécialement pour un fond inégal.

Commande n°	Lo	La	H sans toit	H avec toit
2700-000	1085	1085	-	2060
2700-001	2100	1085	2060	2180
2700-002	2100	1500	2060	2180
2700-003	2400	1500	2060	2180
2700-004	3100	1500	2060	2180
2700-005	3100	2100	2060	2180



Les 'specials' - rack en spiral pour flexibles

Pour un stockage facile, propre et peu encombrant



Type SPIRACK

Système de stockage pour flexibles de max. Ø 63 mm jusqu'à 100 m de longeur. Usage facile. Rapide, peu encombrant et sécurité sanitaire. Les flexibles sont facilement accrochable et décrochable. Grande capacité: 8 flexibles de 12 m ou 16 flexibles de 6 m. Entièrement en inox 304. Permet un nettoyage facile des flexibles par un nettoyeur à haute pression. Dimensions: 1200 x 1200 x 2200 mm

