



**DRAADCONTAINERS
GITTERBOXEN
DRAADMANDEN &
SPECIALE KORVEN**



Draadcontainers "vaste"

Het direct visueel overzicht van uw voorraad



Type 13-1

1 wand neerklapbaar. Onder- en bovenframe van deze gaasbox is uit hoekprofiel. De stapelnokken zijn voorzien van 4 hijsogen en de bodem is van 2 mm geprofileerde staalplaat. De wanden zijn uit gaaspanelen 50 x 50 x 4 mm. Naar wens kan steeds de bodem nog extra versterkt worden en de constructie van de wanden aangepast.

Bestelnr.	L	B	NH	SH	TH	Laadvermogen kg	Stapellast kg
131856	800	500	500	600	670	1000	5000
131866	800	600	500	600	670	1000	5000
1311086	1000	800	500	600	670	1200	6000
1311087	1000	800	600	700	770	1200	6000
1311286	1200	800	500	600	670	1200	6000
1311287	1200	800	600	700	770	1200	6000
13112106	1200	1000	500	600	670	1200	6000
13112107	1200	1000	600	700	770	1200	6000



Type 13-2

Alle wanden gesloten.

Bestelnr.	L	B	NH	SH	TH	Laadvermogen kg	Stapellast kg
132856	800	500	500	600	670	1000	5000
132866	800	600	500	600	670	1000	5000
1321086	1000	800	500	600	670	1200	6000
1321087	1000	800	600	700	770	1200	6000
1321286	1200	800	500	600	670	1200	6000
1321287	1200	800	600	700	770	1200	6000
13212106	1200	1000	500	600	670	1200	6000
13212107	1200	1000	600	700	770	1200	6000



Type 13-3

1 wand halfopen.

Bestelnr.	L	B	NH	SH	TH	Laadvermogen kg	Stapellast kg
133856	800	500	500	600	670	1000	5000
133866	800	600	500	600	670	1000	5000
1331086	1000	800	500	600	670	1200	6000
1331087	1000	800	600	700	770	1200	6000
1331286	1200	800	500	600	670	1200	6000
1331287	1200	800	600	700	770	1200	6000
13312106	1200	1000	500	600	670	1200	6000
13312107	1200	1000	600	700	770	1200	6000

L = Lengte B = Breedte NH = Nuttige hoogte SH = Stapelhoogte TH = Totale hoogte


Standaard kleuren in groen RAL 6011 of grijs RAL 7005.

Alle andere Ral kleuren naar wens of ook verzinkte uitvoering mogelijk. Tevens ook grootte en uitvoering aanpasbaar. Ook met deksel mogelijk.

Uitvoering met insteekbeugels of met doorlopende insteekprofielen.



Regelmatig grote partijen
"gebruikte" draadcontainers
in voorraad te koop
of te huur.
Contacteer ons
of kijk op www.palraco.be



Mogelijke varianten



Type 13129W
Zonder klep, houten vloer, ideale externe transportmaten.

Bestelnr.	L	B	NH	SH	TH	Laadvermogen kg	Stapellast kg
ADG13129W	1308	1210	800	925	975	1000	4000

Draadcontainers "vaste"

Het direct visueel overzicht van uw voorraad



Type 003

1 wand neerklapbaar. Onder- en bovenframe van deze gaasbox is uit hoekprofiel. De stapelnokken zijn voorzien van 4 hijsogen en de bodem is van 2 mm geprofileerde staalplaat. De wanden zijn uit gaaspanelen 50 x 50 x 4 mm. Naar wens kan steeds de bodem nog extra versterkt worden en de constructie van de wanden aangepast.

Type 003-v

Verzinkte uitvoering met identieke afmetingen.

Type 003-d

Uitvoering met deksel als beveiliging of tegen diefstal.

Type 003-s

Uitvoering met wand voor scheiding verschillende producten.

Bestelnr.	L	B	NH	SH	TH	Laadvermogen kg	Stapellast kg
003 uitw	1240	835	800	930	970	1000	4000
inw	1200	800					
003-v uitw	1240	835	800	930	970	1000	4000
inw	1200	800					
003-d uitw	1240	835	800	930	970	1000	4000
inw	1200	800					
003-s uitw	1240	835	800	930	970	1000	4000
inw	1200	800					



Type DIN 15155

De "echte" europool-gitterbox naar din-norm 15155/8 en volgens UIC 435-3. 4-hoog stapelbaar bij een draagvermogen van 1500 kg. Eén lange zijde (voorkant) voorzien van 2 kleppen (één naar boven, één naar beneden) met treksluiting. Stapelvoeten uit kokerprofiel en stapelframe boven uit L-profiel. Houten vloer ondersteund door stalen omega-profielen. Gaaswanden uit gaas 50 x 50 x 4 mm. Uitgevoerd met 2 merkplaten waarvan één zwart. Grijs gelakt RAL 7030.

Bestelnr.	L	B	NH	SH	TH	Laadvermogen kg	Stapellast kg
15155 uitw	1240	835	800	930	970	1500	6000
inw	1200	800					



Type 004

Dit type is de "grote gitterbox" en is afgeleid van de "normale 003 of 15155" en heeft als bodemmaat 1200 x 1000 mm. De bodem kan zowel uit hout zijn, uit geprofileerde plaat voor de sterkte of uit vlakke plaat om een volledig gladde bodem te verkrijgen.

Bestelnr.	L	B	NH	SH	TH	Laadvermogen kg	Stapellast kg
004 uitw	1240	1040	800	930	970	1000	4000
inw	1200	1000					
004-v uitw	1240	1040	800	930	970	1000	4000
inw	1200	1000					
004-h uitw	1240	1040	800	930	970	1000	4000
inw	1200	1000					
004-ppb uitw	1240	1040	800	930	970	1000	4000
inw	1200	1000					
004-vpb uitw	1240	1040	800	930	970	1000	4000
inw	1200	1000					

Type 004-v

Verzinkte uitvoering.

Type 004-h

Met houten bodem.

Type 004-ppb

Met geprofileerde plaatbodem.

Type 004-vpb

Met vlakke plaatbodem.

L = Lengte B = Breedte NH = Nuttige hoogte SH = Stapelhoogte TH = Totale hoogte

Standaard kleur in grijs RAL 7030.

Alle andere Ral kleuren naar wens of ook verzinkte uitvoering mogelijk.
Tevens ook grootte en uitvoering aanpasbaar.



Type 0072

De constructie van de half-hoge gitterbox is gelijk aan het type 003 op voorgaande pagina's maar door zijn hoogte beter inzetbaar voor minder volumieuze producten. Is compatibel met de "normale" gitterbox en de europallet. Het type 0072 is voorzien van 1 klep aan één lange zijde (voorkant).

Bestelnr.	L	B	NH	SH	TH	Laadvermogen kg	Stapellast kg
0072	1240	835	500	600	630	1000	4000
0072-500	1240	835	400	500	530	1000	4000

Type 0240

Zelfde constructie als 0072 maar zonder klep, alle wanden gesloten.

Bestelnr.	L	B	NH	SH	TH	Laadvermogen kg	Stapellast kg
0240	1240	835	500	600	630	1000	4000
0240-500	1240	835	400	500	530	1000	4000

Type 0651

Zelfde constructie als 0072 maar één wand volledig scharnierbaar.

Bestelnr.	L	B	NH	SH	TH	Laadvermogen kg	Stapellast kg
0651	1240	835	500	600	630	1000	4000
0651-500	1240	835	400	500	530	1000	4000

Type 0735

Zelfde constructie als 0072 maar één wand geheel afneembaar.

Bestelnr.	L	B	NH	SH	TH	Laadvermogen kg	Stapellast kg
0735	1240	835	500	600	630	1000	4000
0735-500	1240	835	400	500	530	1000	4000

L = Lengte B = Breedte NH = Nuttige hoogte SH = Stapelhoogte TH = Totale hoogte

Standaard kleur in grijs RAL 7030.

Alle andere Ral kleuren naar wens of ook verzinkte uitvoering mogelijk.
Tevens ook grootte en uitvoering aanpasbaar.

Draadcontainers "klapbare"

De plaatsbesparing in toegeklapte toestand



Type ZKB

Zware inklapbare gitterbox (als type 15144) in euro-afmeting en compatibel met de normale pool-gitterbox (Type 15155). Sterke wanden uit draad en bodem uit geprofileerde staalplaat. Klapbaar systeem met handgrepen of rolbeweging (ronde staaf).



Bestelnr.	L	B	NH	SH	TH	Laadvermogen kg	Stapellast kg
ZKB1289	1240	810	800	900	970/330	1200	3500
ZKB1287	1240	810	600	700	770/330	1200	3000
ZKB12109	1240	1010	800	900	970/330	1000	3000
15144	1240	835	800	900	970/330	1200	3500



Type 15144

Stevige klapbare draadbox met **houten bodem** volgens DIN-norm en compatibel met Type 15155.



Type LKB

Sterke inklapbare gitterbox (Type 15144) in lichtere uitvoering. Eveneens plaatsbesparend in dichtgeklapte toestand.

Bestelnr.	L	B	NH	SH	TH	Laadvermogen kg	Stapellast kg
LKB1289	1200	800	750	900	970/330	700	2100
LKB12108	1200	1000	750	750	820/330	700	2100



Type EKB

Ander type van inklapbare draadcontainer in euro-afmeting 1200 x 800 mm en compatibel met europallets. Dit type is leverbaar met een houten of een stalen bodem. Ook ideaal voor retour transport in lege toestand.



Bestelnr.	L	B	NH	SH	TH	Laadvermogen kg	Stapellast kg
EKB1289	1240	835	795	940	970/330	1000	3000
EKB12109	1240	1035	795	970	970/330	1000	3000

L = Lengte B = Breedte NH = Nuttige hoogte SH = Stapelhoogte TH = Totale hoogte

Standaard kleuren in groen RAL 6011, grijs RAL 7005 en blauw RAL 5010.
Alle andere Ral kleuren naar wens of ook verzinkte uitvoering mogelijk.

SPECIALE CONSTRUCTIES NAAR WENS OOK STEEDS LEVERBAAR.



Gitterboxwagens

Uw intern of extern transportmiddel

Voor andere modellen,
zie rubrieken rolcontainers
en transportwagens.



Type GRW

Rolwagen voor transporteren, tussenstockeren, verzamelen en bezorgen van producten. Wanden uit draadpanelen, bodem uit geprofileerde plaat. Voorzien van twee vaste en twee volrubberen zwenkwielen waarvan één met rem. Eveneens handgreep en klep aan één lange zijde.

Bestelnr.	L	B	NH	TH	Laadvermogen kg
GRW12810	1200	800	800	1050	500
GRW12812	1200	800	1000	1250	500
GRW121010	1200	1000	800	1050	500

Alle afwijkende uitvoeringen en kleuren naar wens mogelijk. Kan voorzien worden van insteekpockets voor het nemen met heftruck, deksel, 4 zwenkwielen, 1000 kg draagvermogen (aanpassing wielen).



Type DOGIW

Rolwagen vervaardigd uit stevig hoekprofiel met stapelnokken en uitgerust met volrubberen wielen (2 vaste en 2 zwenk, waarvan 1 met rem). Ideaal voor vervoer van uw beladen gitterboxen en europalletten. Standaardkleur in blauw, andere kleuren naar wens mogelijk.

Bestelnr.	L	B	TH	Laadvermogen kg
99DOGIW-500	1230	830	360	500
99DOGIW-1000	1230	830	360	1000

Kantelautomaat



Type KA

Kantelautomaat voor universele 15155 gitterbox in standaard verzinkte uitvoering.

Bestelnr.	L	B	TH	Laadvermogen kg
KA181211	1850	1270	1100	500
KA special	alle maten naar wens			

Type KA special

Mechanisch op maat gemaakt kantelsysteem voor alle mogelijke boxen of bakken.
In oranje Ral 2000 of blauw Ral 5012 gelakt.



Voor andere modellen,
zie rubriek kantelbakken.



710



711



712



713



714



715



716



717



718



719

Draadcontainers "klapbare"

Visueel overzicht van uw voorraad + transportbesparing in toegeklapte toestand



Type 811

Deze draadcontainers zijn standaard elektrolytisch verzinkt, volledig inklapbaar en van een klep voorzien aan één lange voorkant. Ideaal voor efficiënte belading van lichte of zware producten alsook bij lege terugvrachten. Sommige uitvoeringen kunnen ook uitgerust worden met wielen en met deksel (anti-diefstal).
Speciale constructies op maat en op aanvraag.

Bestelnr.	L	B	NH	SH	TH	Laadvermogen kg	Stapellast kg
Voor interne stockage							
811HAM	800	640	680	780	800	300	900
811P400	1280	820	810	930	950	400	1200
811P800	1280	820	810		950	800	2400
*inv.	1200	790					
811P880	1280	900	920	980	1100	800	3200
811P1200	1280	1020	810	960	980	800	2400
Ideaal voor transport							
811C800L	1190	790	750	895	915	800	2400 (dyn.800)
811C800H	1190	790	965	1095	1105	800	2400 (dyn.800)
811C100L	1190	1000	750	895	915	800	2400 (dyn.800)
811C100H	1190	1000	999	1120	1140	800	2400 (dyn.800)



Type SVC

Draadmand te monteren in vaste toestand. Met heftruck of handpalletwagen te nemen. Aan beide korte zijden voorzien van 1 volledige klep aan één kant en 2 halve kleppen aan de andere kant (standaard).

Bestelnr.	L	B	TH	Laadvermogen kg
SVC868	850	650	850	400



Specials



Draadmanden

Voor het etaleren of stockeren van uw lichtere producten in winkel of magazijn



Type 60

Draadmand met verdeelschot in standaard elektrolytisch verzinkte uitvoering. Zijn volledig geconstrueerd uit draad. Onderling stapelbaar en te voorzien van verdeelschotten waarvoor vakverdeling mogelijk is. Ideaal voor winkel, magazijn of stapelplaats voor kleinere en lichtere producten.

Bestelnr.	L	B	TH
60.645030	640	500	300
60.965030	960	500	300
60-verdeel		500	250
60-voet 96	960	500	
60-voet 64	640	500	




Type 0252

Bestelnr.	L	B	TH
0252	940	500	480
0252-verdeel		500	480



Speciale korven

Voor het behandelen van uw speciale producten




Winkelwagens, korven en rolboxen

Mobiel, overzichtelijk en licht voor winkel en magazijn



Type 99WW

11 diverse afmetingen, gepersonaliseerd of niet, van 25 liter inhoud met afmetingen van 500 x 321 x 680 mm tot en met 240 liter inhoud met afmetingen 1054 x 616 x 1054 mm.



Vraag of kijk
naar eventuele
occasie partijen.



Met of zonder geldslot
(0,5 - 1 - 2 Euro) mogelijk.



Type 99WK

99WK0190 - Duurzame korf in verzinkt metaal.
99WK0191 - Korfondersetel in verzinkt metaal op wieltjes.
99WK0195 - Lichte afwasbare korf in kunststof (diverse kleuren).



Type 770SPEC

Verticaal klappbare rolbox met draadmazen 40 x 100 mm en deksel.
4 soepel lopende wielen Ø 100 mm. Optie: vertikaal tussenschot mogelijk.

Bestelnr.	L	B	TH / NH	Laadvermogen kg
77010610VS	1000	625	1040 / 880	400

Draadspecials - Presentoirs en gasflessenpallets

Voor veilige en zichtbare opslag

Type 99PRES

Zichtbare en veilige antidiefstal opbergpresentoir met gesloten wanden en dak voor gasflessen of andere gevaarlijke producten. Met of zonder etage voor binnen of buiten. Voorzien van 2 vleugeldeuren met oog voor veiligheidsslot. Neutraal of met markering te bekommen. Kwalitatief afgelast en duurzaam verzinkt. Gelakt ook mogelijk.

Bestelnr.	L	B	TH
99PRES	1640	820	1595




Draadspecials - Presentoirs en gasflessenpallets

Voor veilige en zichtbare opslag

Type 2700


Stabiele frameconstructie met 50 x 50 mm draadwanden voor buitenopslag van gasflessen in bouwpakket voor bodembevestiging. Normaal vuurvast verzinkt (gelakt kan). Kan voorzien worden van enkele of dubbele vleugel deur. Opties: dak, roostervloer, oprijplaat, rek, wagen of houder voor gasflessen.

Bestelnr.	L	B	H zonder dak	H met dak
2700-000	1085	1085	-	2060
2700-001	2100	1085	2060	2180
2700-002	2100	1500	2060	2180
2700-003	2400	1500	2060	2180
2700-004	3100	1500	2060	2180
2700-005	3100	2100	2060	2180



Draadspecials - Spiraalrack voor afvoerbuizen

Voor gemakkelijke, propere en plaatsbesparende stockage



Type SPIRACK

Roteerbaar opslagsysteem voor afvoerbuizen met max. Ø 63 mm tot ca. 100 m lengte, dat een perfecte uitloop verzekerd. Gemakkelijk in gebruik. Tijd- en plaatsbesparend alsook sanitaire veiligheid. Gemakkelijk inhangen en afnemen van de buizen. Grote capaciteit: 8 buizen van 12 m of 16 buizen van 6 m.

Volledig in roestvrij staal 304. Laat een gemakkelijke reiniging van de buizen toe met hogedrukreiniger. Afmetingen: 1200 x 1200 x 2200 mm

