



**EN MATIERE SYNTHETIQUE
POUR L'INDUSTRIE**

**BACS DE MAGASIN
BACS EMPILABLES
RAYONNAGES ET ARMOIRES POUR CASIERS
BOXES ET PALETTES
ACCESOIRES ET AUTRES
CONTENEURS A LIQUIDE**



Bacs empilables en polypropylène

Idéal pour le transport ou pour empiler - Type LTKT



LTKT643
600 X 400 X 320 mm



LTKT6427
600 X 400 X 270 mm



LTKT6421
600 X 400 X 210 mm



LTKT6417
600 X 400 X 175 mm



LTKT6414
600 X 400 X 145 mm



LTKT6412
600 X 400 X 120 mm



LTKT433
400 X 300 X 320 mm



LTKT4327
400 X 300 X 270 mm



LTKT4321
400 X 300 X 210 mm



LTKT4317
400 X 300 X 175 mm



LTKT4314
400 X 300 X 145 mm



LTKT4312
400 X 300 X 120 mm



LTKT321
300 X 200 X 145 mm



LTKT320
300 X 200 X 75 mm



Bacs disponibles en jaune, bleu, rouge, vert et gris. Impression avec nom ou logo possible.



LTKT643WG
600 X 400 X 320 mm



LTKT6427WG
600 X 400 X 270 mm



LTKT6421WG
600 X 400 X 210 mm



LTKT6417WG
600 X 400 X 175 mm



LTKT6414WG
600 X 400 X 145 mm



LTKT6412WG
600 X 400 X 120 mm



LTKT433WG
400 X 300 X 320 mm




LTKT4327WG
400 X 300 X 270 mm



LTKT4321WG
400 X 300 X 210 mm



LTKT4317WG
400 X 300 X 175 mm



LTKT4314WG
400 X 300 X 145 mm



LTKT4312WG
400 X 300 X 120 mm

Bacs empilables en polypropylène

Idéal pour le transport ou pour empiler - Type LTKT



LTKT643BWG
600 X 400 X 320 mm



LTKT6427BWG
600 X 400 X 270 mm



LTKT6421BWG
600 X 400 X 210 mm



LTKT6417BWG
600 X 400 X 175 mm



LTKT6414BWG
600 X 400 X 145 mm



LTKT6412BWG
600 X 400 X 120 mm



LTKT433BWG
400 X 300 X 320 mm



LTKT4327BWG
400 X 300 X 270 mm




LTKT4321BWG
400 X 300 X 210 mm



LTKT4317BWG
400 X 300 X 175 mm



LTKT4314BWG
400 X 300 X 145 mm



LTKT4312BWG
400 X 300 X 120 mm



LTKT321WG
300 X 200 X 145 mm



LTKT321BWG
300 X 200 X 145 mm



LTKT863
800 X 600 X 320 mm



LTKT863WG
800 X 600 X 320 mm




LTKT862
800 X 600 X 210 mm



LTKT862WG
800 X 600 X 210 mm

Accessoires série LTKT

Couvercles, barres de portée, Séparations, clapets transparents, poignées, fermetures, bacs insérables. Impression de votre texte et/ou logo est possible.



LKEND
600 X 400 mm
Couvercle



LKRS1 Roller
620 X 420 mm
Pour euronorm et LTKT600
Charge jusqu'à 250 kg



LKRS2 Roller
810 X 612 mm - Pour euronorm et LTKT600 et LTKT800
Charge jusqu'à 250 kg



LTKT/TRK
Séparations
Disponible en plusieurs dimensions



LTKT/D300
Couvercle pour LTKT300
LTKT/D400
Couvercle pour LTKT400
LTKT/D600
Couvercle pour LTKT600
LTKT/D800
Couvercle pour LTKT800



LKGM
Poignées pour 800, 600, 400
(pas pour 300)



Bacs empilables antistatiques en polypropylène

Disponible uniquement en noir, avec ou sans couvercle - Type LKTKL



LKTKL321
300 X 200 X 145 mm



LKTKL320
300 X 200 X 75 mm



LKTKL432
400 X 300 X 210 mm



LKTKL4317
400 X 300 X 175 mm



LKTKL4314
400 X 300 X 145 mm



LKTKL4312
400 X 300 X 120 mm



LKTKL642
600 X 400 X 210 mm



LKTKL6417
600 X 400 X 175 mm



LKTKL6414
600 X 400 X 145 mm



LKTKL6412
600 X 400 X 120 mm



LKTKL32/D
LKTKL43/D
LKTKL64/D
Overeenstemmende deksel verkrijgbaar

Bacs empilables renforcés en polypropylène

Spécialement renforcé pour des produits plus lourds - Type LKVTK

Disponible en rouge, bleu, vert, gris



LKVTK644
600 X 400 X 420 mm



LKVTK643
600 X 400 X 320 mm



LKVTK6427
600 X 400 X 270 mm



LKVTK6421
600 X 400 X 210 mm



LKVTK6417
600 X 400 X 175 mm



LKVTK6412
600 X 400 X 120 mm



LKVTK644WG
600 X 400 X 420 mm



LKVTK643WG
600 X 400 X 320 mm



LKVTK6427WG
600 X 400 X 270 mm



LKVTK6421WG
600 X 400 X 210 mm



LKVTK6417WG
600 X 400 X 175 mm



LKVTK6412WG
600 X 400 X 120 mm

Bacs empilables renforcés en polypropylène

Spécialement renforcé pour des produits plus lourds et des températures extrêmes - Type LKVTK

Disponible en rouge, bleu, vert, gris



LKVTK644
600 X 400 X 420 mm



LKVTK643
600 X 400 X 320 mm



LKVTK6427
600 X 400 X 270 mm



LKVTK6421
600 X 400 X 210 mm



LKVTK6417
600 X 400 X 175 mm



LKVTK6412
600 X 400 X 120 mm



LKVTK644WG
600 X 400 X 420 mm



LKVTK643WG
600 X 400 X 320 mm



LKVTK6427WG
600 X 400 X 270 mm



LKVTK6421WG
600 X 400 X 210 mm



LKVTK6417WG
600 X 400 X 175 mm



LKVTK6412WG
600 X 400 X 120 mm



LKVTK4327
400 X 300 X 270 mm



LKVTK4321
400 X 300 X 210 mm



LKVTK4317
400 X 300 X 175 mm



LKVTK4312
400 X 300 X 120 mm



LKVTK321
300 X 200 X 120 mm



LKVTK321WG
300 X 200 X 120 mm



LKVTK4327WG
400 X 300 X 270 mm



LKVTK4321WG
400 X 300 X 210 mm



LKVTK4317WG
400 X 300 X 175 mm



LKVTK4312WG
400 X 300 X 120 mm



LKVTR6/R400
400 X 620 X 945 mm / Voor LKVTK4327
LKVTR12/R400
400 X 620 X 1364 mm / Voor LKVTK4327
LKVTR10/R400
400 X 620 X 1465 mm / Voor LKVTK4321



LKVTR21/600
600 X 1215 X 1985 mm / Pour LKVTK6427
LKVTR18/600
600 X 1215 X 2075 mm / Pour LKVTK643

Bacs empilables renforcés en polypropylène

Accessoires - Type LKVTK

Accessoires série LKVTK

Couvercles, barres de portée, séparations, clapets transparents, poignées, fermetures, bacs insérables.

Impression de votre texte et/ou logo est possible.



LKVTK/S400
Barre de portée pour LKVTK avec une longueur de 400 mm



LKVTK/D300A
300 X 200 mm
Couvercle : bleu, rouge, gris, jaune, noir, vert



LKVTK/D300K
300 X 200 mm
Couvercle avec charnières




Couvercle



LKVTK/TRK
1150 mm
Séparations disponibles en plusieurs dimensions



LKVTK/TKL
Clapet transparent pour tout type




LKVTK/ET
Casiers insérables pour plusieurs types divers



Couvercle avec charnières



Goupille de sécurité pour couvercle



Bacs empilables 'euronorme' en polypropylène

Prévu pour la nourriture - Compatible avec Europalet - Type LKEN

Disponible en rouge et bleu



LKEN643
600 X 400 X 300 mm



LKEN642
600 X 400 X 200 mm



LKEN641
600 X 400 X 125 mm



LKEND
600 X 400 mm
Deksel



Demandez également nos occasions ou les neufs avec des différences de colori.

Bacs empilables ordinaires et renforcés en polypropylène

Bacs empilables avec ouvertures - Type LKMTK / LKMVTK



LKMTK643
600 X 400 X 320 mm



LKMTK642
600 X 400 X 270 mm



LKMTK643WG
600 X 400 X 320 mm



LKMTK642WG
600 X 400 X 270 mm



LKMVTK644
600 X 400 X 420 mm



LKMVTK643
600 X 400 X 320 mm




LKMVTK6427
600 X 400 X 270 mm



LKMVTK6421
600 X 400 X 210 mm



LKMVTK641
600 X 400 X 175 mm



LKMVTK4327
400 X 300 X 270 mm
Met handgrip



LKMVTK4321
400 X 300 X 210 mm
Met handgrip



LKMVTK431
400 X 300 X 175 mm

Bacs empilables antistatiques renforcés

Bacs antistatiques pour des charges lourdes - uniquement en noir



LKVTKL642
600 X 400 X 210 mm



LKVTKL6417
600 X 400 X 175 mm



LKVTKL6412
600 X 400 X 120 mm



LKVTKL432
400 X 300 X 210 mm



LKVTKL4317
400 X 300 X 175 mm



LKVTKL4312
400 X 300 X 120 mm













LKVTKL321
300 X 200 X 120 mm



Bacs insérables

Dimensions diverses pour tous les bacs de transport et bacs empilables



Bacs-coffre

Caisses de transport en plusieurs dimensions



RP014-KO
400 X 300 X 130 mm



RP021-KO
400 X 300 X 182 mm



RP023-KO
400 X 300 X 222 mm



RP027-KO
400 X 300 X 261 mm



RP513-KO
600 X 400 X 132 mm



RP517-KO
600 X 400 X 174 mm



RP521-KO
600 X 400 X 212 mm



RP526-KO
600 X 400 X 261 mm



RP525-KO
600 X 400 X 324 mm



RP542-KO
600 X 400 X 413 mm

Boites de rangement

Boites de rangement en polystyrol en différents colori* avec un couvercle clair

* Couleurs selon votre choix. Les photos ne servent que d'exemple.



LKAB401
307 X 225 X 50 mm



LKAB402
307 X 225 X 50 mm



LKAB403
307 X 225 X 50 mm



LKAB404
307 X 225 X 50 mm



LKAB405
307 X 225 X 50 mm



LKAB406
307 X 225 X 50 mm



LKAB407
307 X 225 X 50 mm



LKAB408
307 X 225 X 50 mm



LKAB409
307 X 225 X 50 mm



LKAB410
307 X 225 X 50 mm



LKAB411
307 X 225 X 50 mm



Bacs de magasin

Bacs de magasin empilables avec ouverture, en polystyrol de qualité

Disponible en rouge, bleu, vert, jaune et gris



LKM4
160 X 100 X 75 mm



LKM3
230 X 140 X 130 mm



LKM3A
290 X 140 X 130 mm



LKM2
350 X 200 X 150 mm



LKM2A
350 X 200 X 200 mm
Met draagstang



LKM1C
500 X 300 X 145 mm



LKM1B
500 X 300 X 200 mm



LKM1A
500 X 300 X 230 mm
Met draagstang



LKM1
500 X 300 X 180 mm



LKM2.verdeel
Verdeelbakjes voor
LKM2



LKM1.verdeel
Verdeelschot voor
LKM1



Ook etiquettes possible

Bacs de magasin empilables avec ouverture, en polypropylène ordinaire ou renforcé

Disponible en rouge, bleu, vert, jaune et gris



LKAK1
500 X 300 X 180 mm



LKAK2
350 X 200 X 150 mm



LKAK3
230 X 140 X 130 mm



LKAK4
160 X 100 X 75 mm



LKPLK1C
500 X 315 X 150 mm



LKPLK1
500 X 315 X 200 mm



LKPLK2
330 X 213 X 150 mm



LKPLK2A
330 X 213 X 200 mm



LKPLK3
230 X 150 X 125 mm



LKPLK3A
290 X 150 X 125 mm



LKPLK4
164 X 105 X 75 mm




LKPLK5
89 X 102 X 50 mm

Bacs de magasin empilables ou insérables en polypropylène renforcé

Disponible en rouge, bleu, vert, jaune et gris. Eventuellement avec couvercle. Résistant à l'huile, au carburant et la plupart des acides.




LKLB643
600 X 400 X 350 mm



LKLB643D
600 X 400 mm deksel



LKLB6425
600 X 400 X 250 mm



LKLB6425D
600 X 400 mm deksel



LKLB6428
650 X 450 X 280 mm



Tous les prix actuels sur www.palraco.be ou sur demande

Bacs de magasin antistatiques

Empilable - En polypropylène de qualité - Uniquement en noir



LKMPLKL010
90 X 102 X 50 mm

LKMPLKL110
165 X 105 X 75 mm

LKMPLKL211
230 X 150 X 125 mm

LKMPLKL311
300 X 150 X 125 mm

LKMPLKL321
330 X 213 X 150 mm

LKMPLKL322
330 X 213 X 200 mm

LKMPLKL531
500 X 315 X 150 mm

LKMPLKL532
500 X 315 X 200 mm

Bacs de magasin pour les petites pièces détachées

En polypropylène - Très pratique pour le secteur automobile

Disponible en rouge, bleu, vert, jaune et gris. Tous les exemples ci-dessous sont livres sans étiquettes et sans séparations (disponible séparément).



LKKB300/93
300 X 93 X 83 mm




LKKB300/152
300 X 152 X 83 mm




LKKB300/186
300 X 186 X 83 mm



LKKB400/93
400 X 93 X 83 mm



LKKB400/152
400 X 152 X 83 mm




LKKB400/186
400 X 186 X 83 mm



LKKB500/93
500 X 93 X 83 mm



LKKB500/152
500 X 152 X 83 mm



LKKB500/186
500 X 186 X 83 mm

Bacs de magasin antistatiques pour les petites pièces détachées

Empilable - En polypropylène de qualité - Uniquement en noir



LKMKBL300
300 X 93 X 83 mm

LKMKBL310
300 X 152 X 83 mm

LKMKBL320
300 X 186 X 83 mm

LKMKBL400
400 X 93 X 83 mm

LKMKBL410
400 X 152 X 83 mm

LKMKBL420
400 X 200 X 83 mm

LKMKBL500
500 X 93 X 83 mm

LKMKBL510
500 X 152 X 83 mm

LKMKBL520
500 X 200 X 83 mm

Etiquettes, séparations et arrêts de tiroir sont disponible séparemment.

Bacs de magasin pour les petites pièces détachées

En polystyrol - Très pratique pour les petites pièces - Livrable avec arrêt de tiroir

Disponible en rouge, bleu, vert, jaune et gris. Tous les exemples ci-dessous sont livres sans étiquettes et sans séparations (disponible séparément).



LKRK300/93
300 X 93 X 83 mm



LKRK300/152
300 X 152 X 83 mm



LKRK300/186
300 X 186 X 83 mm



Arrêt de tiroir



Séparations selon type



LKRK400/93
400 X 93 X 83 mm



LKRK400/152
400 X 152 X 83 mm



LKRK400/186
400 X 186 X 83 mm



LKRK500/93
500 X 93 X 83 mm



LKRK500/152
500 X 152 X 83 mm



LKRK500/186
500 X 186 X 83 mm

Multiboxes et accessoires

En polystyrol de qualité - Avec un fond élevé pour empêcher la chute du bac hors du rayon

Disponible en bleu, jaune et gris. A partir de 1000 ex. d'autres couleurs sont possibles.



LKMMB311
300 X 160 X 100/112 mm

LKMMB411
400 X 160 X 100/112 mm

LKMMB511
500 X 160 X 100/112 mm

Séparations et étiquettes disponibles séparément selon le type.

Multiboxes antistatiques et accessoires

En polypropylène - Avec un fond élevé pour empêcher la chute du bac hors du rayon

Uniquement disponible en noir.



LKMMBL311
300 X 160 X 100/112 mm

LKMMBL411
400 X 160 X 100/112 mm

LKMMBL511
500 X 160 X 100/112 mm

Séparations et étiquettes disponibles séparément selon le type.

Rayonnages pour bacs

Combinaison de bacs différents de la série LKPLK - Agencement personnalisable - 1 face

Fixation murale indispensable. Possibilité de monter dos à dos. Rayonnages en vert ou noir.



LKV6A
765 X 1000 mm
45 bacs LKPLK4



LKV6B
765 X 1000 mm
27 bacs LKPLK4
et 12 LKPLK3




LKV6C
765 X 1000 mm
27 bacs LKPLK4,
6 LKPLK3 et 6 LKPLK3A



LKV6D
765 X 1000 mm
24 bacs LKPLK3




LKV6E
765 X 1000 mm
24 bacs LKPLK3A



LKV8A
1000 X 1000 mm
72 bacs LKPLK4



LKV8B
1000 X 1000 mm
45 bacs LKPLK4
et 12 LKPLK3




LKV8C
1000 X 1000 mm
45 bacs LKPLK4,
6 LKPLK3 et 6 LKPLK3A




LKV8D
1000 X 1000 mm
30 bacs LKPLK3



LKV8E
1000 X 1000 mm
18 bacs LKPLK3
et 12 LKPLK3A




LKV10A
1240 X 1000 mm
90 bacs LKPLK4




LKV10B
1240 X 1000 mm
36 bacs LKPLK4
et 24 LKPLK3




LKV10C
1240 X 1000 mm
36 bacs LKPLK4,
12 LKPLK3 et 12 LKPLK3A



LKV10D
1240 X 1000 mm
42 bacs LKPLK3




LKV10E
1240 X 1000 mm
42 bacs LKPLK3A




LKV10F
1240 X 1000 mm
36 bacs LKPLK4, 12 LKPLK3,
6 LKPLK3A et 4 LKPLK2




LKV10G
1240 X 1000 mm
36 bacs LKPLK4,
18 LKPLK3 et 3 LKPLK1C



LKV12A
1475 X 1000 mm
108 bacs LKPLK4



LKV12B
1475 X 1000 mm
45 bacs LKPLK4
et 30 LKPLK3




LKV12C
1475 X 1000 mm
45 bacs LKPLK4,
18 LKPLK3 et 12 LKPLK3A



LKV12D
1475 X 1000 mm
48 bacs LKPLK3




LKV12E
1475 X 1000 mm
48 bacs LKPLK3A



LKV12F
1475 X 1000 mm
45 bacs LKPLK4, 12 LKPLK3,
6 LKPLK3A et 4 LKPLK2




LKV12K
1475 X 1000 mm / 18 bacs
LKPLK4, 12 LKPLK3, 6 LKPLK3A,
4 LKPLK2, 4 LKPLK2A et 3 LKPLK1




LKV14A
1715 X 1000 mm
126 bacs LKPLK4




LKV14B
1715 X 1000 mm
63 bacs LKPLK4
et 30 LKPLK3



LKV14C
1715 X 1000 mm
63 bacs LKPLK4,
18 LKPLK3 et 12 LKPLK3A



LKV14D
1715 X 1000 mm
54 bacs LKPLK3
et 30 LKPLK3



LKV14E
1715 X 1000 mm
54 bacs LKPLK3A




LKV14F
1715 X 1000 mm
54 bacs LKPLK3,
12 LKPLK3, 12 LKPLK3A
et 4 LKPLK2


Rayonnages pour bacs

Combinaison de bacs différents de la série LKPLK - Agencement personnalisable - 1 face


Fixation murale indispensable. Possibilité de monter dos à dos. Rayonnages en vert ou noir.




LKV14G
1715 X 1000 mm
27 bacs LKPLK4, 24 LKPLK3,
8 LKPLK2 et 3 LKPLK1




LKV14H
1715 X 1000 mm
30 bacs LKPLK3, 8 LKPLK2,
4LKPLK2A et 3 LKPLK1C




LKV15A
1950 X 1000 mm
144 bacs LKPLK4




LKV15B
1950 X 1000 mm
63 bacs LKPLK4
et 36 LKPLK3




LKV15C
1950 X 1000 mm
63 bacs LKPLK4,
18 LKPLK3 et 18 LKPLK3A



LKV15D
1950 X 1000 mm
66 bacs LKPLK3




LKV15E
1950 X 1000 mm
66 bacs LKPLK3A



LKV15H
1950 X 1000 mm
24 bacs LKPLK3, 16 LKPLK2,
4 LKPLK2A et 3 LKPLK1C



LKV15K
1950 X 1000 mm / 27 bacs
LKPLK4, 12 LKPLK3, 12 LKPLK3A,
8 LKPLK2, 4 LKPLK2A et 3 LKPLK1



LKV15L
1950 X 1000 mm
30 bacs LKPLK3, 12 LKPLK2,
4 LKPLK2A et 3 LKPLK1




Rayonnages pour bacs

Combinaison de bacs différents de la série LKM et LKPLK - Agencement personnalisable - 1 face

Fixation murale indispensable. Possibilité de monter dos à dos. Rayonnages en vert ou noir.



LKH1
700 X 763 mm
36 bacs LKM4



LKH2
700 X 763 mm
18 bacs LKM4
et 8 LKM3



LKH3
700 X 763 mm
16 bacs LKM3



LKN8
1000 X 1033 mm
72 bacs LKM4



LKN8B
1000 X 1033 mm
16 bacs LKM2



LKN8D
1000 X 1033 mm
30 bacs LKM3



LKN8F
1000 X 1033 mm
45 bacs LKM4
et 12 LKM3




LKN10
1000 X 1273 mm
90 bacs LKM4



LKN10B
1000 X 1273 mm
12 bacs LKM2



LKN10D
1000 X 1273 mm
42 bacs LKM3



LKN10E
1000 X 1273 mm
36 bacs LKM4
et 24 LKM3



LKN10F
1000 X 1273 mm
63 bacs LKM4
et 12 LKM3


Rayonnages pour bacs

Combinaison de bacs différents de la série LKM et LKPLK - Agencement personnalisable - 1 face

Fixation murale indispensable. Possibilité de monter dos à dos. Rayonnages en vert ou noir.




LKN10G
1000 X 1273 mm
45 bacs LKM4,
12 LKM3 et 4 LKM2



LKN10H
1000 X 1273 mm
36 bacs LKM4,
18 LKM3 et 6 LKM3A



LKN12
1000 X 1513 mm
108 bacs LKM4



LKN12B
1000 X 1513 mm
24 bacs LKM2




LKN12D
1000 X 1513 mm
48 bacs LKM3




LKN12E
1000 X 1513 mm
54 bacs LKM4
et 24 LKM3




LKN12F
1000 X 1513 mm
54 bacs LKM4,
18 LKM3 et 4 LKM2



LKN12G
1000 X 1513 mm
54 bacs LKM4, 12 LKM3,
6 LKM3A et 4 LKM2




LKN12H
1000 X 1513 mm
54 bacs LKM4,
12 LKM3 et 12 LKM3A



LKN14
1000 X 1725 mm
126 bacs LKM4




LKN14B
1000 X 1725 mm
28 bacs LKM2



LKN14D
1000 X 1725 mm
54 bacs LKM3



LKN14E
1000 X 1725 mm
45 bacs LKM4
et 36 LKM3



LKN14F
1000 X 1725 mm
36 bacs LKM4,
24 LKM3 et 8 LKM2



LKN14G
1000 X 1725 mm
54 bacs LKM4, 12 LKM3,
12 LKM3A et 4 LKM2



LKN15
1000 X 2000 mm
135 bacs LKM4



LKN15D
1000 X 2000 mm
60 bacs LKM3



LKN15E
1000 X 2000 mm
63 bacs LKM4
et 30 LKM3



LKN15F
1000 X 2000 mm
108 bacs LKM4
et 12 LKM3



LKN15G
1000 X 2000 mm
81 bacs LKM4,
18 LKM3 et 4 LKM2



LKN15H
1000 X 2000 mm
48 bacs LKM3
et 8 LKM2





LKN15K
1000 X 2000 mm
42 bacs LKM3
et 18 LKM3A



LKN15L
1000 X 2000 mm
45 bacs LKM4,
18 LKM3 et 24 LKM3A



LKN15M
1000 X 2000 mm
36 bacs LKM3,
12 LKM3A et 8 LKM2



Accessoires et profilés

Chariots à 2 faces pour bacs

Pour le stockage et le transport de bacs de la série LKM et LKPLK en différentes combinaisons et dimensions

Profondeur de tous les chariots est 500 mm. Roues Ø 125 mm. Charge max. : 650 kg. Disponible en vert, noir ou gris. Version renforcée sur demande.



LKH1
700 X 890 mm
72 bacs LKM4




LKH2
700 X 890 mm
36 bacs LKM4 et 16 LKM3



LKH3
700 X 890 mm
32 bacs LKM3



LKNW8
1000 X 1160 mm
144 bacs LKM4



LKNW8A
1000 X 1160 mm
90 bacs LKM4 et 24 LKM3



LKNW8B
1000 X 1160 mm
32 bacs LKM4



LKNW8D
1000 X 1160 mm
60 bacs LKM3



LKNW9
1000 X 1280 mm
54 bacs LKM4, 24 LKM3 et 16 LKM2



LKNW9A
1000 X 1280 mm
36 bacs LKM4, 24 LKM3, 24 LKM3A et 8 LKM2



LKNW9B
1000 X 1280 mm
40 bacs LKM4



LKNW9D
1000 X 1280 mm
36 bacs LKM3, 24 LKM3A et 8 LKM2



LKNW10
1000 X 1400 mm
180 bacs LKM4



LKNW10B
1000 X 1400 mm
40 bacs LKM2



LKNW10D
1000 X 1400 mm
84 bacs LKM3



LKNW10E
1000 X 1400 mm
72 bacs LKM4 et 48 LKM3



LKNW10F
1000 X 1400 mm
124 bacs LKM4 et 24 LKM3



LKNW10G
1000 X 1400 mm
90 bacs LKM4, 12 LKM3, 12 LKM3A et 8 LKM2



LKNW10H
1000 X 1400 mm
72 bacs LKM4, 36 LKM3 et 12 LKM3A



LKNW10K
1000 X 1400 mm / 54 bacs LKM4, 12 LKM3, 8 LKM2 + plaque pour outils



LKNW10L
1000 X 1400 mm / 24 bacs LKM3, 12 LKM3A, 8 LKM2 + plaque pour outils



LKNW10M
1000 X 1400 mm
48 bacs LKM3 et 16 LKM2



LKNW11
1000 X 1520 mm
36 bacs LKM4, 24 LKM3, 24 LKM3A et 16 LKM2



LKNW11A
1000 X 1520 mm
72 bacs LKM4, 48 LKM3 et 8 LKM2



LKNW11B
1000 X 1520 mm
48 bacs LKM2



LKNW11D
1000 X 1520 mm
48 bacs LKM3, 12 LKM3A et 16 LKM2




LKNW12
1000 X 1640 mm
216 bacs LKM4



LKNW12B
1000 X 1640 mm
48 bacs LKM2



LKNW12D
1000 X 1640 mm
96 bacs LKM3



LKNW12E
1000 X 1640 mm
108 bacs LKM4 et 48 LKM3



LKNW12F
1000 X 1640 mm
108 bacs LKM4, 36 LKM3 et 8 LKM2

Tous les prix actuels sur www.palraco.be ou sur demande

Chariots à 2 faces pour bacs

Pour le stockage et le transport de bacs de la série LKM et LKPLK en différentes combinaisons et dimensions

Profondeur des chariots est 500 mm. Roues Ø 125 mm. Charge max. : 650 kg. Disponible en vert, noir ou gris. Version renforcée sur demande.




LKNW12G
1000 X 1640 mm
108 bacs LKM4,24 LKM3,
12 LKM3A et 8 LKM2



LKNW12H
1000 X 1640 mm
108 bacs LKM4,
24 LKM3 et 24 LKM3A



LKNW12K
1000 X 1640 mm / 54 bacs
LKM4,24 LKM3, 8 LKM2
+ plaque pour outils



LKNW12L
1000 X 1640 mm
36 bacs LKM3, 16 LKM2
+ plaque pour outils



LKNW12M
1000 X 1640 mm
60 bacs LKM3,
24 LKM3A en 8 LKM2




LKNW12FV-versterkt
1000 X 1640 mm
108+36+8 bacs en acier.
Charge totale : 650 kg


Plaques perforées pour outils

Pour le stockage, l'ordre et le rangement sur une petite surface - Montage contre le mur

En diverses couleurs standard. Mesures standard de 450 mm de large et des longueurs de 500 - 1000 - 1500 - 2000 mm. Perforations de $\pm 10 \times 10$ mm. Distance ± 28 mm.



RAL9010



RAL7032




ALU




RAL7015



RAL7035



RAL1023




RAL3202



RAL5015



RAL5010



RAL6011



Diverses crochets et accessoires sont disponibles




Systèmes de rangement

Stockage clair, hors poussière et facile grâce au système basculant

Couleurs : ivoire, bleu et rouge



Exemple avec rayon mural LKMST01 et casiers:
4 LKMST06 et 4 LKMST09




| N° de commande | L | La | H |
|--------------------|-----|-----|-----|
| Rayon mural | | | |
| LKMST01 | 601 | 110 | 800 |
| Kastjes | | | |
| LKMST02 | 601 | 311 | 353 |
| LKMST03 | 601 | 198 | 238 |
| LKMST04 | 601 | 172 | 206 |
| LKMST05 | 601 | 136 | 163 |
| LKMST06 | 601 | 94 | 112 |
| LKMST09 | 601 | 65 | 77 |

Casiers transparents basculants.

Rayonnages de stockage incliné pour bacs

Beaucoup de possibilités

Montage sans vis. Réglable tout les 25 mm. Degré d'inclinaison 39°.



2 exemples avec les mêmes mesures standard. Largeur 1300 mm (X 2), profondeur 1500 mm en hauteur 2000 mm.

Rayonnages de sol inclinés

Systèmes de stockage avec rollenbaan

Possible comme rayonnage de base ainsi que rajoute. Choix des couleurs des bacs. Autres dispositions et quantités que les exemples ci-dessus sur demande.



LKBSR1/LKBSR1A



LKBSR2/LKBSR2A



LKBSR3/LKBSR3A



LKBSR4/LKBSR4A




LKBSR5/LKBSR5A



LKBSR6/LKBSR6A



LKBSR7/LKBSR7A



LKBSR8/LKBSR8A



LKBSR9/LKBSR9A



LKBSR10/LKBSR10A



LKBSR11/LKBSR11A

LKBSR = rayonnage de base 1407 X 1300 X 2200 mm
LKBSRA = rajoute 1351 X 1300 X 2200 mm

Armoires pour produits dangereux et accessoires

Pour des produits chimiques et dangereux, aération controlé, construction solide et anti-feu

Aération controlé, construction solide et anti-feu, double paroi, laqué en époxy, portes avec fermeture cylindrique et 2 clefs, charge utile par étagère 100 kg.



LKGS2045
1000 X 450 X 2095 mm
5 étagères



LKGS2060
1000 X 600 X 2095 mm
5 étagères



LKGS1245
1000 X 450 X 1295 mm
3 étagères



LKGS830
1000 X 300 X 895 mm
1 étagère



LKGS845
1000 X 450 X 895 mm
1 étagère



LKGS860
1000 X 600 X 895 mm
1 étagère



LKGSA300
Largeur 300 mm
étagère



LKGSA450
Largeur 450 mm
étagère



LKGSA600
Largeur 600 mm
étagère



LKGSA300
Largeur 300 mm
bac récolteur



LKGSA450
Largeur 450 mm
bac récolteur



LKGSA600
Largeur 600 mm
bac récolteur

Armoires à rayons

Livrable avec ou sans port

Armoires en tôle d'acier. Laqué en époxy. Etagères réglables en hauteur. Portes avec fermeture cylindrique et 2 clefs. Armoire en RAL 7035 gris clair. Portes en RAL 7035 gris clair ou RAL 5012 bleu clair.



LKS1
700 X 300 X 1690 mm
9 étagères et
40 bacs LKPLK3



LKS2
700 X 300 X 1690 mm
11 étagères, 24 bacs
LKPLK3 en 36 LKPLK4



LKS3
700 X 300 X 1690 mm
14 étagères et
90 bacs LKPLK4



LKS4
1000 X 4200 X 1980 mm
18 étagères et
114 bacs LKPLK4



LKS5
700 X 300 X 1980 mm
15 étagères et 24 bacs
LKPLK3 et 60 bacs LKPLK4



LKS6
700 X 300 X 1980 mm
11 étagères et
48 bacs LKPLK2



LKS7
1000 X 420 X 1980 mm
9 étagères et
40 bacs LKPLK2



LKS8
1000 X 420 X 1980 mm
6 étagères et
28 bacs LKPLK2A



LKS9
1000 X 420 X 1980 mm
7 étagères et 20 bakjes
LKPLK2A et 12 bacs LKPLK2



LKS10
1000 X 420 X 1980 mm
4 étagères et
12 bacs LKPLK2A



LKS12
700 X 300 X 830 mm
6 étagères et
42 bacs LKPLK2

Fûts, tonneaux en poubelles

Pour aliments (voir aussi bacs synthétique-alimentation) et déchets

E HDPe. Livrable avec ou sans couvercle



LKT1
Ø 420 mm X h 445 mm - contenance 40 l - couvercle LKT1D

LKT2
Ø 420 mm X h 540 mm - contenance 50 l - couvercle LKT2D

LKT3
Ø 515 mm X h 530 mm - contenance 75 l - couvercle LKT3D

LKT4
Ø 515 mm X h 733 mm - contenance 110 l - couvercle LKT4D

LKT5
Ø 730 mm X h 670 mm - contenance 200 l - couvercle LKT5D

Couleur blanc naturel. Disponible en d'autres couleurs à partir de 300 exemplaires.



Livrable en rouge, vert, jaune, gris, bleu et brun.

LKMT1
730 X 580 X 1080 mm - 15 kg - contenance 240 l

LKMT2
555 X 480 X 930 mm - 10 kg - contenance 120 l

Livrable en vert, brun et gris.

LKMT3
515 X 450 X 930 mm - 9 kg - contenance 80 l

LKMT4
515 X 450 X 930 mm - 9,7 kg - contenance 60 l



Couleur blanc naturel.

LKG1
505 X 505 X 715 mm - 5,8 kg - contenance 125 l
couvercle LKG1D. Empilable.


LKG2
790 X 605 X 685 mm - 8,9 kg - contenance 210 l
couvercle LKG2D. Empilable.

LKG3
945 X 725 X 830 mm - 17,4 kg - contenance 400 l
couvercle LKG3D. Empilable.

LKG4
1195 X 905 X 835 mm - 24 kg - contenance 650 l
couvercle LKG4D.

Bacs empilable ultra solide pour un usage intensif

Résistant au choques, produits chimiques et l'humidité. Empilable. Avec prise ergonomique ouverte ou fermée . Parois fermées ou perforées. Utilisable pour des produits pharmaceutique, petits métaux **ainsi que des produits alimentaires**. Non toxique et antistatique. Couleur : gris PP. Voir également les accessoires.



IBDM03
400 X 300 X 40 mm



IBDM06
400 X 300 X 70 mm



IBDM09
400 X 300 X 100 mm



IBDM12
400 X 300 X 140 mm




IBDM17
400 X 300 X 170 mm



IBDM22
400 X 300 X 220 mm



IBDM32
400 X 300 X 320 mm



IBDM25
600 X 400 X 140 mm



IBDM30
600 X 400 X 170 mm



IBDM35
600 X 400 X 200 mm



IBDM40
600 X 400 X 220 mm



IBDM45
600 X 400 X 240 mm



IBDM50
600 X 400 X 275 mm



IBDM60
600 X 400 X 320 mm



IBDM70
600 X 400 X 400 mm
Prises ergonomiques ouvertes.



IBDM75 spécial
600 X 500 X 250 mm
Parois et fond perforé. Prises ergonomique ouvertes.




IBDM
Plaque étiquette
Dolly
615 X 415 X 185 mm




IBDM
Couvercle / Dolly




IBDM
Parois perforées.
Léger et ventilé.



IBDM
Parois perforées.
Léger et ventilé.



IBDM
Fond fermé.
Pour les petits modèles.



IBDM
Fond cellulaire fermé.
Non déformable et résistant.



IBDM
2 sortes de couvercle.



IBDM
Caisse interne
et séparations.

Bacs empilables spéciales pour le stockage et le transport, résistant à des températures -10°C à 100°C. Empilable : économiser de la place en stockage et en transport vide.



IBOK06
300 X 200 X 165 mm



IBOK70
600 X 400 X 410 mm
Avec ou sans
languettes d'empilage.




IBOK100
800 X 400 X 410 mm
Avec ou sans
languettes d'empilage.



IBOK200
800 X 600 X 550 mm
Avec ou sans
languettes d'empilage.



IBOK
Couvercle / Dolly



Bacs en Euronorm et des versions spéciales



GW3212
300 X 200 X 120 mm



GW4312
400 X 300 X 120 mm



GW4314
400 X 300 X 140 mm



GW4322
400 X 300 X 220 mm



GW4327
400 X 300 X 270 mm



GW4336
400 X 300 X 360 mm



GW6412
600 X 400 X 120 mm



GW6417
600 X 400 X 170 mm



GW64200
600 X 400 X 200 mm



GW64201
600 X 400 X 190 mm



GW6432
600 X 400 X 320 mm



GW8612
800 X 600 X 120 mm



GW7519
655 X 510 X 195 mm



GW6415
600 X 400 X 150 mm



GW6423
600 X 400 X 230 mm



GW14116
1080 X 580 X 270 mm



GW14118
1160 X 770 X 255 mm



GW8638
795 X 595 X 380 mm



GW1425
800 X 500 X 250 mm

Pour la volaille.



GW1438
800 X 500 X 380 mm



IBD20
447 X 314 X 200 mm

Pour les produits pharmaceutiques, petits métaux ainsi que les produits alimentaires. Non toxique et antistatique.



IBD21
400 X 300 X 257 mm



IBD30
510 X 415 X 195 mm



IBD60
610 X 425 X 300 mm



IBT27
460 X 345 X 245 mm



IBT40
550 X 380 X 250 mm




IBT50
600 X 400 X 300 mm



IBT70
715 X 440 X 280 mm



IBT30P - perfo
580 X 395 X 175 mm



IBTD - deksel
voor de types IBT27-40-50

Pour des journaux, magazines et produits pharmaceutiques.

Tous les prix actuels sur www.palraco.be ou sur demande

Bacs empilables divers

Bacs empilables et superposables

Superposable chargé et empilable vide.




Avec des parois fermées ou perforées dans les mesures 600 X 400 mm. Disponible en plusieurs hauteurs.



Bacs empilables et superposables bicolor

Stapelbaar in volle en nestbaar in lege toestand.

Avec des parois fermées ou perforées dans les mesures 600 X 400 mm, et disponible en 2 couleurs.



Bacs pliables et superposables

Des économies de volume pour diverses applications.




Régulièrement des occasion
en stock.
Contactez-nous ou visitez
notre site www.palraco.be

Avec des parois solides ou perforées dans les mesures 400 X 300 mm / 600 X 400 mm / 800 X 600 mm
Disponibles en plusieurs hauteurs.

Plus d'info?
Contactez-nous.

Caisses couvercle

Caisses empilables avec un couvercle fixe à charnières. Scellable, pour des produits précieux.



Caisses à anse

Empilable sur une anse solide et peu volumineux en état vide.

Boxes en EPP (polypropylène)

NOMBREUSES APPLICATIONS

Efficace, compact, léger, sûr, écologique (100 % recyclable), non allergique, solide, résistant à l'huile et aux solvents, économique et isolant pour tout produit industriel et produits alimentaires. Peut être produit en antistatique, ainsi pour l'alimentation fraîche ou surgelée être habillé par un film doux et hygiénique.



Ils peuvent vous servir avec des profilés en mousse pour la protection de toutes sortes de marchandises et produits. Demandez plus d'info.




Boxes isolants spéciaux en EPP

Super box isolant

Box avec couvercle. Poignée ergonomique tout autour. 5 X plus isolant que un box ordinaire. Satisfait au normes les plus sévères. Pas de pont thermique grâce aux techniques spéciales. Couleur : bleu. D'autres couleurs sur demande. Fort conseillé pour le stockage et le transport de produits sensibles aux températures.



FAQ1 - 470 X 470 X 370 mm (int. 340 X 340 X 260 mm), 3,5 kg, contenance 30 litres
FAQ2 - 770 X 470 X 370 mm (int. 640 X 340 X 260 mm), 6 kg, contenance 56 litres



Caisses palettes fixes en matière synthé-



Caisses palettes fixes en matière synthétique

EXTRA STRONG

Idéale pour le transport et le traitement industriels

Caisses palettes en dimensions Euro ou spécial, prévu pour des produits solides ou liquides. Disponible en jaune, vert, bleu ou gris.



DL800
1200 X 800 X 740 mm
Parois pleines
700 kg / 4000 kg



DL800D
1200 X 800 mm
Couvercle
En jaune ou bleu



DL800K
1200 X 800 X 740 mm
1 côté avec un clapet
700 kg / 4000 kg



DL800KRAAN
1200 X 800 X 740 mm
Avec un robinet
700 kg / 4000 kg



DL800W
1200 X 800 X 740 mm
Avec des roues
700 kg / 4000 kg



DL800WG
1200 X 800 X 740 mm
Parois perforées
700 kg / 4000 kg



DL1000
1200 X 1000 X 740 mm
Parois pleines
700 kg / 4000 kg



DL1000D
1200 X 1000 mm
Couvercle
En jaune ou bleu



DL1000K
1200 X 1000 X 740 mm
1 côté avec un clapet
700 kg / 4000 kg



DL1000KRAAN
1200 X 1000 X 740 mm
Avec un robinet
700 kg / 4000 kg



DL1000W
1200 X 1000 X 740 mm
Avec des roues
700 kg / 4000 kg



DL1000WG
1200 X 1000 X 740 mm
Parois perforées
700 kg / 4000 kg



DL1120
1120 X 1120 X 740 mm
Parois pleines
700 kg / 4000 kg



DL1120D
1120 X 1120 mm
Couvercle
En blanc ou bleu



DL1120K
1120 X 1120 X 740 mm
1 côté avec un clapet
700 kg / 4000 kg



DL1120KRAAN
1120 X 1120 X 740 mm
Avec un robinet
700 kg / 4000 kg



DL1120W
1120 X 1120 X 740 mm
Avec des roues
700 kg / 4000 kg



DL1120WG
1120 X 1120 X 740 mm
Parois perforées
700 kg / 4000 kg



DL1600WG
1600 X 1050 X 715 mm
Parois perforées
750 kg / 4000 kg



DL1600WGK
1600 X 1050 X 715 mm
Avec des roues
750 kg / 4000 kg



DL1600WGAK
1600 X 1050 X 715 mm
1 côté avec un clapet détachable
750 kg / 4000 kg



DL1600WG-LAAG
1600 X 1050 X 430 mm
Parois perforées
750 kg / 4000 kg



DL1000ACE - zware box
1200 X 1000 X 740 mm
Parois pleines. Agro box jaune.
900 kg / 5000 kg



DLZW1 - box lourd
1200 X 800 X 1140 mm
Parois pleines
800 kg / 4000 kg



DLZW2 - box lourd
1200 X 1000 X 1000 mm
Parois pleines
890 kg / 4000 kg



DLZW3 - box lourd
1200 X 1000 X 1140 mm
Parois pleines
1030 kg / 4000 kg



DLZW4 - box lourd
1200 X 1200 X 740 mm
Parois pleines
750 kg / 4000 kg



DLZW - box lourd
Livrable avec des roues sur demande.



DLZW - box lourd
Fond solide.

Tous les prix actuels sur www.palraco.be ou sur demande

Caisses palettes fixes en matière synthé-

Idéale pour le transport et le traitement industriels

Caisses palettes en dimensions Euro ou spécial, prévu pour des produits solides ou liquides.



DL800AG
1200 X 800 X 740 mm
Parois perforées
700 kg / 4000 kg



DL1000AG
1200 X 1000 X 740 mm
Parois perforées
700 kg / 4000 kg



DL1120AG
1120 X 1120 X 780 mm
Parois perforées
700 kg / 4000 kg



DL1600AG
1600 X 1050 X 715 mm
Parois perforées
750 kg / 4000 kg



Impression de votre nom ou logo possible.



CP300
630 X 980 X 635 mm
300 l / 600 kg



CP300W
630 X 980 X 650 mm
300 l / 600 kg



CP300GW
630 X 980 X 650 mm
300 l / 600 kg



CP600
790 X 1160 X 790 mm
600 l / 600 kg



CP600W
790 X 1160 X 900 mm
600 l / 600 kg



Impression de votre nom ou logo possible.



CG1400A - geperf.
1020 X 640 X 580 mm
300 l / 300 kg / 1500 kg
Couvercle et roues possibles.



CG1425A - vast
1020 X 800 X 800 mm
550 l / 500 kg / 2500 kg
Couvercle et roues possibles.



CG1425B - vast
1040 X 640 X 670 mm
285 l / 300 kg / 1500 kg
Couvercle et roues possibles.



CG1425C - vast
1030 X 600 X 840 mm
380 l / 400 kg / 2000 kg
Couvercle et roues possibles.



CG1425F - vast
1040 X 640 X 550 mm
220 l / 300 kg / 1500 kg
Couvercle et roues possibles.



IP300
1000 X 700 X 650 mm
300 l / 300 kg / 1200 kg
Pieds, patins et roues possibles.



IP600
1200 X 800 X 850 mm
550 l / 500 kg / 2000 kg
Pieds, patins et roues possibles.



IPGW600
1200 X 800 X 850 mm
550 l / 500 kg / 2000 kg
Pieds, patins et roues possibles.



IPK600
1200 X 800 X 850 mm
550 l / 500 kg / 2000 kg
Pieds, patins et roues possibles.



IPO600
1200 X 800 X 850 mm
285 l / 500 kg / 2000 kg
Pieds, patins et roues possibles.



IP1100
1200 X 800 X 15100 mm
1100 l / 500 kg / 2000 kg
Pieds ou patins.
Pas de liquides.



PIEDS & COUVERCLE



ROUES



PATINS



ROBINET
1"1/2"



STOP
1"1/2"



EMPILAGE EN SECURITE

Caisses palettes fixes en matière synthé-

Idéale pour le transport et le traitement industriels

Caisses palettes en dimensions Euro ou spécial, prévu pour des produits solides ou liquides.



EB1089
1200 X 800 X 760 mm
Parois pleines
470 l



EB1090
1200 X 800 X 580 mm
Parois pleines
330 l



EB1089/EB1090
Parois pleine en double ou perforées. Résistant aux chocs. Pieds, 2 ou 3 patins, robinet, couvercle et roues sont possibles.
Eurobox, idéale pour le transport et le stockage.



GV1163 - 520 litres
1200 X 1000 X 630 mm



GV1176 - 680 litres
1200 X 1000 X 760 mm



GV1185 - 760 litres
1200 X 1000 X 850 mm



Parois pleines ou perforées. Box industriel idéale pour le transport et le stockage de liquides, l'utilisation par des températures basses. Pieds, patins, couvercle et roues sont possibles.

IB1091 - 610 litres
1200 X 1000 X 760 mm

IB1092 - 430 litres
1200 X 1000 X 580 mm

IB1093 - 680 litres
1200 X 1100 X 760 mm

IB1094 - 480 litres
1200 X 1100 X 580 mm

IB1095 - 660 litres
1130 X 1130 X 760 mm

IB1096 - 460 litres
1130 X 1130 X 580 mm



GV avec clapet

Accessoires pour boxes EB, IB et GV



IB460
1120 X 1120 X 585 mm
Parois perforées
460 l / 500 kg / 5000 kg



IB680
1200 X 1000 X 780 mm
Parois perforées
680 l / 450 kg / 5000 kg



RG1212G
1200 X 1200 X 790 mm
Parois perforées
700 l / 500 kg / 4500 kg
Palox à fruits et légumes



SO1212V
1200 X 1200 X 957 mm
Parois pleines
Palox 1m³ / 1000 l




Pour des déchets, du papier, du carton, des batteries, des filtres à huile, ...
(Parois pleines)



SO1212G
1200 X 1200 X 957 mm
Parois perforées
Palox 1m³ / 1000 l

Tous les prix actuels sur www.palraco.be ou sur demande

Caisses palettes rabattables en matière synthé-



Caisses palettes rabattables en matière synthétique

Idéale pour le transport et le traitement industriels

Caisses palettes en dimensions Euro ou spécial, prévus pour toutes sortes de produits.

Caisses palettes repliables, disponibles en 2 tailles. 4 parois démontables et rangeable. 4 boxes repliés peuvent être rangés dans 1



DLKB
montage



DLKB800
fixe



DLKB800WG
perforé



DLKB800K
clapet

Parois fixes ou perforées 1200 X 800 mm

| | |
|---------------------------|--|
| DLKB800 paroi fixe | 1200 X 800 X 715 mm - 400 kg / 2000 kg |
| DLKB800K clapet | 1200 X 800 X 715 mm - 400 kg / 2000 kg |
| DLKB800D couvercle | 1200 X 800 X 715 mm - 400 kg / 2000 kg |
| DLKB800WG parois perforée | 1200 X 800 X 715 mm - 400 kg / 2000 kg |

En double 2 hauteurs ou en triple 3 hauteurs 1200 X 800 mm

| | |
|-------------------------------|---|
| DLKB800DUB fixe 2 hauteurs | 1200 X 800 X 1280 mm - 400 kg / 1200 kg |
| DLKB800DUBWG perf. 2 hauteurs | 1200 X 800 X 1280 mm - 400 kg / 1200 kg |
| DLKB800TRI fixe 3 hauteurs | 1200 X 800 X 1845 mm - 400 kg / 800 kg |
| DLKB800TRIWG perf. 3 hauteurs | 1200 X 800 X 1845 mm - 400 kg / 800 kg |



DLKB800D
couvercle



DLKB800DUB
fixe 2 hauteurs



DLKB800DUBWG
perf. 2 hauteurs



DLKB800TRI
fixe 3 hauteurs

Parois fixes ou perforées 1200 X 1000 mm

| | |
|----------------------------|---|
| DLKB1000 paroi fixe | 1200 X 1000 X 715 mm - 600 kg / 3000 kg |
| DLKB1000K clapet | 1200 X 1000 X 715 mm - 600 kg / 3000 kg |
| DLKB1000D couvercle | 1200 X 1000 X 715 mm - 600 kg / 3000 kg |
| DLKB1000WG parois perforée | 1200 X 1000 X 715 mm - 600 kg / 3000 kg |

En double 2 hauteurs ou en triple 3 hauteurs 1200 X 800 mm

| | |
|--------------------------------|--|
| DLKB1000DUB fixe 2 hauteurs | 1200 X 1000 X 1280 mm - 600 kg / 1800 kg |
| DLKB1000DUBWG perf. 2 hauteurs | 1200 X 1000 X 1280 mm - 600 kg / 1800 kg |
| DLKB1000TRI fixe 3 hauteurs | 1200 X 1000 X 1845 mm - 600 kg / 1200 kg |
| DLKB1000TRIWG perf. 3 hauteurs | 1200 X 1000 X 1845 mm - 600 kg / 1200 kg |

Caisses palettes rabattables en 32 variantes. Caisse palette de cargaison avec des parois rabattables et également disponible avec des roues. Charge utile garantie de 600 kg. Avec des parois fixes pour toutes sortes de marchandises industrielles et des parois perforées pour des produits alimentaires, des légumes et des fruits. Parois et fond ultra lisses pour éviter d'abîmer les produits et la garantie hygiénique la plus élevée pour nettoyer. Versions avec clapet, 4 pieds, 4 roues, 2 ou 3 patins. Impression de votre nom ou logo possible en diverses couleurs. Dimensions 1200 X 1000 X 847 / 365 mm rabattu. Contenance 0,65 m³. Charge utile 600 kg / 2400 kg.



IBKB700
fixe



IBKB700K
fixe avec clapet



IBKB700WG
perforé



IBKB700WGK
perforé avec clapet

Caisse palette ultra solide et complètement rabattable. Porte rabattable. Déachable des 4 côtés. Empilage solide et en toute sécurité. Utilisation optimale de l'espace grâce au mesures externes et internes. 2 hauteurs possibles. 1 ou 2 portes rabattables. Parois fixes. Possibilité avec couvercle



| Bestellnr. | Mesures ext. | | | Contenance m ³ | Mesures int. | | |
|------------|--------------|------|-----|------------------------------|--------------|------|-----|
| | L | La | H | | L | La | H |
| KMBCB01 | 1220 | 1140 | 865 | 0,85 | 1125 | 1045 | 720 |
| KMBCB02 | 1220 | 1140 | 635 | 0,58 | 1125 | 1045 | 490 |


EXTRA STRONG




Caisses palettes rabattables en matière synthé-




Type DL800



Type DL1000



Type DL1120



Type DL1600

Couleurs disponibles avec les types DL



Bicolor



Possible en 2 couleurs de votre entreprise (bicolor).





Type DLKB



Multibags et racks en matière synthétique

Idéale comme moyen de protection pour tous les produits

Boxes complets ou boxes entièrement arrangés et finis (multibags) en PE, PP ou PVC. Robuste et solide. Léger, repliable et soudable. Recyclable et résistant à l'huile. Idéale pour toute l'industrie et spécialement pour l'automotive. Epaisseurs plaques : 2,2 - 3 - 4 - 6 mm. Couleurs standard : blanc, noir, rouge, jaune, vert, bleu ou transparent. 50 autres couleurs peuvent être produites rapidement et économiquement.



Demandez toujours de l'information concernant des versions spéciales et projets.

Egalement pour les plaques individuelles pour vos conteneurs ou boxes existants, pour protéger au mieux vos produits.



Palettes en matière synthé-

Léger, médium ou lourd, avec ou sans patins.

LEGER - jetable ou "non-returnable pallets", résistant, antidérapant, fabriqué hors de résines synthétiques.



IB80L
1200 X 800 X 135 mm
1500 kg / 300 kg



IB100L
1200 X 1000 X 140 mm
1500 kg / 300 kg

MEDIUM - robuste et solide, structure en nid d'abeille, idéale pour un usage intensif.



IB60A
800 X 600 X 140 mm
(148 mm avec bord)
3000 kg / 600 kg



IB80A
1200 X 800 X 140 mm
(148 mm avec bord)
4000 kg / 1200 kg

LOURD - Un poids léger avec une grande capacité de chargement. Peut être équipé d'un micropuce RFID.



IB80I
1200 X 800 X 140 mm
(148 mm avec bord)
5000 kg / 1600 kg



IB100N
1200 X 1000 X 140 mm
4000 kg / 600 kg



IB120N
1200 X 1200 X 140 mm
4000 kg / 600 kg



IB100A
1200 X 1000 X 140 mm
(148 mm avec bord)
4000 kg / 1200 kg



IB113A
1135 X 1135 X 140 mm
(148 mm avec bord)
4000 kg / 1200 kg



LICHT - avec 3 patins, avec un degré de solidité élevée garantie.



IB80LB
1200 X 800 X 165 mm
1500 kg / 400 kg



IB100LB
1200 X 1000 X 165 mm
1500 kg / 400 kg



IB80AB
1200 X 800 X 165 mm
(173 mm met rand)
4000 kg / 1200 kg

LOURD - avec 3 patins, avec une grande capacité de chargement et utilisable dans des racks jusqu'à 1000 kg.



IB80IB
1200 X 800 X 160 mm
(168 mm avec bord)
5000 kg / 2000 kg / 1000 kg



IB80P
1200 X 800 X 150 mm
(158 mm avec bord)
4500 kg / 1500 kg / 1000 kg



IB100NB
1200 X 1000 X 165 mm
4000 kg / 600 kg



IB120NB
1200 X 1200 X 165 mm
4000 kg / 600 kg



IB100AB
1200 X 1000 X 165 mm
(173 mm avec bord)
4000 kg / 1200 kg



IB100IB
1200 X 1000 X 160 mm
(168 mm avec bord)
5000 kg / 1600 kg / 1000 kg



IB100IBB
1200 X 1000 X 160 mm
(avec 9 cases fermées)
5000 kg / 1600 kg / 1000 kg

Mesure 1/4 d'une palette Euro avec des pieds assymétriques pour le chargement par un chariot élévateur.



IB60NN
600 X 400 X 117 mm
1500 kg / 500 kg



IB120VL
1200 X 1200 X 40 mm

Plateforme pour une solution optimale d'un sol amovible.



IB113AB
11350 X 1135 X 165 mm
(173 mm avec bord)
4000 kg / 1200 kg

Couvercle plat pour fermer la palette afin d'éviter d'abîmer les marchandises. Prévu de d'ouvertures pour des sangles.



IB80DVP
1200 X 800 mm



PATINS IB

Palettes en matière synthé-

Des options multifonctionnelles donnent la meilleure solution à vos exigences spécifiques

Palette en une pièce faite en HDPE avec une solidité et une hygiène élevées. Patins pour un usage lourd et intensif. Excellente solidité par des températures extrêmes de -40°C à 60°C. Grande longévité, sécurité supplémentaire avec un bord d'empilage sur les coins.

Type DLMV80 - 1200 X 800 X 150 mm

EXTRA STRONG

Standard ou renforcé
(spécial pour des charges lourdes jusqu'à 1500 kg en rayonnages)

DLMV80SD - standard DLMV80V - renforcé

Surface options (3)

DLMV80SD - fermé (1) DLMV80P - perfo (2) DLMV80AS - antidérapant (3)

Options (7)

Avec 3 patins (1)
Standard 6000 kg / 1800 kg / 600 kg
Renforcé 6000 kg / 1800 kg / 1500 kg

Avec 6 pieds (5)
Standard 1200 kg / 500 kg / -
Renforcé 4000 kg / 1200 kg / 1200 kg

Avec 2 patins et 3 pieds (2)
Standard 6000 kg / 1500 kg / 400 kg
Renforcé 6000 kg / 1500 kg / 1500 kg

Avec 8 pieds (6)
Standard 4000 kg / 500 kg / -
Renforcé 5000 kg / 1500 kg / 1200 kg

Avec 2 patins et 2 pieds (3)
Standard 5000 kg / 1200 kg / 300 kg
Renforcé 5000 kg / 1500 kg / 1200 kg

Avec 9 pieds (7)
Standard 5000 kg / 750 kg / -
Renforcé 5000 kg / 1500 kg / 1200 kg

Couleurs standard

Bord de sécurité sur les coins en version standard

Micropuce RFID

Nom ou logo, imprimé ou en relief

Type DLKB100SD
1200 X 1000 X 150 mm
6000 kg / 1800 kg / 300 kg
Statique / Dynamique / Racking

Tous les prix actuels sur www.palraco.be ou sur demande

Palettes en matière synthé-

Les palettes avec la meilleure qualité, service et prix

Palettes Euro en structure monobloc et renforcées sur les coins. Résistant aux UV en utilisable par des températures de -40°C à 70°C.
Résistant au choques, aux produits chimiques et hygiénique. Disponible avec ou sans bord d'empilage. Antidérapant.



EP1208
1200 X 800 X 160 mm
6000 kg / 1000 kg / 800 kg



EP1208V - renforcé
1200 X 800 X 160 mm
6000 kg / 1200 kg / 1000 kg



EP ECO
1200 X 800 X 140 mm
4000 kg



EP1208F - alimentation standard
1200 X 800 X 160 mm
7500 kg / 1200 kg / 1200 kg

Voir aussi la rubrique
'Matière synthétique
alimentation'



EP1208FV - alimentation renforcé
1200 X 800 X 160 mm
8000 kg / 1500 kg / 1500 kg



EP1210 - N01 - avec ou sans bord d'empilage
1200 X 1000 X 165 mm
10.000 kg / 2000 kg / 1250 kg




Avec ou sans bord d'empilage. Idéale pour les produits chimiques et les big bags.




EP1210 - dessous
1200 X 1000 X 165 mm
8000 kg / 1500 kg / 1500 kg



EP1210 - N02 - avec ou sans bord d'empilage
1200 X 1000 X 165 mm
10.000 kg / 2000 kg / 2000 kg



Super solide avec garantie. En cas d'endommagement la surface ou le dessous sont remplaçable.




| | | |
|-----------|----------------------|-----------------------------|
| KMP | 1200 X 1000 X 150 mm | 5000 kg / 2000 kg / 1600 kg |
| KMPL * | 1200 X 1000 X 155 mm | 5000 kg / 2000 kg / 1600 kg |
| KMPP ** | 1200 X 1000 X 128 mm | 4000 kg / 1200 kg / 1000 kg |
| KMPEP *** | 1200 X 1000 X 143 mm | 1500 kg / 8000 kg |


3 ANS DE GARANTIE

Palettes en matière synthé-


Efficace et économique en HDPE noir




PP80
1200 X 800 X 145 mm
2000 kg / 800 kg
Encastrable / 9 pieds



PPS80
1200 X 800 X 145 mm
2500 kg / 1200 kg
Non encastrable / 3 patins



PP100
1200 X 1000 X 145 mm
2500 kg / 1000 kg
Encastrable / 9 pieds
Parfait pour "one-way delivery"



PPN100
1200 X 1000 X 135 mm
2500 kg / 800 kg
Encastrable / 9 pieds

Régulièrement des palettes d'occasion en



Pour les palettes en bois ou en acier, voir les rubriques 2

Conteneurs à liquide en matières syn-



Pour plus de détails,
voir la rubrique 5
conteneurs écologiques.



Tous les prix actuels sur www.palraco.be ou sur demande