



KUNSTSTOF INDUSTRIEEL

MAGAZIJNBAKKEN
STAPELBAKKEN
STELLINGEN EN KASTEN VOOR BAKKEN
BOXEN EN PALLETEN
TOEBEHOREN EN ALLERLEI
VLOEISTOFCONTAINERS



Stapelbakjes in polypropyleen

Ideaal voor transport of stapelen - Type LKTK



LKTK643
600 X 400 X 320 mm



LKTK6427
600 X 400 X 270 mm



LKTK6421
600 X 400 X 210 mm



LKTK6417
600 X 400 X 175 mm



LKTK6414
600 X 400 X 145 mm



LKTK6412
600 X 400 X 120 mm



LKTK433
400 X 300 X 320 mm



LKTK4327
400 X 300 X 270 mm



LKTK4321
400 X 300 X 210 mm



LKTK4317
400 X 300 X 175 mm



LKTK4314
400 X 300 X 145 mm



LKTK4312
400 X 300 X 120 mm



LKTK321
300 X 200 X 145 mm



LKTK320
300 X 200 X 75 mm



Bakjes verkrijgbaar in de kleuren
geel, blauw, rood, groen, grijs.
Opdruk naam of logo mogelijk.



LKTK643WG
600 X 400 X 320 mm



LKTK6427WG
600 X 400 X 270 mm



LKTK6421WG
600 X 400 X 210 mm



LKTK6417WG
600 X 400 X 175 mm



LKTK6414WG
600 X 400 X 145 mm



LKTK6412WG
600 X 400 X 120 mm



LKTK433WG
400 X 300 X 320 mm



LKTK4327WG
400 X 300 X 270 mm



LKTK4321WG
400 X 300 X 210 mm



LKTK4317WG
400 X 300 X 175 mm



LKTK4314WG
400 X 300 X 145 mm



LKTK4312WG
400 X 300 X 120 mm

Stapelbakjes in polypropyleen

Ideaal voor transport of stapelen - Type LKTK



LKTK643BWG
600 X 400 X 320 mm



LKTK6427BWG
600 X 400 X 270 mm



LKTK6421BWG
600 X 400 X 210 mm



LKTK6417BWG
600 X 400 X 175 mm



LKTK6414BWG
600 X 400 X 145 mm



LKTK6412BWG
600 X 400 X 120 mm



LKTK433BWG
400 X 300 X 320 mm



LKTK4327BWG
400 X 300 X 270 mm



LKTK4321BWG
400 X 300 X 210 mm



LKTK4317BWG
400 X 300 X 175 mm



LKTK4314BWG
400 X 300 X 145 mm



LKTK4312BWG
400 X 300 X 120 mm



LKTK321WG
300 X 200 X 145 mm



LKTK321BWG
300 X 200 X 145 mm



LKTK863
800 X 600 X 320 mm



LKTK863WG
800 X 600 X 320 mm



LKTK862
800 X 600 X 210 mm



LKTK862WG
800 X 600 X 210 mm

Toebehoren serie LKTK
Deksls, draagstangen,
tussenschotten, transparante
kleppen, handgrepen, sluitingen,
inzetbakken.
Bedrukken van uw tekst en/of logo
is mogelijk.




LKEND
600 X 400 mm
Deksel



LKRS1 Roller
620 X 420 mm
Voor euronorm en LKTK600
Belastbaar tot 250 kg



LKRS2 Roller
810 X 612 mm - Voor euro-
norm en LKTK600 en LKTK800
Belastbaar tot 250 kg



LKTK/TRK
Tussenschotten
verkrijgbaar in verschil-
lende afmetingen



LKTK/D300
Afdekdeksel voor LKTK300
LKTK/D400
Afdekdeksel voor LKTK400
LKTK/D600
Afdekdeksel voor LKTK600
LKTK/D800
Afdekdeksel voor LKTK800



LKGM
Handgrepen voor 800, 600,
400 (niet voor 300)



Anti-statische stapelbakjes in polypropyleen

Enkel in zwart verkrijgbaar, met of zonder deksel - Type LKTKL



LKTKL321
300 X 200 X 145 mm



LKTKL320
300 X 200 X 75 mm



LKTKL432
400 X 300 X 210 mm



LKTKL4317
400 X 300 X 175 mm



LKTKL4314
400 X 300 X 145 mm



LKTKL4312
400 X 300 X 120 mm



LKTKL642
600 X 400 X 210 mm



LKTKL6417
600 X 400 X 175 mm



LKTKL6414
600 X 400 X 145 mm



LKTKL6412
600 X 400 X 120 mm



LKTKL32/D
LKTKL43/D
LKTKL64/D
Overeenstemmende deksel verkrijgbaar

Versterkte stapelbakjes in polypropyleen

Speciaal versterkt voor zwaardere producten - Type LKVTK

Verkrijgbaar in rood, blauw, groen, grijs



LKVTK644
600 X 400 X 420 mm



LKVTK643
600 X 400 X 320 mm



LKVTK6427
600 X 400 X 270 mm



LKVTK6421
600 X 400 X 210 mm



LKVTK6417
600 X 400 X 175 mm



LKVTK6412
600 X 400 X 120 mm



LKVTK644WG
600 X 400 X 420 mm



LKVTK643WG
600 X 400 X 320 mm



LKVTK6427WG
600 X 400 X 270 mm



LKVTK6421WG
600 X 400 X 210 mm



LKVTK6417WG
600 X 400 X 175 mm



LKVTK6412WG
600 X 400 X 120 mm

Versterkte stapelbakjes in polypropyleen

Speciaal versterkt voor zwaardere producten en extreme temperaturen - Type LKVTK

Verkrijgbaar in rood, blauw, groen, grijs



LKVTK644
600 X 400 X 420 mm



LKVTK643
600 X 400 X 320 mm



LKVTK6427
600 X 400 X 270 mm



LKVTK6421
600 X 400 X 210 mm



LKVTK6417
600 X 400 X 175 mm



LKVTK6412
600 X 400 X 120 mm



LKVTK644WG
600 X 400 X 420 mm



LKVTK643WG
600 X 400 X 320 mm



LKVTK6427WG
600 X 400 X 270 mm




LKVTK6421WG
600 X 400 X 210 mm



LKVTK6417WG
600 X 400 X 175 mm



LKVTK6412WG
600 X 400 X 120 mm




LKVTK4327
400 X 300 X 270 mm



LKVTK4321
400 X 300 X 210 mm



LKVTK4317
400 X 300 X 175 mm



LKVTK4312
400 X 300 X 120 mm



LKVTK321
300 X 200 X 120 mm



LKVTK321WG
300 X 200 X 120 mm



LKVTK4327WG
400 X 300 X 270 mm



LKVTK4321WG
400 X 300 X 210 mm



LKVTK4317WG
400 X 300 X 175 mm



LKVTK4312WG
400 X 300 X 120 mm



Roller voor LKVTK

LKVTR6/R400
400 X 620 X 945 mm / Voor LKVTK4327
LKVTR12/R400
400 X 620 X 1364 mm / Voor LKVTK4327
LKVTR10/R400
400 X 620 X 1465 mm / Voor LKVTK4321



Onderstel voor LKVTK

LKVTR21/600
600 X 1215 X 1985 mm / Voor LKVTK6427
LKVTR18/600
600 X 1215 X 2075 mm / Voor LKVTK643

Versterkte stapelbakjes in polypropyleen

Toebehoren - Type LKVTK

Toebehoren serie LKVTK


Deksels, draagstangen, tussenschotten, transparante kleppen, handgrepen, sluitingen, inzetbakken.
Bedrukken van uw tekst en/of logo is mogelijk.



LKVTK/S400
Draagstang voor model
LKVTK met lengte
400 mm



LKVTK/S600
Draagstang voor model
LKVTK met lengte
600 mm



LKVTK/ET
Inzetbakjes voor
diverse types



LKVTK/D300A
300 X 200 mm
Afdekdeksel: blauw,
rood, grijs, geel, zwart,
groen



LKVTK/D400A
400 X 300 mm
Afdekdeksel: blauw,
rood, grijs, geel, zwart,
groen



LKVTK/D600A
600 X 400 mm
Afdekdeksel: blauw,
rood, grijs, geel, zwart,
groen



LKVTK/D300K
300 X 200 mm
Deksel met scharnieren



LKVTK/D400K
400 X 300 mm
Deksel met scharnieren



LKVTK/D600K
600 X 400 mm
Deksel met scharnieren



Deksel met
scharnieren



Afdekdeksel



Veiligheidspal
voor deksel



LKVTK/TRK
1150 mm
Tussenschotten verkrijg-
baar in verschillende
afmetingen



LKVTK/TKL
Transparante klep voor
alle types



Euronorm stapelbakjes in polypropyleen

Geschikt voor levensmiddelen - Compatibel met Europalet - Type LKEN

Verkrijgbaar in rood en blauw



LKEN643
600 X 400 X 300 mm



LKEN642
600 X 400 X 200 mm



LKEN641
600 X 400 X 125 mm



LKEND
600 X 400 mm
Deksel



Vraag tevens naar gebruikte of nieuwe
tweede keuze met kleurverschillen.

Gewone en versterkte stapelbakjes in polypropyleen

Stapelbakjes met openingen - Type LKMTK / LKMVTK



LKMTK643
600 X 400 X 320 mm



LKMTK642
600 X 400 X 270 mm



LKMTK643WG
600 X 400 X 320 mm



LKMTK642WG
600 X 400 X 270 mm



LKMVTK644
600 X 400 X 420 mm



LKMVTK643
600 X 400 X 320 mm



LKMVTK6427
600 X 400 X 270 mm



LKMVTK6421
600 X 400 X 210 mm



LKMVTK641
600 X 400 X 175 mm



LKMVTK4327
400 X 300 X 270 mm
Met handgreep



LKMVTK4321
400 X 300 X 210 mm
Met handgreep



LKMVTK431
400 X 300 X 175 mm

Versterkte anti-statische stapelbakjes

Anti-statische bak voor zware lasten - enkel in zwart



LKVTKL642
600 X 400 X 210 mm



LKVTKL6417
600 X 400 X 175 mm



LKVTKL6412
600 X 400 X 120 mm



LKVTKL432
400 X 300 X 210 mm



LKVTKL4317
400 X 300 X 175 mm



LKVTKL4312
400 X 300 X 120 mm



LKVTKL321
300 X 200 X 120 mm



Inzetbakjes

Diverse maten voor alle transport- en stapelbakjes



Kofferbakken

Transportkisten in verschillende afmetingen



RP014-KO
400 X 300 X 130 mm



RP021-KO
400 X 300 X 182 mm



RP023-KO
400 X 300 X 222 mm



RP027-KO
400 X 300 X 261 mm



RP513-KO
600 X 400 X 132 mm



RP517-KO
600 X 400 X 174 mm



RP521-KO
600 X 400 X 212 mm



RP526-KO
600 X 400 X 261 mm



RP525-KO
600 X 400 X 324 mm



RP542-KO
600 X 400 X 413 mm

Assortimentkastjes

Assortimentkastjes uit polystyrol in diverse kleuren* met glasklare deksel

* Kleuren naar keuze. Foto's zijn slechts voorbeelden.



LKAB401
307 X 225 X 50 mm



LKAB402
307 X 225 X 50 mm



LKAB403
307 X 225 X 50 mm



LKAB404
307 X 225 X 50 mm



LKAB405
307 X 225 X 50 mm



LKAB406
307 X 225 X 50 mm



LKAB407
307 X 225 X 50 mm



LKAB408
307 X 225 X 50 mm



LKAB409
307 X 225 X 50 mm



LKAB410
307 X 225 X 50 mm



LKAB411
307 X 225 X 50 mm



Magazijnbakjes

Stapelbare magazijnbakjes met grijpopening in hoogwaardige polystyrol

Verkrijgbaar in rood, blauw, groen, geel en grijs



LKM4
160 X 100 X 75 mm



LKM3
230 X 140 X 130 mm



LKM3A
290 X 140 X 130 mm



LKM2
350 X 200 X 150 mm



LKM2A
350 X 200 X 200 mm
Met draagstang



LKM1C
500 X 300 X 145 mm



LKM1B
500 X 300 X 200 mm



LKM1A
500 X 300 X 230 mm
Met draagstang



LKM1
500 X 300 X 180 mm



LKM2.verdeel
Verdeelbakjes voor
LKM2



LKM1.verdeel
Verdeelschot voor
LKM1



Ook etiketten mogelijk

Stapelbare magazijnbakjes met grijpopening in gewone of versterkte polypropyleen

Verkrijgbaar in rood, blauw, groen, geel en grijs



LKAK1
500 X 300 X 180 mm



LKAK2
350 X 200 X 150 mm



LKAK3
230 X 140 X 130 mm



LKAK4
160 X 100 X 75 mm



LKPLK1C
500 X 315 X 150 mm



LKPLK1
500 X 315 X 200 mm



LKPLK2
330 X 213 X 150 mm




LKPLK2A
330 X 213 X 200 mm



LKPLK3
230 X 150 X 125 mm



LKPLK3A
290 X 150 X 125 mm



LKPLK4
164 X 105 X 75 mm




LKPLK5
89 X 102 X 50 mm

Stapelbare en nestbare stapelbakken in versterkte polypropyleen

Verkrijgbaar in rood, blauw, groen, geel en grijs. Eventueel met deksel. Bestand tegen olie, brandstoffen en de meeste zuren.



LKL643
600 X 400 X 350 mm



LKL643D
600 X 400 mm deksel



LKL6425
600 X 400 X 250 mm



LKL6425D
600 X 400 mm deksel



LKL6428
650 X 450 X 280 mm



Anti-statische magazijnbakken

Stapelbaar - Uit hoogwaardig polypropyleen - Enkel in zwart



LKMPLKL010
90 X 102 X 50 mm

LKMPLKL110
165 X 105 X 75 mm

LKMPLKL211
230 X 150 X 125 mm

LKMPLKL311
300 X 150 X 125 mm

LKMPLKL321
330 X 213 X 150 mm

LKMPLKL322
330 X 213 X 200 mm

LKMPLKL531
500 X 315 X 150 mm

LKMPLKL532
500 X 315 X 200 mm

Stapelbakjes voor kleine onderdelen

Uit polypropyleen - Uiterst geschikt voor de automobielsector

Verkrijgbaar in rood, blauw, groen, geel en grijs. Alle afgebeelde bakjes worden zonder etiketten en scheidingswanden geleverd (apart verkrijgbaar).



LKKB300/93
300 X 93 X 83 mm



LKKB300/152
300 X 152 X 83 mm




LKKB300/186
300 X 186 X 83 mm



LKKB400/93
400 X 93 X 83 mm



LKKB400/152
400 X 152 X 83 mm




LKKB400/186
400 X 186 X 83 mm



LKKB500/93
500 X 93 X 83 mm



LKKB500/152
500 X 152 X 83 mm



LKKB500/186
500 X 186 X 83 mm

Anti-statische stapelbakjes voor kleine onderdelen

Stapelbaar - Uit hoogwaardig polypropyleen - Enkel in zwart



LKMKBL300
300 X 93 X 83 mm

LKMKBL310
300 X 152 X 83 mm

LKMKBL320
300 X 186 X 83 mm

LKMKBL400
400 X 93 X 83 mm

LKMKBL410
400 X 152 X 83 mm

LKMKBL420
400 X 200 X 83 mm

LKMKBL500
500 X 93 X 83 mm

LKMKBL510
500 X 152 X 83 mm

LKMKBL520
500 X 200 X 83 mm

Etiketten, scheidingswanden en uittrekstop apart verkrijgbaar.

Stapelbakjes voor kleine onderdelen

Uit polystyrol - Uiterst geschikt voor kleine delen - Met uittrekstop leverbaar

Verkrijgbaar in rood, blauw, groen, geel en grijs. Alle afgebeelde bakjes worden zonder etiketten en scheidingswanden geleverd (apart verkrijgbaar).



LKRK300/93
300 X 93 X 83 mm



LKRK300/152
300 X 152 X 83 mm



LKRK300/186
300 X 186 X 83 mm



Uittrekstop



Scheidingswanden volgens type



LKRK400/93
400 X 93 X 83 mm



LKRK400/152
400 X 152 X 83 mm



LKRK400/186
400 X 186 X 83 mm



LKRK500/93
500 X 93 X 83 mm



LKRK500/152
500 X 152 X 83 mm



LKRK500/186
500 X 186 X 83 mm

Multiboxen en toebehoren

Uit hoogwaardig polystyrol - Met hoge rugwand om het vallen uit het rek te verhinderen

Verkrijgbaar in blauw, geel en grijs. Vanaf 1000 stuks in andere kleuren leverbaar.



LKMMB311
300 X 160 X 100/112 mm

LKMMB411
400 X 160 X 100/112 mm

LKMMB511
500 X 160 X 100/112 mm

Scheidingswanden en etiketten volgens type apart verkrijgbaar.

Anti-statische multiboxen en toebehoren

Uit polypropyleen - Met hoge rugwand om het vallen uit het rek te verhinderen

Enkel verkrijgbaar in zwart.



LKMMBL311
300 X 160 X 100/112 mm

LKMMBL411
400 X 160 X 100/112 mm

LKMMBL511
500 X 160 X 100/112 mm

Scheidingswanden en etiketten volgens type apart verkrijgbaar.

Stellingen voor bakjes

Combinaties van de verschillende bakjes uit de serie LKPLK - Zelfbouw eenzijdig

Wandbevestiging noodzakelijk. Rug aan rug tot dubbel rek mogelijk. Staanders in groen of zwart.



LKV6A
765 X 1000 mm
45 bakjes LKPLK4



LKV6B
765 X 1000 mm
27 bakjes LKPLK4
en 12 LKPLK3




LKV6C
765 X 1000 mm
27 bakjes LKPLK4,
6 LKPLK3 en 6 LKPLK3A



LKV6D
765 X 1000 mm
24 bakjes LKPLK3



LKV6E
765 X 1000 mm
24 bakjes LKPLK3A



LKV8A
1000 X 1000 mm
72 bakjes LKPLK4



LKV8B
1000 X 1000 mm
45 bakjes LKPLK4
en 12 LKPLK3




LKV8C
1000 X 1000 mm
45 bakjes LKPLK4,
6 LKPLK3 en 6 LKPLK3A




LKV8D
1000 X 1000 mm
30 bakjes LKPLK3



LKV8E
1000 X 1000 mm
18 bakjes LKPLK3
en 12 LKPLK3A




LKV10A
1240 X 1000 mm
90 bakjes LKPLK4



LKV10B
1240 X 1000 mm
36 bakjes LKPLK4
en 24 LKPLK3



LKV10C
1240 X 1000 mm
36 bakjes LKPLK4,
12 LKPLK3 en 12 LKPLK3A



LKV10D
1240 X 1000 mm
42 bakjes LKPLK3




LKV10E
1240 X 1000 mm
42 bakjes LKPLK3A




LKV10F
1240 X 1000 mm
36 bakjes LKPLK4, 12 LKPLK3,
6 LKPLK3A en 4 LKPLK2




LKV10G
1240 X 1000 mm
36 bakjes LKPLK4,
18 LKPLK3 en 3 LKPLK1C




LKV12A
1475 X 1000 mm
108 bakjes LKPLK4




LKV12B
1475 X 1000 mm
45 bakjes LKPLK4
en 30 LKPLK3




LKV12C
1475 X 1000 mm
45 bakjes LKPLK4,
18 LKPLK3 en 12 LKPLK3A



LKV12D
1475 X 1000 mm
48 bakjes LKPLK3




LKV12E
1475 X 1000 mm
48 bakjes LKPLK3A




LKV12F
1475 X 1000 mm
45 bakjes LKPLK4, 12 LKPLK3,
6 LKPLK3A en 4 LKPLK2




LKV12K
1475 X 1000 mm / 18 bakjes
LKPLK4, 12 LKPLK3, 6 LKPLK3A,
4 LKPLK2, 4 LKPLK2A en 3 LKPLK1



LKV14A
1715 X 1000 mm
126 bakjes LKPLK4




LKV14B
1715 X 1000 mm
63 bakjes LKPLK4
en 30 LKPLK3



LKV14C
1715 X 1000 mm
63 bakjes LKPLK4,
18 LKPLK3 en 12 LKPLK3A



LKV14D
1715 X 1000 mm
54 bakjes LKPLK3
en 30 LKPLK3



LKV14E
1715 X 1000 mm
54 bakjes LKPLK3A




LKV14F
1715 X 1000 mm
54 bakjes LKPLK3,
12 LKPLK3, 12 LKPLK3A
en 4 LKPLK2


Stellingen voor bakjes

Combinaties van de verschillende bakjes uit de serie LKPLK - Zelfbouw eenzijdig


Wandbevestiging noodzakelijk. Rug aan rug tot dubbel rek mogelijk. Staanders in groen of zwart.




LKV14G
1715 X 1000 mm
27 bakjes LKPLK4, 24 LKPLK3,
8 LKPLK2 en 3 LKPLK1




LKV14H
1715 X 1000 mm
30 bakjes LKPLK3, 8 LKPLK2,
4 LKPLK2A en 3 LKPLK1C




LKV15A
1950 X 1000 mm
144 bakjes LKPLK4




LKV15B
1950 X 1000 mm
63 bakjes LKPLK4
en 36 LKPLK3




LKV15C
1950 X 1000 mm
63 bakjes LKPLK4,
18 LKPLK3 en 18 LKPLK3A



LKV15D
1950 X 1000 mm
66 bakjes LKPLK3




LKV15E
1950 X 1000 mm
66 bakjes LKPLK3A



LKV15H
1950 X 1000 mm
24 bakjes LKPLK3, 16 LKPLK2,
4 LKPLK2A en 3 LKPLK1C



LKV15K
1950 X 1000 mm / 27 bakjes
LKPLK4, 12 LKPLK3, 12 LKPLK3A,
8 LKPLK2, 4 LKPLK2A en 3 LKPLK1



LKV15L
1950 X 1000 mm
30 bakjes LKPLK3, 12 LKPLK2,
4 LKPLK2A en 3 LKPLK1



Stellingen voor bakjes

Combinaties van de verschillende bakjes uit de serie LKM en LKPLK - Zelfbouw eenzijdig

Wandbevestiging noodzakelijk. Rug aan rug tot dubbel rek mogelijk. Staanders in groen, zwart of grijs.



LKH1
700 X 763 mm
36 bakjes LKM4



LKH2
700 X 763 mm
18 bakjes LKM4
en 8 LKM3



LKH3
700 X 763 mm
16 bakjes LKM3



LKN8
1000 X 1033 mm
72 bakjes LKM4



LKN8B
1000 X 1033 mm
16 bakjes LKM2



LKN8D
1000 X 1033 mm
30 bakjes LKM3



LKN8F
1000 X 1033 mm
45 bakjes LKM4
en 12 LKM3



LKN10
1000 X 1273 mm
90 bakjes LKM4



LKN10B
1000 X 1273 mm
12 bakjes LKM2



LKN10D
1000 X 1273 mm
42 bakjes LKM3



LKN10E
1000 X 1273 mm
36 bakjes LKM4
en 24 LKM3



LKN10F
1000 X 1273 mm
63 bakjes LKM4
en 12 LKM3


Stellingen voor bakjes

Combinaties van de verschillende bakjes uit de serie LKM en LKPLK - Zelfbouw eenzijdig

Wandbevestiging noodzakelijk. Rug aan rug tot dubbel rek mogelijk. Staanders in groen, zwart of grijs.




LKN10G
1000 X 1273 mm
45 bakjes LKM4,
12 LKM3 en 4 LKM2



LKN10H
1000 X 1273 mm
36 bakjes LKM4,
18 LKM3 en 6 LKM3A



LKN12
1000 X 1513 mm
108 bakjes LKM4



LKN12B
1000 X 1513 mm
24 bakjes LKM2




LKN12D
1000 X 1513 mm
48 bakjes LKM3




LKN12E
1000 X 1513 mm
54 bakjes LKM4
en 24 LKM3




LKN12F
1000 X 1513 mm
54 bakjes LKM4,
18 LKM3 en 4 LKM2




LKN12G
1000 X 1513 mm
54 bakjes LKM4, 12 LKM3,
6 LKM3A en 4 LKM2




LKN12H
1000 X 1513 mm
54 bakjes LKM4,
12 LKM3 en 12 LKM3A




LKN14
1000 X 1725 mm
126 bakjes LKM4



LKN14B
1000 X 1725 mm
28 bakjes LKM2



LKN14D
1000 X 1725 mm
54 bakjes LKM3



LKN14E
1000 X 1725 mm
45 bakjes LKM4
en 36 LKM3



LKN14F
1000 X 1725 mm
36 bakjes LKM4,
24 LKM3 en 8 LKM2



LKN14G
1000 X 1725 mm
54 bakjes LKM4, 12 LKM3,
12 LKM3A en 4 LKM2



LKN15
1000 X 2000 mm
135 bakjes LKM4



LKN15D
1000 X 2000 mm
60 bakjes LKM3



LKN15E
1000 X 2000 mm
63 bakjes LKM4
en 30 LKM3



LKN15F
1000 X 2000 mm
108 bakjes LKM4
en 12 LKM3



LKN15G
1000 X 2000 mm
81 bakjes LKM4,
18 LKM3 en 4 LKM2




LKN15H
1000 X 2000 mm
48 bakjes LKM3
en 8 LKM2






LKN15K
1000 X 2000 mm
42 bakjes LKM3
en 18 LKM3A



LKN15L
1000 X 2000 mm
45 bakjes LKM4,
18 LKM3 en 24 LKM3A



LKN15M
1000 X 2000 mm
36 bakjes LKM3,
12 LKM3A en 8 LKM2



Toebehoren en profielen

2-zijdige rolwagens voor bakjes

Voor het stockeren en transporteren van bakjes uit de serie LKM en LKPLK in verschillende opstellingen en afmetingen

Diepte van alle wagens is 500 mm. Wielen Ø 125 mm. Maximale belasting: 650 kg. Verkrijgbaar in groen, zwart of grijs. Versterkte uitvoering op aanvraag mogelijk.



LKHW1
700 X 890 mm
72 bakjes LKM4



LKHW2
700 X 890 mm
36 bakjes LKM4
en 16 LKM3



LKHW3
700 X 890 mm
32 bakjes LKM3



LKNW8
1000 X 1160 mm
144 bakjes LKM4



LKNW8A
1000 X 1160 mm
90 bakjes LKM4
en 24 LKM3



LKNW8B
1000 X 1160 mm
32 bakjes LKM4



LKNW8D
1000 X 1160 mm
60 bakjes LKM3



LKNW9
1000 X 1280 mm
54 bakjes LKM4,
24 LKM3 en 16 LKM2



LKNW9A
1000 X 1280 mm
36 bakjes LKM4, 24 LKM3,
24 LKM3A en 8 LKM2



LKNW9B
1000 X 1280 mm
40 bakjes LKM4



LKNW9D
1000 X 1280 mm
36 bakjes LKM3,
24 LKM3A en 8 LKM2



LKNW10
1000 X 1400 mm
180 bakjes LKM4



LKNW10B
1000 X 1400 mm
40 bakjes LKM2



LKNW10D
1000 X 1400 mm
84 bakjes LKM3



LKNW10E
1000 X 1400 mm
72 bakjes LKM4
en 48 LKM3



LKNW10F
1000 X 1400 mm
124 bakjes LKM4
en 24 LKM3



LKNW10G
1000 X 1400 mm
90 bakjes LKM4, 12 LKM3,
12 LKM3A en 8 LKM2



LKNW10H
1000 X 1400 mm
72 bakjes LKM4,
36 LKM3 en 12 LKM3A



LKNW10K
1000 X 1400 mm / 54 bakjes
LKM4, 12 LKM3, 8 LKM2
+ plaat voor werktuigen



LKNW10L
1000 X 1400 mm / 24 bakjes
LKM3, 12 LKM3A, 8 LKM2
+ plaat voor werktuigen



LKNW10M
1000 X 1400 mm
48 bakjes LKM3
en 16 LKM2



LKNW11
1000 X 1520 mm
36 bakjes LKM4, 24 LKM3,
24 LKM3A en 16 LKM2



LKNW11A
1000 X 1520 mm
72 bakjes LKM4,
48 LKM3 en 8 LKM2



LKNW11B
1000 X 1520 mm
48 bakjes LKM2



LKNW11D
1000 X 1520 mm
48 bakjes LKM3,
12 LKM3A en 16 LKM2



LKNW12
1000 X 1640 mm
216 bakjes LKM4



LKNW12B
1000 X 1640 mm
48 bakjes LKM2



LKNW12D
1000 X 1640 mm
96 bakjes LKM3



LKNW12E
1000 X 1640 mm
108 bakjes LKM4
en 48 LKM3



LKNW12F
1000 X 1640 mm
108 bakjes LKM4,
36 LKM3 en 8 LKM2

2-zijdige rolwagens voor bakjes

Voor het stockeren en transporteren van bakjes uit de serie LKM en LKPLK in verschillende opstellingen en afmetingen

Diepte van alle wagens is 500 mm. Wielen Ø 125 mm. Maximale belasting: 650 kg. Verkrijgbaar in groen, zwart of grijs. Versterkte uitvoering op aanvraag mogelijk.



LKNW12G
1000 X 1640 mm
108 bakjes LKM4, 24 LKM3,
12 LKM3A en 8 LKM2



LKNW12H
1000 X 1640 mm
108 bakjes LKM4,
24 LKM3 en 24 LKM3A




LKNW12K
1000 X 1640 mm / 54 bakjes
LKM4, 24 LKM3, 8 LKM2
+ plaat voor werktuigen



LKNW12L
1000 X 1640 mm
36 bakjes LKM3, 16 LKM2
+ plaat voor werktuigen



LKNW12M
1000 X 1640 mm
60 bakjes LKM3,
24 LKM3A en 8 LKM2



LKNW12FV-versterkt
1000 X 1640 mm
108+36+8 stalen bakjes
Tot. belasting: 650 kg

Geperforeerde platen voor werktuigen en gereedschap

Voor stockage, orde en inrichting op zo weinig mogelijk ruimte - Montage tegen de wand

In diverse standaardkleuren. Standaardmaten van 450 mm breedte en lengtes van 500 - 1000 - 1500 - 2000 mm. Gatenpatroon ca. 10 X 10 mm. Afstand ca. 28 mm.



RAL9010



RAL7032




ALU



RAL7015



RAL7035



RAL1023




RAL3020




RAL5015



RAL5010



RAL6011



Diverse haken en toebehoren mogelijk


Multi-opslagsystemen

Overzichtige, stofvrije en gemakkelijke stockage door bouwkip-systeem

Kleuren: ivoor, blauw en rood



Voorbeeld met wandrekje LKMST01 en kastjes:
4 LKMST06 en 4 LKMST09




Bestelnr.	L	B	H
Wandrekje			
LKMST01	601	110	800
Kastjes			
LKMST02	601	311	353
LKMST03	601	198	238
LKMST04	601	172	206
LKMST05	601	136	163
LKMST06	601	94	112
LKMST09	601	65	77

Klapbare doorzichtige kastjes in 1 behuizing.

Schuine stapelstellingen voor bakjes

Tal van combinatiemogelijkheden

Schroefloze montage. Verstelbaar om de 25 mm. Hellingsgraad 39°.



2 voorbeelden met steeds dezelfde standaardafmetingen. Breedte 1300 mm (X 2), diepte 1500 mm en hoogte 2000 mm.

Schuine grondstellingen

Stapelsystemen met rollenbaan

Zowel als basisstelling of als aanbouwstelling mogelijk. Kleuren van bakjes naar keuze. Andere indelingen en aantallen als voorbeelden hieronder op aanvraag.



LKB SR1/LKB SR1A



LKB SR2/LKB SR2A



LKB SR3/LKB SR3A



LKB SR4/LKB SR4A



LKB SR5/LKB SR5A



LKB SR6/LKB SR6A



LKB SR7/LKB SR7A



LKB SR8/LKB SR8A



LKB SR9/LKB SR9A



LKB SR10/LKB SR10A



LKB SR11/LKB SR11A

LKB SR = basisstelling 1407 X 1300 X 2200 mm
LKB SRA = aanbouwstelling 1351 X 1300 X 2200 mm



Chemie-, vergifkasten en toebehoren

Voor chemicaliën en gevaarlijke stoffen, gecontroleerde verluchting, brandvrije en stevige constructie

Gecontroleerde verluchting, brandvrije en stevige constructie, dubbelwandig, epoxy gelakt, deuren met cilinderslot en 2 sleutels, draagvermogen per legbord 100 kg.



LKS 2045
1000 X 450 X 2095 mm
5 legborden



LKS 2060
1000 X 600 X 2095 mm
5 legborden



LKS 1245
1000 X 450 X 1295 mm
3 legborden



LKS 830
1000 X 300 X 895 mm
1 legbord



LKS 845
1000 X 450 X 895 mm
1 legbord



LKS 860
1000 X 600 X 895 mm
1 legbord



LKS B300
Breedte 300 mm
legbord



LKS B450
Breedte 450 mm
legbord



LKS B600
Breedte 600 mm
legbord



LKS A300
Breedte 300 mm
opvangbak



LKS A450
Breedte 450 mm
opvangbak



LKS A600
Breedte 600 mm
opvangbak

Stellingkasten

Met of zonder deur leverbaar

Kasten in staalplaat. Epoxy-gelakt. Legborden in hoogte verstelbaar. Deuren met cilinderslot en 2 sleutels. Kast in RAL 7035 lichtgrijs. Deuren in RAL 7035 lichtgrijs of RAL 5012 lichtblauw.



LKS1
700 X 300 X 1690 mm
9 legborden en
40 bakjes LKPLK3



LKS2
700 X 300 X 1690 mm
11 legborden, 24 bakjes
LKPLK3 en 36 LKPLK4



LKS3
700 X 300 X 1690 mm
14 legborden en
90 bakjes LKPLK4



LKS4
1000 X 4200 X 1980 mm
18 legborden en
114 bakjes LKPLK4



LKS5
700 X 300 X 1980 mm
15 legborden en 24 bakjes
LKPLK3 en 60 bakjes LKPLK4



LKS6
700 X 300 X 1980 mm
11 legborden en
48 bakjes LKPLK2



LKS7
1000 X 420 X 1980 mm
9 legborden en
40 bakjes LKPLK2



LKS8
1000 X 420 X 1980 mm
6 legborden en
28 bakjes LKPLK2A



LKS9
1000 X 420 X 1980 mm
7 legborden en 20 bakjes
LKPLK2A en 12 bakjes LKPLK2



LKS10
1000 X 420 X 1980 mm
4 legborden en
12 bakjes LKPLK2A



LKS12
700 X 300 X 830 mm
6 legborden en
42 bakjes LKPLK4

Vaten, tonnen en afvalbakken

Voor voedingsmiddelen (zie ook kunststofbakken-voeding) en afval

Uit HDPE. Met of zonder deksel leverbaar.



LKT1
Ø 420 mm X h 445 mm - inhoud 40 l - deksel LKT1D

LKT2
Ø 420 mm X h 540 mm - inhoud 50 l - deksel LKT2D

LKT3
Ø 515 mm X h 530 mm - inhoud 75 l - deksel LKT3D

LKT4
Ø 515 mm X h 733 mm - inhoud 110 l - deksel LKT4D

LKT5
Ø 730 mm X h 670 mm - inhoud 200 l - deksel LKT5D

Kleur natuurwit. Vanaf 300 stuks ook in andere kleuren verkrijgbaar.



Leverbaar in de kleuren: rood, groen, geel, grijs, blauw en bruin.

LKMT1
730 X 580 X 1080 mm - 15 kg - inhoud 240 l

LKMT2
555 X 480 X 930 mm - 10 kg - inhoud 120 l

Leverbaar in de kleuren: groen, bruin en grijs.

LKMT3
515 X 450 X 930 mm - 9 kg - inhoud 80 l

LKMT4
515 X 450 X 930 mm - 9,7 kg - inhoud 60 l



Kleur natuurwit.

LKG1
505 X 505 X 715 mm - 5,8 kg - inhoud 125 l
Deksel LKG1D. Stapelbaar.


LKG2
790 X 605 X 685 mm - 8,9 kg - inhoud 210 l
Deksel LKG2D. Stapelbaar.

LKG3
945 X 725 X 830 mm - 17,4 kg - inhoud 400 l
Deksel LKG3D. Stapelbaar.


LKG4
1195 X 905 X 835 mm - 24 kg - inhoud 650 l
Deksel LKG4D.

Ultra robuuste stapelbakken voor veelvuldig gebruik

Schokvrij, chemisch- en vochtbestendig. Stapelbaar. Met open of gesloten handgrepen. Vaste of geperforeerde wanden. Voor zowel farmaceutische producten, kleine metalen als voedingsmiddelen. Ook niet-giftig of antistatisch. Kleur in grijze PP. Zie ook toebehoren.



IBDM03
400 X 300 X 40 mm



IBDM06
400 X 300 X 70 mm



IBDM09
400 X 300 X 100 mm



IBDM12
400 X 300 X 140 mm



IBDM17
400 X 300 X 170 mm



IBDM22
400 X 300 X 220 mm



IBDM32
400 X 300 X 320 mm



IBDM25
600 X 400 X 140 mm



IBDM30
600 X 400 X 170 mm



IBDM35
600 X 400 X 200 mm



IBDM40
600 X 400 X 220 mm



IBDM45
600 X 400 X 240 mm



IBDM50
600 X 400 X 275 mm



IBDM60
600 X 400 X 320 mm



IBDM70
600 X 400 X 400 mm
Open handgrepen.



IBDM75 special
600 X 500 X 250 mm
Geperf. wanden en bodem.
Open handgrepen.




IBDM
Kaarhouder
Dolly
615 X 415 X 185 mm




IBDM
Deksel / Dolly




IBDM
Geperf. wanden.
Lichter en ventilatie.



IBDM
Geperf. bodem.
Lichter en ventilatie.



IBDM
Vaste bodem.
Voor kleine modellen.



IBDM
Vaste cel-bodem.
Onvervormbaar en
resistent



IBDM
2 soorten deksels.



IBDM
Interne box en
scheidingen.

Speciale stapelbakken voor stockage en transport, bestand tegen -10°C en 100°C temperaturen. In mekaar stapelbaar: plaatsbesparing bij stockage en leeg transport.



IBOK06
300 X 200 X 165 mm



IBOK70
600 X 400 X 410 mm
Met of zonder
stapelflappen.




IBOK100
800 X 400 X 410 mm
Met of zonder
stapelflappen.



IBOK200
800 X 600 X 550 mm
Met of zonder
stapelflappen.



IBOK
Deksel / Dolly



Bakken volgens Euronorm en speciale uitvoeringen



GW3212
300 X 200 X 120 mm



GW4312
400 X 300 X 120 mm



GW4314
400 X 300 X 140 mm



GW4322
400 X 300 X 220 mm



GW4327
400 X 300 X 270 mm



GW4336
400 X 300 X 360 mm



GW6412
600 X 400 X 120 mm



GW6417
600 X 400 X 170 mm



GW64200
600 X 400 X 200 mm



GW64201
600 X 400 X 190 mm



GW6432
600 X 400 X 320 mm



GW8612
800 X 600 X 120 mm



GW7519
655 X 510 X 195 mm



GW6415
600 X 400 X 150 mm



GW6423
600 X 400 X 230 mm



GW14116
1080 X 580 X 270 mm



GW14118
1160 X 770 X 255 mm



GW8638
795 X 595 X 380 mm



GW1425
800 X 500 X 250 mm



GW1438
800 X 500 X 380 mm
Voor pluimvee.



IBD20
447 X 314 X 200 mm
Voor zowel farmaceutische producten, kleine metalen als voedingsmiddelen. Ook niet-giftig of antistatisch.



IBD21
400 X 300 X 257 mm



IBD30
510 X 415 X 195 mm



IBD60
610 X 425 X 300 mm



IBT27
460 X 345 X 245 mm



IBT40
550 X 380 X 250 mm



IBT50
600 X 400 X 300 mm



IBT70
715 X 440 X 280 mm



IBT30P - perfo
580 X 395 X 175 mm



IBTD - deksel
voor de types IBT27-40-50

Voor dagbladen, magazines en farmaceutische producten.

Diverse stapelbakken

Roteerbare stapelbakken

Stapelbaar in volle en nestbaar in lege toestand.



Met vaste of geperforeerde wanden in de maten 600 X 400 mm. In diverse hoogtes verkrijgbaar.



Roteerbare stapelbakken bicolor

Stapelbaar in volle en nestbaar in lege toestand.

Met vaste of geperforeerde wanden in de maten 600 X 400 mm, en in 2 kleuren verkrijgbaar.



Plooibare stapelbakken

Belangrijke volumebesparingen voor diverse toepassingen.




Regelmatig occasions
in voorraad.
Contacteer ons
of kijk op www.palraco.be

Met vaste of geperforeerde wanden in de maten 400 X 300 mm / 600 X 400 mm / 800 X 600 mm
In diverse hoogtes verkrijgbaar.

Meer info?
Contacteer ons.

Dekselkisten

Stapelbakken met vast scharnierend deksel, verzegelbaar, voor kostbare goederen.



Beugelkisten

Stapelbaar op stevige beugel en ruimtebesparend in lege toestand.



Gewone boxen uit EPP (polypropyleenschuim)

Mogelijkheden voor alle doeleinden

Efficient, compact, licht, veilig, ecologisch (100 % recupereerbaar), niet allergisch, duurzaam, olie- en solventbestendig, economisch en isolerend voor alle industriële producten en voedingsmiddelen. Kan anti-statisch worden geproduceerd, alsook voor verse of ingevroren voeding, met een zachte hygiënische film worden bekleed.



Kunnen u ook van dienst zijn met schuimprofielen voor bescherming van allerhande goederen en producten. Vraag info.




Speciale isoleerboxen uit EPP

Super isoleerbox

Box met deksel. Rondom handgreep. 5 X meer isolerende werking dan normale boxen. Voldoet aan de strengste normen. Door speciale dichtingstechnieken zijn koude breuken uitgesloten. Standaard blauw. Andere kleuren op aanvraag. Sterk aanbevolen voor stockage en transport van temperatuurgevoelige producten.



FAQ1 - 470 X 470 X 370 mm (int. 340 X 340 X 260 mm), 3,5 kg, 30 liter inhoud
FAQ2 - 770 X 470 X 370 mm (int. 640 X 340 X 260 mm), 6 kg, 56 liter inhoud



Vaste kunststof palletboxen



Vaste kunststof palletboxen

EXTRA STRONG

Ideaal voor industrieel transport en behandeling

Palletboxen in Euro-afmeting of speciaal, geschikt voor vaste of vloeibare producten. Verkrijgbaar in geel, groen, blauw en grijs.



DL800
1200 X 800 X 740 mm
Volle wanden
700 kg / 4000 kg



DL800D
1200 X 800 mm
Deksel
In geel of blauw



DL800K
1200 X 800 X 740 mm
1 zijde met klep
700 kg / 4000 kg



DL800KRAAN
1200 X 800 X 740 mm
Met kraan
700 kg / 4000 kg



DL800W
1200 X 800 X 740 mm
Met wielen
700 kg / 4000 kg



DL800WG
1200 X 800 X 740 mm
Geperforeerde wanden
700 kg / 4000 kg



DL1000
1200 X 1000 X 740 mm
Volle wanden
700 kg / 4000 kg



DL1000D
1200 X 1000 mm
Deksel
In geel of blauw



DL1000K
1200 X 1000 X 740 mm
1 zijde met klep
700 kg / 4000 kg



DL1000KRAAN
1200 X 1000 X 740 mm
Met kraan
700 kg / 4000 kg



DL1000W
1200 X 1000 X 740 mm
Met wielen
700 kg / 4000 kg



DL1000WG
1200 X 1000 X 740 mm
Geperforeerde wanden
700 kg / 4000 kg



DL1120
1120 X 1120 X 740 mm
Volle wanden
700 kg / 4000 kg



DL1120D
1120 X 1120 mm
Deksel
In wit of blauw



DL1120K
1120 X 1120 X 740 mm
1 zijde met klep
700 kg / 4000 kg



DL1120KRAAN
1120 X 1120 X 740 mm
Met kraan
700 kg / 4000 kg



DL1120W
1120 X 1120 X 740 mm
Met wielen
700 kg / 4000 kg



DL1120WG
1120 X 1120 X 740 mm
Geperforeerde wanden
700 kg / 4000 kg



DL1600WG
1600 X 1050 X 715 mm
Geperforeerde wanden
750 kg / 4000 kg



DL1600WGW
1600 X 1050 X 715 mm
Met wielen
750 kg / 4000 kg



DL1600WGK
1600 X 1050 X 715 mm
1 zijde met klep
750 kg / 4000 kg



DL1600WGAK
1600 X 1050 X 715 mm
1 zijde met afneembare klep
750 kg / 4000 kg



DL1600WG-LAAG
1600 X 1050 X 430 mm
Geperforeerde wanden
750 kg / 4000 kg



DL1000ACE - zware box
1200 X 1000 X 740 mm
Volle wanden. Gele Agro box.
900 kg / 5000 kg



DLZW1 - zware box
1200 X 800 X 1140 mm
Volle wanden
800 kg / 4000 kg



DLZW2 - zware box
1200 X 1000 X 1000 mm
Volle wanden
890 kg / 4000 kg



DLZW3 - zware box
1200 X 1000 X 1140 mm
Volle wanden
1030 kg / 4000 kg



DLZW4 - zware box
1200 X 1200 X 740 mm
Volle wanden
750 kg / 4000 kg



DLZW - zware box
Leverbaar met wielen
op aanvraag.



DLZW - zware box
Solide bodem van zware
uitvoering.

Vaste kunststof palletboxen

Ideaal voor industrieel transport en behandeling

Palletboxen in Euro-afmeting of speciaal, geschikt voor vaste of vloeibare producten.



DL800AG
1200 X 800 X 740 mm
Geperforeerde wanden
700 kg / 4000 kg



DL1000AG
1200 X 1000 X 740 mm
Geperforeerde wanden
700 kg / 4000 kg



DL1120AG
1120 X 1120 X 780 mm
Geperforeerde wanden
700 kg / 4000 kg



DL1600AG
1600 X 1050 X 715 mm
Geperforeerde wanden
750 kg / 4000 kg



Bedrukking naam of logo mogelijk.



CP300
630 X 980 X 635 mm
300 l / 600 kg



CP300W
630 X 980 X 650 mm
300 l / 600 kg



CP300GW
630 X 980 X 650 mm
300 l / 600 kg



CP600
790 X 1160 X 790 mm
600 l / 600 kg



CP600W
790 X 1160 X 900 mm
600 l / 600 kg



Bedrukking naam of logo mogelijk.



CG1400A - geperf.
1020 X 640 X 580 mm
300 l / 300 kg / 1500 kg
Deksel en wielen mogelijk.



CG1425A - vast
1020 X 800 X 800 mm
550 l / 500 kg / 2500 kg
Deksel en wielen mogelijk.



CG1425B - vast
1040 X 640 X 670 mm
285 l / 300 kg / 1500 kg
Deksel en wielen mogelijk.



CG1425C - vast
1030 X 600 X 840 mm
380 l / 400 kg / 2000 kg
Deksel en wielen mogelijk.



CG1425F - vast
1040 X 640 X 550 mm
220 l / 300 kg / 1500 kg
Deksel en wielen mogelijk.



IP300
1000 X 700 X 650 mm
300 l / 300 kg / 1200 kg
Voeten, sleden en wielen mogelijk.



IP600
1200 X 800 X 850 mm
550 l / 500 kg / 2000 kg
Voeten, sleden en wielen mogelijk.



IPGW600
1200 X 800 X 850 mm
550 l / 500 kg / 2000 kg
Voeten, sleden en wielen mogelijk.



IPK600
1200 X 800 X 850 mm
550 l / 500 kg / 2000 kg
Voeten, sleden en wielen mogelijk.



IPO600
1200 X 800 X 850 mm
285 l / 500 kg / 2000 kg
Voeten, sleden en wielen mogelijk.



IP1100
1200 X 800 X 1510 mm
1100 l / 500 kg / 2000 kg
Voeten of sleden.
Niet voor vloeistoffen.



VOETEN & DEKSEL



WIELEN



SLEDEN



KRAAN
1" 1/2



STOP
1" 1/2



VEILIGE STAPELING

Vaste kunststof palletboxen

Ideaal voor industrieel transport en behandeling

Palletboxen in Euro-afmeting of speciaal, geschikt voor vaste of vloeibare producten.



EB1089
1200 X 800 X 760 mm
Volle wanden
470 l



EB1090
1200 X 800 X 580 mm
Volle wanden
330 l



EB1089/EB1090
Dubbele volle of geperforeerde wanden. Schokbestendig. Voeten, 2 of 3 sleden, aftapkraan, deksel en wielen mogelijk. Eurobox, ideaal voor transport en stockage.



Volle of geperforeerde wanden. Ideale industriebox voor transport en stockage van vloeistoffen, gebruik bij lage temperaturen. Voeten, sleden, deksel en wielen mogelijk.

IB1091 - 610 liter
1200 X 1000 X 760 mm

IB1093 - 680 liter
1200 X 1100 X 760 mm

IB1095 - 660 liter
1130 X 1130 X 760 mm



IB1092 - 430 liter
1200 X 1000 X 580 mm

IB1094 - 480 liter
1200 X 1100 X 580 mm

IB1096 - 460 liter
1130 X 1130 X 580 mm



GV1163 - 520 liter
1200 X 1000 X 630 mm



GV1176 - 680 liter
1200 X 1000 X 760 mm



GV1185 - 760 liter
1200 X 1000 X 850 mm

Industriele boxen (groot volume), speciale constructie voor volumineuze stockage. Uit HDPE, niet toxisch. Voor voedingsstoffen. Verstevigde bodem. Voeten, sleden en aftapkraan mogelijk.



GV met klep

Toebehoren EB-, IB- en GV-boxen



IB460
1120 X 1120 X 585 mm
Geperforeerde wanden
460 l / 500 kg / 5000 kg



IB680
1200 X 1000 X 780 mm
Geperforeerde wanden
680 l / 450 kg / 5000 kg



RG1212G
1200 X 1200 X 790 mm
Geperforeerde wanden.
700 l / 500 kg / 4500 kg
Groenten- en fruitpalox.



SO1212V
1200 X 1200 X 957 mm
Volle wanden
Palox 1m³ / 1000 l



Voor afval, papier, karton, batterijen, oliefilters, ... (Volle wanden)



SO1212G
1200 X 1200 X 957 mm
Geperforeerde wanden
Palox 1m³ / 1000 l

Klapbare kunststof palletboxen



7 = 2,35 m

8 = 2,68 m

3 = 2,48 m

Klapbare kunststof palletboxen

Ideaal voor industrieel transport en behandeling

Palletboxen in Euro-afmeting of speciaal, geschikt voor allerlei producten.

Opbouwbaar palletboxen, in 2 maten verkrijgbaar. 4 wanden demontabel en opbergbaar. 4 gedemonteerde boxen passen in 1 box.



DLKB
opbouw



DLKB800
vast



DLKB800WG
geperforeerd



DLKB800K
klep

Vaste of geperforeerde wanden 1200 X 800 mm

DLKB800 vaste wand	1200 X 800 X 715 mm - 400 kg / 2000 kg
DLKB800K klep	1200 X 800 X 715 mm - 400 kg / 2000 kg
DLKB800D deksel	1200 X 800 X 715 mm - 400 kg / 2000 kg
DLKB800WG geperf. wand	1200 X 800 X 715 mm - 400 kg / 2000 kg

Dubbel 2 hoog of 3-voudig 3 hoog 1200 X 800 mm

DLKB800DUB vast 2 hoog	1200 X 800 X 1280 mm - 400 kg / 1200 kg
DLKB800DUBWG geperf. 2 hoog	1200 X 800 X 1280 mm - 400 kg / 1200 kg
DLKB800TRI vast 3 hoog	1200 X 800 X 1845 mm - 400 kg / 800 kg
DLKB800TRIWG geperf. 3 hoog	1200 X 800 X 1845 mm - 400 kg / 800 kg



DLKB800D
deksel



DLKB800DUB
vast 2 hoog



DLKB800DUBWG
geperf. 2 hoog



DLKB800TRI
vast 3 hoog

Vaste of geperforeerde wanden 1200 X 1000 mm

DLKB1000 vaste wand	1200 X 1000 X 715 mm - 600 kg / 3000 kg
DLKB1000K klep	1200 X 1000 X 715 mm - 600 kg / 3000 kg
DLKB1000D deksel	1200 X 1000 X 715 mm - 600 kg / 3000 kg
DLKB1000WG geperf. wand	1200 X 1000 X 715 mm - 600 kg / 3000 kg

Dubbel 2 hoog of 3-voudig 3 hoog 1200 X 800 mm

DLKB1000DUB vast 2 hoog	1200 X 1000 X 1280 mm - 600 kg / 1800 kg
DLKB1000DUBWG geperf. 2 hoog	1200 X 1000 X 1280 mm - 600 kg / 1800 kg
DLKB1000TRI vast 3 hoog	1200 X 1000 X 1845 mm - 600 kg / 1200 kg
DLKB1000TRIWG geperf. 3 hoog	1200 X 1000 X 1845 mm - 600 kg / 1200 kg

Klapbare palletboxen in 32 varianten. Vrachtpalletboxen met klapbare zijwanden en zelfs verkrijgbaar met wielen. Gegarandeerd draagvermogen van 600 kg. Met vaste wanden voor allerlei industriële goederen en geperforeerde wanden voor levensmiddelen, groenten en fruit. Met ultra-gladde zijwanden en bodem om producten niet te beschadigen en met de hoogst hygiënische waarborg om te reinigen. Versies met klep, 4 voeten, 4 wielen, 2 of 3 sleden. Bedrukking van naam of logo mogelijk in diverse kleuren.

Afmetingen 1200 X 1000 X 847 / 365 mm toegeklapt. Inhoud 0,65 m³. Draagvermogen 600 kg / 2400 kg.



IBKB700
vast



IBKB700K
vast met klep



IBKB700WG
geperforeerd



IBKB700WGK
geperforeerd met klep

Ultra-stevige compleet klapbare palletboxen. Klapdeur. 4-wegs te nemen. Stevige en veilige stapeling. Optimale benutting van ruimte door externe en interne maten. 2 hoogtes mogelijk. 1 of 2 klapdeuren. Vaste wanden. Deksel mogelijk.




Bestelnr.	L	Buitenmaten B	H	Inhoud m³	L	Binnenmaten B	H
KMCB01	1220	1140	865	0,85	1125	1045	720
KMCB02	1220	1140	635	0,58	1125	1045	490


EXTRA STRONG




Klapbare kunststof palletboxen




Type DL800



Type DL1000



Type DL1120



Type DL1600

Mogelijke kleuren bij DL-types



Bicolor



In 2 bedrijfskleuren mogelijk (bicolor).





Type DLKB



Kunststof multibags en racks

Ideaal als beschermingsmiddel voor alle producten

Complete boxen of volledig ingerichte en afgewerkte boxen (multibags) uit PE, PP of PVC. Robuust en duurzaam. Licht, plooibaar en lasbaar. Recycleerbaar en oliebestendig. Deugdzzaam voor de ganse industrie en automotive in het bijzonder. Diktes in 2,2 - 3 - 4 - 6 mm platen. Standaardkleuren zijn wit, zwart, rood, geel, groen, blauw of transparant. En 50 andere kleuren kunnen vlug en economisch aangemaakt worden.



Vraag steeds info voor alle mogelijke speciale uitvoeringen en projecten. Ook voor losse platen in uw bestaande containers of boxen om uw producten optimaal te beschermen.



Kunststof paletten

Licht, medium of zwaar, met of zonder sleden.

LICHT - wegwerp of "non-returnable pallets", resistent, anti-slip, gemaakt uit synthetische harsen.



IB80L
1200 X 800 X 135 mm
1500 kg / 300 kg



IB100L
1200 X 1000 X 140 mm
1500 kg / 300 kg



IB100N
1200 X 1000 X 140 mm
4000 kg / 600 kg



IB120N
1200 X 1200 X 140 mm
4000 kg / 600 kg

LICHT - met 3 sleden, gegarandeerd een hoge graad van sterkte.



IB80LB
1200 X 800 X 165 mm
1500 kg / 400 kg



IB100LB
1200 X 1000 X 165 mm
1500 kg / 400 kg



IB100NB
1200 X 1000 X 165 mm
4000 kg / 600 kg



IB120NB
1200 X 1200 X 165 mm
4000 kg / 600 kg

1/4 maat van de standaard Euro-pallet met asymmetrische voeten voor het nemen met heftrucks.



IB60NN
600 X 400 X 117 mm
1500 kg / 500 kg



IB120VL
1200 X 1200 X 40 mm

Platform voor een optimale oplossing van een gemakkelijk wegneembare vloer.

MEDIUM - robuust en solide, honiggraatstructuur, ideaal voor intensief gebruik.



IB60A
800 X 600 X 140 mm
(148 mm met rand)
3000 kg / 600 kg



IB80A
1200 X 800 X 140 mm
(148 mm met rand)
4000 kg / 1200 kg



IB100A
1200 X 1000 X 140 mm
(148 mm met rand)
4000 kg / 1200 kg




IB113A
1135 X 1135 X 140 mm
(148 mm met rand)
4000 kg / 1200 kg

MEDIUM - met 3 sleden, met honiggraat en sterker dan ooit.



IB80AB
1200 X 800 X 165 mm
(173 mm met rand)
4000 kg / 1200 kg




IB100AB
1200 X 1000 X 165 mm
(173 mm met rand)
4000 kg / 1200 kg



IB113AB
1135 X 1135 X 165 mm
(173 mm met rand)
4000 kg / 1200 kg

ZWAAR - Een licht gewicht met sterke draagkracht. Kan met RFID-microchip worden ingebouwd.



IB80I
1200 X 800 X 140 mm
(148 mm met rand)
5000 kg / 1600 kg



ZWAAR - met 3 sleden, met sterke draaglast en bruikbaar in racks tot 1000 kg.



IB80IB
1200 X 800 X 160 mm
(168 mm met rand)
5000 kg / 2000 kg / 1000 kg



IB80P
1200 X 800 X 150 mm
(158 mm met rand)
4500 kg / 1500 kg / 1000 kg



IB100IB
1200 X 1000 X 160 mm
(168 mm met rand)
5000 kg / 1600 kg / 1000 kg



IB100IBB
1200 X 1000 X 160 mm
(met 9 gesloten vakken)
5000 kg / 1600 kg / 1000 kg

Vlakke deksel om palet af te dekken ter voorkoming van beschadiging van goederen. Voorzien van inkepingen voor straps.



IB80DVP
1200 X 800 mm

Sleden, 90 X 30 mm (b X h). Voor paletten 1200 X 800 mm.

Sleden, 115 X 25 mm (b X h). Voor paletten 1200 X 1000 mm, 1200 X 1200 mm, 1135 X 1135 mm.



IB SLEDEN

Kunststof paletten

Multifunctionele opties geven de beste oplossing voor uw specifieke eisen

Uit HDPE en uit één stuk gevormde palet met verhoogde sterkte en hygiëne. Volledig recycleerbaar. Sleden voor zwaar en duurzaam gebruik. Exellente verhouding bij extreme temperaturen van -40°C tot 60°C. Lange levensduur, extra veiligheid met stapelrand aan de hoeken.

Type DLMV80 - 1200 X 800 X 150 mm

EXTRA STRONG



Standaard of versterkt
(speciaal voor zware belasting tot 1500 kg in rekkingsystemen)



DLMV80SD - standaard



DLMV80V - versterkt

Bovendek opties (3)



DLMV80SD - dicht (1)



DLMV80P - perfo (2)



DLMV80AS - anti-slip (3)




Met 3 sleden (1)
Standaard 6000 kg / 1800 kg / 600 kg
Versterkt 6000 kg / 1800 kg / 1500 kg



Met 2 sleden en 3 voeten (2)
Standaard 6000 kg / 1500 kg / 400 kg
Versterkt 6000 kg / 1500 kg / 1500 kg



Met 2 sleden en 2 voeten (3)
Standaard 5000 kg / 1200 kg / 300 kg
Versterkt 5000 kg / 1500 kg / 1200 kg



Met 2 sleden (4)
Standaard 4000 kg / 1200 kg / 250 kg
Versterkt 5000 kg / 1500 kg / 1200 kg

Onderdek opties (7)



Met 6 voeten (5)
Standaard 1200 kg / 500 kg / -
Versterkt 4000 kg / 1200 kg / 1200 kg



Met 8 voeten (6)
Standaard 4000 kg / 500 kg / -
Versterkt 5000 kg / 1500 kg / 1200 kg



Met 9 voeten (7)
Standaard 5000 kg / 750 kg / -
Versterkt 5000 kg / 1500 kg / 1200 kg



Standaard kleuren



Veiligheidsrand aan hoeken standaard



RFID-microchip



Naam of logo, gescreend of ingedrukt

Type DLKB100SD 1200 X 1000 X 150 mm


6000 kg / 1800 kg / 300 kg
Statisch / Dynamisch / Racking



Kunststof paletten

De paletten met de beste kwaliteit, service en prijs

Europallets met monobloc-structuur en versterkt op de hoeken. UV-bestendig en bruikbaar bij -40°C tot 70°C. Schokvast, resistent tegen chemische producten en hygiënisch. Met of zonder stapelrand verkrijgbaar. Antislip-dek.



EP1208
1200 X 800 X 160 mm
6000 kg / 1000 kg / 800 kg



EP1208V - versterkt
1200 X 800 X 160 mm
6000 kg / 1200 kg / 1000 kg



100 % gerecycleerde HDPE.
Ineenschuifbaar en 4-wegs.

EP ECO
1200 X 800 X 140 mm
4000 kg



EP1208F - voeding standaard
1200 X 800 X 160 mm
7500 kg / 1200 kg / 1200 kg

Zie ook de rubriek
'Kunststof voeding'.



EP1208FV - voeding versterkt
1200 X 800 X 160 mm
8000 kg / 1500 kg / 1500 kg



EP1210 - N01 - met of zonder stapelrand
1200 X 1000 X 165 mm
10.000 kg / 2000 kg / 1250 kg




Met of zonder stapelrand. Ideaal voor chemische producten en big bags.




EP1210 - onderdek
1200 X 1000 X 165 mm
8000 kg / 1500 kg / 1500 kg



EP1210 - N02 - met of zonder stapelrand
1200 X 1000 X 165 mm
10.000 kg / 2000 kg / 2000 kg



Extra sterk met garantie. Boven- en onderdek bij beschadiging vervangbaar.




KMP	1200 X 1000 X 150 mm	5000 kg / 2000 kg / 1600 kg
KMPL *	1200 X 1000 X 155 mm	5000 kg / 2000 kg / 1600 kg
KMPP **	1200 X 1000 X 128 mm	4000 kg / 1200 kg / 1000 kg
KMPEP ***	1200 X 1000 X 143 mm	1500 kg / 800 kg


**3 JAAR
GARANTIE**

Kunststof paletten


Efficiënt en goedkoop in zwarte HDPE




PP80
1200 X 800 X 145 mm
2000 kg / 800 kg
Nestbaar / 9 voeten



PPS80
1200 X 800 X 145 mm
2500 kg / 1200 kg
Niet nestbaar / 3 sleden



PP100
1200 X 1000 X 145 mm
2500 kg / 1000 kg
Nestbaar / 9 voeten
Perfect voor "one-way delivery"



PPN100
1200 X 1000 X 135 mm
2500 kg / 800 kg
Nestbaar / 9 voeten

Regelmatig gebruikte
pallets voorradig.



Voor houten en stalen
pallets, zie rubrieken 2 en 6.

Kunststof vloeistofcontainers



Voor meer details,
zie rubriek 5
milieucontainers.

