



## MATIERE SYNTHETIQUE POUR L'ALIMENTATION

PALETTES,  
BACS À PAIN ET À PÂTES,  
VIANDE ET POISSON, LÉGUMES ET FRUITS,  
L'INDUSTRIE À CONSERVES,  
PRÉPARATIONS DE POISSON, CATERING,  
CONTENEURS À GRAND VOLUME,  
BACS POUR LES LABORATOIRES  
ET LA COSMÉTIQUE,  
PETITS EMBALLAGES ALIMENTAIRES,  
PANIERS À VAISSELLE ET AUTRES



# Palettes en matière synthétique

Les palettes avec la meilleure qualité, service et prix

## Type EP1208F en EP1208FV - 1200 X 800 X 160 mm

Des palettes Euro en structure monobloc, entièrement fermées en HDPE et avec des coins renforcés. Résistant aux UV et utilisable de -40°C à 70°C. Résistant aux chocs et aux produits chimiques, hygiénique. Spécialement conçu pour l'alimentation. Palette avec 3 patins, 2 couleurs (gris et vert ou gris et bleu). Disponible avec ou sans bord d'empilage. Anti-dérapant. Facile à nettoyer à l'eau ou à la vapeur, pas d'accumulation de saleté. Avantages par rapport aux palettes en bois : charge statique et dynamique plus élevées, résistant à l'humidité, inputréfiable, pas de contamination des marchandises.



EP1208F - alimentation standard  
1200 X 800 X 160 mm - Poids: 17,5 kg  
7500 kg / 1200 kg / 1200 kg

Voir également la rubrique 'Matière synthétique pour l'industrie' p. 35.



EP1208FV - alimentation renforcé  
1200 X 800 X 160 mm - Poids: 20 kg  
8000 kg / 1500 kg / 1500 kg

## Type DLMV80 - 1200 X 800 X 150 mm


**EXTRA STRONG**



**Standard ou renforcé**  
(spécialement pour des charges lourdes jusqu'à 1500 kg en rayonnages)




DLMV80SD - standard




DLMV80V - renforcé

Voir également la rubrique 'Matière synthétique pour l'industrie' p. 34.

**Plateforme options (3)**



DLMV80SD - fermé (1)



DLMV80P - perfo (2)




DLMV80AS - anti-dérapant (3)

**Face inférieure options (7)**

Voir également la rubrique 'Matière synthétique pour l'industrie' p. 34.

## Type DLKB100SD - 1200 X 1000 X 150 mm

6000 kg / 1800 kg / 300 kg  
Statique / Dynamique / Racking




# Bacs, tonneaux, fûts, bacs à déchets, en matière synthétique

Les bacs les plus solides avec un volume optimal

## Bacs à grand volume type DL, CP, IP, EB, RG, DLK, IBK

Bacs synthétique en mesures Euro ou spéciales, prévus pour l'alimentation. Disponible en plusieurs couleurs et en bi-color. Pour les mesures et plus de détails, contactez-nous.




bi-color

## Conteneurs à grand volume blancs CG (rectangulaires) et CGR (rond) en HDPE



Rectangulaire



Tous les conteneurs peuvent être livrés avec un couvercle (Signaler le type)

RECTANGULAIRE N° de commande	L	La	H	Poids kg	Contenance litres	RONDE			
						N° de commande	H	Diá.	Poids
CG31110	500	500	720	5,8	125	CGR91110	445	420	1,7
CG21110	790	600	685	8,8	210	CGR71110	525	525	3,7
CG11110	950	720	825	16,8	400	CGR41110	540	420	2
CG91110	1195	910	830	23,7	650	CGR81110	670	720	8
						CGR61110	720	520	5,5
						CGR51110	810	830	10,2
									40
									75
									50
									200
									110
									300

Couvercles et charriots selon type, sur demande.



Voir également la rubrique 'Matière synthétique pour l'industrie' p. 20.




Voir également la rubrique 'Matière synthétique pour l'industrie' p. 25 tot 31.

# Bacs en matière synthétique

## Bacs spéciaux blancs et transparants

### 6 sortes de bacs blancs

Bacs en PP, résistant aux chocs, à la graisse et aux produits chimiques, non-toxique.  
Utilisé dans l'industrie de conserves, de poisson et les laboratoires photo.



N° de commande	MESURES EXT.			MESURES INT.		
	L	La	H	L	La	H
IBGT1	230	180	42	193	143	40
IBGT2	310	250	65	255	195	60
IBGT3	370	310	75	215	255	70
IBGT4	520	420	120	430	330	115
IBGT5	634	534	140	530	430	135
IBGT6	848	648	160	730	530	155

### 6 sortes de bacs transparents

Bacs en polystyrène cristal (transparent), utilisé dans le secteur scientifique, médical et pharmaceutique. Egalement utilisable dans la parfumerie et d'autres laboratoires. Empilable, le couvercle n'est pas fixé, prévu pour mettre des étiquettes. Le couvercle peut être utilisé individuellement. Disponible en couleur sur demande.



N° de commande	MESURES EXT.			MESURES INT.		
	L	La	H	L	La	H
LAB1	60	46	50	55	40	43
LAB2	90	60	50	85	55	43
LAB3	120	90	50	115	85	43
LAB4	180	120	75	175	115	65
LAB5	240	180	100	235	175	90
LAB6	360	240	140	355	235	130

# Bacs en matière synthétique

## Manufacturing & Industrial uses



EK0145  
600 X 400 X 120 mm



EK0146  
600 X 400 X 120 mm



EK0112  
600 X 400 X 200 mm



EK0113  
600 X 400 X 200 mm




EK0111  
500 X 400 X 195 mm




EK0144  
600 X 400 X 400 mm



EK0143  
600 X 400 X 400 mm



EK0209  
600 X 400 X 45 mm



EK0210  
600 X 400 X 45 mm



EK0107K  
600 X 400 X 235 mm



EK0141  
600 X 400 X 140 mm



EK0122  
480 X 310 X 240 mm




EK0702  
0250 X 260 mm

Régulièrement des occasions en stock.  
Demandez plus d'info.  
Voir également la rubrique 'Matière synthétique pour l'industrie'.



## L'alimentation dans les rubriques suivantes



# Bacs en matière synthétique

## Pain et boulangerie



Régulièrement des occasions en stock.  
Demandez plus d'info.

## Lait et produits laitiers



# Bacs en matière synthétique

## Agriculture - Fruits et légumes




# Bacs en matière synthétique

## Viande et poisson



## Sols hygiéniques



EK3406  
600 X 400 X 40 mm  
Carrelage synthétique en vert et noir pour les sols dans les abattoirs, les écuries, les étables, les fermes, ...



Tous les prix actuels sur [www.palraco.be](http://www.palraco.be) ou sur demande

# Emballages en matière synthétique

## Viande, poissons, cuisine asiatique

\* Pour une description des matières premières utilisées (PS, OPS, PP, APET, CPET, PETG, PE, PVC), la température maximale et minimale ainsi que la façon de production (par injection ou par thermo-formation) : contactez-nous.



### Bacs pour four à micro-ondes (transparent ou blanc)

MAGB500	500 cc	183 X 135 X 35 mm
MAGB750	750 cc	183 X 135 X 45 mm
MAGB375 - 2-vaks	2 x 375 cc	183 X 135 X 45 mm
MAGB1000	1000 cc	183 X 135 X 63 mm
Couvercle		183 X 135 mm
Couvercle*		183 X 135 mm



### Bacs kilo (transparent ou blanc)

KBR500	500 cc	183 X 135 X 35 mm
KBR650	650 cc	183 X 135 X 42 mm
KBR750	750 cc	183 X 135 X 45 mm
KBR875	875 cc	183 X 135 X 58 mm
KBR1000	1000 cc	183 X 135 X 63 mm
Couvercle*		183 X 135 mm



### Bacs kilo avec séparations

KBV375 - 2-vaks	2 x 375 cc	183 X 135 X 45 mm
KBV500 - 2-vaks	2 x 500 cc	183 X 135 X 63 mm
Couvercle*		183 X 135 mm



### Bacs à viande/poisson 270

RPB800	800 cc	270 X 180 X 30 mm
RPB1200	1200 cc	270 X 180 X 40 mm
RPB1550	1550 cc	270 X 180 X 50 mm
RPB1800	1800 cc	270 X 180 X 60 mm
RPB2200	2200 cc	270 X 180 X 70 mm
RPB2700	2700 cc	270 X 180 X 80 mm
Couvercle*		270 X 180 mm



### Plateaux à viande

DV58	130 X 110 X 19/38 mm
DV60	130 X 130 X 19/38 mm
DV65	173 X 91 X 19/38 mm
DV70	180 X 134 X 19/38 mm
DV73	232 X 137 X 19/38 mm
DV35	245 X 183 X 19/38 mm



### Bacs à viande/poisson avec séparations

RPB600 - 2-vaks	2 x 600 cc	270 X 180 X 50 mm
Couvercle*		270 X 180 mm



### Bacs rectangulaires (transparent ou blanc)

VPB500	500 cc	114 X 114 X 58 mm
Couvercle*		114 X 114 mm



### Bacs à viande/poisson avec séparations (blanc ou noir)

RPB400 - 3-vaks	3 x 400 cc	270 X 180 X 50 mm
Couvercle*		270 X 180 mm



### Plats à viande

DV10/16	100 X 160 mm
DV12,5/18	125 X 180 mm
DV14/17	140 X 170 mm



### Bacs à viande/poisson avec séparations

RPB300/600 - 3-vaks	2 x 300 cc	270 X 180 X 50 mm
1 x 600 cc		
Couvercle*		270 X 180 mm



### Bacs à viande/poisson (blanc renforcé)

A14	180 X 125 X 45 mm
-----	-------------------



### Bacs à viande/poisson avec séparations

RPB400/200 - 4-vaks	2 x 400 cc	270 X 180 X 50 mm
2 x 200 cc		



### Bacs à viande/poisson (blanc renforcé)

A16	215 X 70 X 35 mm
-----	------------------



### Bacs à viande/poisson avec séparations

RPB200/400 - 5-vaks	4 x 200 cc	270 X 180 X 50 mm
1 x 400 cc		

# Emballages en matière synthétique

## Salade, saus en dressing

\* Pour une description des matières premières utilisées (PS, OPS, PP, APET, CPET, PETG, PE, PVC), la température maximale et minimale ainsi que la façon de production (par injection ou par thermo-formation) : contactez-nous.



Bacs à salade rectangulaires R108		
SBTR125	125 cc	108 X 82 X 27 mm
SBTR150	150 cc	108 X 82 X 30 mm
SBTR200	200 cc	108 X 82 X 40 mm
SBTR250	250 cc	108 X 82 X 45 mm
SBTR300	300 cc	108 X 82 X 57 mm
SBTR350	350 cc	108 X 82 X 63 mm
SBTR500	500 cc	108 X 82 X 95 mm
Couvercle		108 X 82 mm
Couvercle*		108 X 82 mm



Bacs à salade ronds Ø101		
SBROTR125	125 cc	Ø101 X 27 mm
SBROTR150	150 cc	Ø101 X 30 mm
SBROTR200	200 cc	Ø101 X 40 mm
SBROTR250	250 cc	Ø101 X 45 mm
SBROTR300	300 cc	Ø101 X 63 mm
SBROTR350	350 cc	Ø101 X 82 mm
SBROTR500	500 cc	Ø101 X 95 mm
Couvercle		Ø101 mm



Covercups avec couvercle fixe		
CUPDEK10,7	10,7 cc	Ø34 X 22 mm
CUPDEK28	28 cc	Ø49 X 28 mm
CUPDEK50	50 cc	Ø61,5 X 29 mm
CUPDEK80	80 cc	Ø80 X 28 mm



Cups à beurre		
CUP30	30 cc	Ø47 X 30 mm



Cups à sauce		
POTSAU50	50 cc	Ø67 X 25 mm
POTSAU80	80 cc	Ø67 X 35 mm
POTSAU100	100 cc	Ø67 X 45 mm
POTSAU125	125 cc	Ø67 X 55 mm
Couvercle*		Ø67 mm



Pots à crudités/soupe (transparent ou blanc)		
SPG350	350 cc	Ø115 X 50 mm
SPG500	500 cc	Ø115 X 70 mm
SPG1000	1000 cc	Ø115 X 138 mm
Couvercle		Ø115 mm
Couvercle*		Ø115 mm



Plats à salade (blanc ou noir)		
SASC880	880 cc	Ø200 X 32 mm



Cups sur pied		
CUP150	150 cc	Ø95 X 60 mm
Couvercle*		Ø95 mm



Bacs à salade (octogonal)		
SBA200	200 cc	Ø110 X 33 mm



Bacs à salade		
SBR260	260 cc	180 X 100 X 40 mm



Pour d'autres types ou mesures :  
Contactez-nous



# Emballages en matière synthétique

## Catering

\* Pour une description des matières premières utilisées (PS, OPS, PP, APET, CPET, PETG, PE, PVC), la température maximale et minimale ainsi que la façon de production (par injection ou par thermo-formation) : contactez-nous.



Assiette à fondue (blanc ou noir / couvercle transparent)		
CATP30	Ø260 X 25 mm	Ø260 mm



Plats à salade (blanc ou noir / couvercle transparent)		
SASC880	880 cc	Ø200 X 32 mm



Bacs octa avec couvercle fixe		
OCTA375	375 cc	Ø115 X 60 mm
OCTA480	480 cc	Ø115 X 80 mm
OCTA830	830 cc	Ø160 X 60 mm
OCTA1100	1100 cc	Ø160 X 80 mm
OCTA1240	1240 cc	Ø190 X 60 mm
OCTA1650	1650 cc	Ø190 X 80 mm
OCTA1580	1580 cc	Ø230 X 50 mm
OCTA2550	2550 cc	Ø230 X 80 mm
OCTA3650	3650 cc	Ø305 X 60 mm
OCTA4750	4750 cc	Ø305 X 80 mm



Cups sur pied		
CUP150	150 cc	Ø95 X 60 mm
Couvercle*		Ø95 mm



Bacs à salade (octogonale)		
SBA200	200 cc	Ø110 X 33 mm



Bacs à salade		
SBR260	260 cc	180 X 100 X 40 mm



Pots à crudités/soupe (transparent ou blanc)		
SPG350	350 cc	Ø115 X 50 mm
SPG500	500 cc	Ø115 X 70 mm
SPG1000	1000 cc	Ø115 X 138 mm
Couvercle		Ø115 mm
Couvercle*		Ø115 mm



Assiettes
-----------

# Emballages en matière synthétique

## Catering et emballages scellés

\* Pour une description des matières premières utilisées (PS, OPS, PP, APET, CPET, PETG, PE, PVC), la température maximale et minimale ainsi que la façon de production (par injection ou par thermo-formation) : contactez-nous.



**Plats menu en CPET pour four à micro-ondes et four traditionnel (en blanc ou noir)**

CPET365 - 1-vaks	365 cc	171 X 127 X 25 mm
CPET660 - 1-vaks	660 cc	171 X 127 X 50 mm
CPET620 - 1-vaks	620 cc	187 X 137 X 36 mm
CPET900 - 1-vaks	900 cc	176 X 162 X 50 mm
CPET850 - 1-vaks	850 cc	226 X 177 X 30 mm
CPET1350 - 1-vaks	1350 cc	226 X 177 X 50 mm



**Plats menu en CPET pour four à micro-ondes et four traditionnel (en blanc ou noir)**

CPET790 - 2-vaks	790 cc	226 X 177 X 30 mm
CPET1145 - 2-vaks	1145 cc	226 X 177 X 45 mm

Autres mesures de plateaux-CPET livrables sur demande. Nous pouvons livrer les systèmes de fermeture assorti, film étirable et moules.



**Plats menu en CPET pour four à micro-ondes et four traditionnel (en blanc ou noir)**

CPET740 - 3-vaks	740 cc	226 X 177 X 30 mm
CPET0170 - 3-vaks	1070 cc	226 X 177 X 45 mm



**Machine de fermeture pour plateaux menu APPARAAT MT**



**Moules pour machine de fermeture**  
HOOFDMAL  
1-VAKSIMAL  
2-VAKSIMAL  
3-VAKSIMAL  
MC-MAL



**Film étirable pour plats menu**

RP-2 FILM	pour plateaux PP	190 X 250 mm
RP-2 FILM	pour plateaux PP	265 X 250 mm
RP-2 FILM	pour plateaux PP	305 X 250 mm
RP-3 FILM	pour plateaux CPET	190 X 250 mm
RP-3 FILM	pour plateaux CPET	265 X 250 mm
RP-3 FILM	pour plateaux CPET	305 X 250 mm



**Gobelets/seaux**

RB120	120 cc	069 X 51 mm
RB155	155 cc	069 X 68 mm
Couvercle*		069 mm



**Gobelets/seaux (transparent ou blanc)**

RB180	180 cc	095 X 45 mm
RB210	210 cc	095 X 50 mm
RB280	280 cc	095 X 61 mm
RB365	365 cc	095 X 79 mm
RB520	520 cc	095 X 114 mm
Couvercle*		095 mm



**Gobelets/seaux (transparent ou blanc)**

RB300	300 cc	0118 X 51 mm
RB565	565 cc	0118 X 80 mm
RB770	770 cc	0118 X 107 mm
RB770P**	770 cc	0118 X 107 mm
Couvercle*		0118 mm



**Gobelets/seaux**

RB1000	1000 cc	0133 X 108 mm
RB1000P**	1000 cc	0133 X 108 mm
RB1180	1180 cc	0133 X 130 mm
RB1180P**	1180 cc	0133 X 130 mm
Couvercle*		0133 mm



**Gobelets/seaux**

RB1150	1150 cc	0148 X 78 mm
RB2000	2000 cc	0165 X 155 mm
RB2300P**	2300 cc	0170 X 154 mm
RB2500	2500 cc	0200 X 143 mm
RB3200P**	3200 cc	0222 X 116 mm
RB5800P**	5800 cc	0226 X 219 mm
RB1150P**	11500 cc	0267 X 274 mm
Couvercle*		0148 mm
Couvercle*		0170 mm
Couvercle*		0200 mm
Couvercle*		0226 mm
Couvercle*		0267 mm



Bacs carrés, rectangulaires et ovales disponibles sur demande.



Impression possible.

# Emballages en matière synthétique

## Produits catering écologique 100 % bio-dégradable



Ces dernières années il y a une forte demande d'emballages bio-dégradables car notre société se rend compte que notre terre et notre climat sont très précieux. Ces emballages doivent être bio-dégradables dans les 12 semaines suivant les normes de U.E. Suite à une demande augmentée de produits 'verts' bientôt nous ne pourrons plus imaginer notre société sans ces produits.

En utilisant les emballages verts vous contribuez à un esprit d'entreprise responsable vers la société. Choisir bio est respecter les hommes, les animaux, les plantes, l'environnement, sans perdre la qualité. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'intégrer ces emballages bio-dégradables dans notre gamme. Ils sont faits de fibres naturelles (canne à sucre). Ils sont 100 % bio-dégradable et compostable, il ont la norme "OK Compost home EN13432". On peut les utiliser dans le four à micro-ondes, le steamer ou le four traditionnel de +220° C of -25° C. Ils sont résistants à l'eau et à l'huile.




**DP005**  
Ø261 X 20,6 mm



**DB001**  
271 X 182 X 20/44 mm  
600ml



**Cup small**  
Gobelet à café 180 cc



**DP007**  
Ø261 X 25,6 mm



**DB002**  
320 X 233 X 20/44 mm  
1000ml



**Cup medium**  
Gobelet à café 240 cc



**DP11**  
Ø180 X 18 mm



**DB003**  
320 X 154 X 40/42 mm  
450ml



**Cup large**  
Gobelet à café 360 cc



**DP12**  
Ø230 X 20,6 mm



**DB006**  
393 X 213 X 20/28 mm  
750ml



**DP13**  
Ø230 X 20,6 mm



**DP20**  
Ø263 X 199 X 20 mm



**DP30**  
Ø318 X 255 X 22 mm



### Description des abréviations pour les matières synthétiques :

**ABS** (Acryl Nitrile Butadiene Styrene) - • **ABS/RE** (Acryl Nitrile Butadiene Styrene/Regenerate) • **ACRY/PLEXI** (Acryl/Plexi) • **CPM** (Copolymer) • **HDPE** (High Density Poly Ethylene) • **HM-HDPE/PP** (High Density Poly Ethylene/Poly Propylene) • **LDPE** (Low Density Poly Ethylen) • **LLDPE** (Linear Low Density Poly Ethylen) • **NYLON** (Nylon) • **PA** (Polyamide) • **PC** (Polycarbonat) • **PE** (Poly Ethylen) • **PET** (Poly Ethenyl Terephthalate) • **PETG** (Poly Ethenyl Terephthalate Glycol) • **PLEXI** (Plexi) • **PP** (Poly Propylen) • **PPC** (Poly Propylen Copolymer) • **PS** (Poly Styren) • **PVC** (Poly Vinyl Chloride)

# Bacs en matière plastique pour l'alimentation et catering

## Bacs empilables avec séparations

Bacs empilables perforés selon les normes Euro en 600 X 400 mm avec 1 ou 2 séparations (haut et bas) en 5 types différents : 6, 12, 15, 24 ou 40 compartiments. Bacs et séparations en PE peuvent être commandés séparément. Les séparateurs peuvent aussi être utilisés avec des bacs fermés.




Pour verres



Séparation bas



Puis ...



Séparation haut

Fini


## Séparateurs PVV




PVV06




PVV12




PVV15



PVV24



PVV40



PVV40\*

N° de commande	Haut/Bas	Nombre compartiments	Dim.	Verre Ø
PVV06	BO/ON	6 comp. de 2 X 3	183 X 178 mm	177 mm
PVV12	BO/ON	12 comp. de 3 X 4	137 X 117 mm	116 mm
PVV15	BO/ON	15 comp. de 3 X 5	117 X 109 mm	106 mm
PVV24	BO/ON	24 comp. de 4 X 6	90 X 87 mm	86 mm
PVV40	BO/ON	40 comp. de 5 X 8	67 X 67 mm	65 mm
PVV40*	BO/ON	40 comp. de 5 X 8	69 X 69 mm	68 mm



Transport-dollys  
600 X 400 mm  
Demandez plus d'info.



## Bacs empilables PBV



PBV6410.06



PBV6410.12



PBV6410.24



PBV6413.06



PBV6413.12



PBV6413.24



PBV1137.15



PBV1137.24



PBV1137.40



Spécialement pour  
des verres Ø68  
(verres à bière,  
verres à vin courants,...)

# Bacs en matière plastique pour l'alimentation et catering

## Bacs empilables avec séparations

### Bacs empilables PBV



PBV6417.15




PBV6417.24



PBV6417.40



PBV1142.15



PBV1142.24




PBV1142.40




PBV6422.15



PBV6422.24




PBV6422.40



PBV1151.15




PBV1151.24




PBV1151.40



PBV1128.15



PBV1128.24



PBV1128.40



\* Peuvent être livrés avec des séparations spéciales pour 40 verres à bière ou vin avec Ø68 mm


N° de commande	Bac	Nombre compartiments	Verre Ø
PBV6417.15	600 X 400 X 170	2	3 X 5 comp. de 117 X 109
PBV6417.24	600 X 400 X 170	2	4 X 6 comp. de 90 X 87
PBV6417.40*	600 X 400 X 170	2	5 X 8 comp. de 67 X 67
PBV1142.15	600 X 400 X 200	2	3 X 5 comp. de 117 X 109
PBV1142.24	600 X 400 X 200	2	4 X 6 comp. de 90 X 87
PBV1142.40*	600 X 400 X 200	2	5 X 8 comp. de 67 X 67
PBV6422.15	600 X 400 X 220	2	3 X 5 comp. de 117 X 109
PBV6422.24	600 X 400 X 220	2	4 X 6 comp. de 90 X 87
PBV6422.40*	600 X 400 X 220	2	5 X 8 comp. de 67 X 67
PBV1151.15	600 X 400 X 236	2	3 X 5 comp. de 117 X 109
PBV1151.24	600 X 400 X 236	2	4 X 6 comp. de 90 X 87
PBV1151.40*	600 X 400 X 236	2	5 X 8 comp. de 67 X 67
PBV1128.15	600 X 400 X 250	2	3 X 5 comp. de 117 X 109
PBV1128.24	600 X 400 X 250	2	4 X 6 comp. de 90 X 87
PBV1128.40*	600 X 400 X 250	2	5 X 8 comp. de 67 X 67

## Paniers à vaisselle

Assortiment complet de paniers avec des doubles parois solides et perforées. Profilés en nid d'abeilles pour une stabilité supplémentaire et favorisant l'écoulement d'eau. Poignées anti-dérapantes des 4 côtés pour une grande longévité. Parois isérables disponibles séparément. Couleur: gris en CPM. Mesures standard 500 X 500 mm.



PWK01



PWK02



PWK03



PWK15



PWK23



PWK24




PWK30



# Bacs en matière plastique pour l'alimentation et catering

## Paniers à vaisselle



**PWK04** **PWK05** **PWK16** **PWK17**

N° de commande	Dimensions (mm)	Description
PWK01	500 X 500 X 100	Panier avec fond à mailles larges pour tasses, plats et grands couverts.
PWK02	500 X 500 X 100	Panier avec fond à mailles fines pour couverts, petits objets, etc.
PWK03	500 X 500 X 100	Paniers avec piquets (73 mm h) pour assiettes, plateaux, bols et plats.
PWK04	500 X 500 X 100	Paniers grosses tasses avec des pitons pour incinés les tasses pour favoriser l'écoulement. 16 compartiments 112 X 112 mm.
PWK05	500 X 500 X 100	Panier pour tasses standard en gobelets avec des pitons pour incinés les tasses pour favoriser l'écoulement. 20 compartiments 112 X 89 mm.
PWK15	500 X 500 X 100	Panier avec piquots et fond à mailles larges. Combinaison d'assiettes, tasses ou bols. Espace libre pour gobelet à couverts.
PWK16	500 X 500 X 100	Panier pour petites tasses et bols avec des pitons pour incinés les tasses pour favoriser l'écoulement. 25 compartiments 90 X 90 mm.
PWK17	500 X 500 X 100	Panier pour petites tasses en gobelets avec des pitons pour incinés les tasses pour favoriser l'écoulement. 36 compartiments 75 X 75 mm.
PWK23	500 X 500 X 133	Panier avec un côté ouvert, avec structure à maille amovible pour 3 grands plateaux ou plats.
PWK24	500 X 500 X 178	Panier avec structure à maille amovible pour assiettes et gobelet à couverts. 8 comp. 308 X 57 mm.
PWK30	500 X 500 X 100	Panier avec un côté ouvert pour plateaux et plats plus grand que 450 mm. Avec piquets (73 mm h).



Avec pitons pour favoriser l'évacuation d'eau. Doubles parois pour une grande longévité. En CPM, grande résistance à la chaleur et aux produits chimiques.

## Rehausse pour paniers



**PORA** **PORB** **PORC**

N° de commande	Dimensions (mm)	Description
PORA	500 X 500 X 40	Rehausse ouvert pour tout les paniers à verres et à tasses.
PORB	500 X 500 X 40	Rehausse avec 25 compartiments. Pour PWK06 et 16.
PORC	500 X 500 X 40	Rehausse avec 36 compartiments. Pour PWK07 en 17.
PORD	500 X 500 X 40	Rehausse avec 16 compartiments. Pour PWK08 en 04.
PORE	500 X 500 X 40	Rehausse avec 49 compartiments. Pour PWK09.
PORF	500 X 500 X 40	Rehausse avec 9 compartiments. Pour PWK10.



**PORD** **PORE** **PORF**



Accessoires : panier à couverts, gobelet à couverts, housse de protection pour paniers à vaisselle, chariot, plaquettes de codage.

## Paniers à vaiselle et à verres

	PHR-1 Panier semi-universel. Fond à mailles larges pour tasses et bols sans rehausse. 500 X 250 X 52 mm.
	PHR-1A Panier semi-universel. Fond à mailles larges pour tasses et bols PHR-1 avec 1 rehausse PHRA. 500 X 250 X 97 mm.
	PHR-1B1 Demi panier à verres et à tasses, 8 compartiments de 105 x 113 mm 1 rehausse incluse PHR-B1. 500 X 250 X 97 mm.
	PHR-1C1 Demi panier à verres et à tasses, 10 compartiments de 105 x 89 mm rehausse incluse PHR-C1. 500 X 250 X 97 mm.
	PHR-1D1 Demi panier à verres. 17 compartiments pour verres Ø74 mm. Rehausable avec rehausse PHR-D. 500 X 250 X 97 mm.

N° de commande	Afmeting (mm)	Omschrijving
PHRA*	500 X 250 X 50	Rehausse ouverte sans compartiments.
PHRB*	500 X 250 X 50	Rehausse ouverte avec 8 compartiments.
PHR-B1**	500 X 250 X 50	Rehausse ouverte avec 8 compartiments.
PHRC*	500 X 250 X 50	Rehausse ouverte avec 10 compartiments.
PHR-C1**	500 X 250 X 50	Rehausse ouverte avec 10 compartiments.
PHRD*	500 X 250 X 50	Rehausse ouverte avec 17 compartiments.
PHR-D**	500 X 250 X 50	Rehausse ouverte avec 17 compartiments.


\* Peut être monté comme panier de base ou rehausse.  
\*\* Ne peut être monté que sur le panier de base.

Tous les prix actuels sur [www.palraco.be](http://www.palraco.be) ou sur demande

# Bacs en matière plastique pour l'alimentation et catering

## Paniers à verres

Stockage optimal de verres. Ecoulement parfait pendant le lavage. Poignées ergonomiques. Couleur beige.



**PGK10**

N° de commande	Dimension (mm)	Max. Ø	Haut. max.
9 comp. - 150 X 150 mm.	Pour verres de Ø115 à Ø150 mm.		
Panier de base avec 1, 2, 3 ou 4 rehausse (PORF).			
PGK10-0	500 X 500 X 100	150 mm	85 mm
PGK10-1	500 X 500 X 140	150 mm	120 mm
PGK10-2	500 X 500 X 180	150 mm	160 mm
PGK10-3	500 X 500 X 220	150 mm	200 mm
PGK10-4	500 X 500 X 260	150 mm	240 mm



**PGK08**

N° de commande	Dimension (mm)	Max. Ø	Haut. max.
16 comp - 114 X 114 mm.	Pour verres de Ø90 à Ø114 mm.		
Panier de base avec 1, 2, 3 ou 4 rehausse (PORD).			
PGK08-0	500 X 500 X 100	114 mm	85 mm
PGK08-1	500 X 500 X 140	114 mm	120 mm
PGK08-2	500 X 500 X 180	114 mm	160 mm
PGK08-3	500 X 500 X 220	114 mm	200 mm
PGK08-4	500 X 500 X 260	114 mm	240 mm




**PGK06**

N° de commande	Dimension (mm)	Max. Ø	Haut. max.
25 comp - 90 X 90 mm.	Pour verres de Ø75 à Ø90 mm.		
Panier de base avec 1, 2, 3 ou 4 rehausse (PORB).			
PGK06-0	500 X 500 X 100	90 mm	85 mm
PGK06-1	500 X 500 X 140	90 mm	120 mm
PGK06-2	500 X 500 X 180	90 mm	160 mm
PGK06-3	500 X 500 X 220	90 mm	200 mm
PGK06-4	500 X 500 X 260	90 mm	240 mm



**PGK07**

N° de commande	Dimension (mm)	Max. Ø	Haut. max.
36 comp - 74 X 74 mm.	Pour verres de Ø64 à Ø74 mm.		
Panier de base avec 1, 2, 3 ou 4 rehausse (PORC).			
PGK07-0	500 X 500 X 100	74 mm	85 mm
PGK07-1	500 X 500 X 140	74 mm	120 mm
PGK07-2	500 X 500 X 180	74 mm	160 mm
PGK07-3	500 X 500 X 220	74 mm	200 mm
PGK07-4	500 X 500 X 260	74 mm	240 mm



**PGK09**

N° de commande	Dimension (mm)	Max. Ø	Haut. max.
49 comp - 63 X 63 mm.	Pour verres de Ø25 à Ø63 mm.		
Panier de base avec 1, 2, 3 ou 4 rehausse (PORE).			
PGK09-0	500 X 500 X 100	63 mm	85 mm
PGK09-1	500 X 500 X 140	63 mm	120 mm
PGK09-2	500 X 500 X 180	63 mm	160 mm
PGK09-3	500 X 500 X 220	63 mm	200 mm
PGK09-4	500 X 500 X 260	63 mm	240 mm



**PGK11**

N° de commande	Dimension (mm)	Max. Ø	Haut. max.



<tbl\_r cells="4" ix="3" maxcspan="1"

# Bacs en matière plastique pour l'alimentation et catering

Stockage, bacs à grand volume et bacs à rinçage de 3 à 600 litres





Fûts coniques avec couvercle, seaux et bassines de 50 à 300 litres



Conteneurs et housses isolants



Rayonnages fixes ou mobiles en matière synthétique solide pour diverses applications



Carrelages anti-dérapants

Ce ne sont que quelques exemples de notre grand assortiment.  
Autres modèles et dimensions possibles sur demande.