



KUNSTSTOF VOEDING

PALETTEN

BAKKEN VOOR BROOD EN DEEGWAREN,
VLEES EN VIS, GROENTEN EN FRUIT,
CONSERVENINDUSTRIE,
VISBEREIDINGEN, CATERING

VOLUMECONTAINERS

LABO- EN COSMETICABAKJES
KLEINE VOEDSELVERPAKKINGEN
VAATWASKORVEN EN DIVERSEN




Kunststof paletten


De paletten met de beste kwaliteit, service en prijs

Type EP1208F en EP1208FV - 1200 X 800 X 160 mm

Europallets met monobloc-structuur, volledig gesloten in HDPE en versterkt op de hoeken. UV-bestendig en bruikbaar bij -40°C tot 70°C. Schokvast, resistent tegen chemische producten en hygiënisch. Speciaal voor voeding. Palet met 3 sleden, 2-kleurig (grijs met groen of grijs met blauw). Met of zonder stapelrand verkrijgbaar. Antislip-dek. Gemakkelijk reinigbaar met water of stoom, geen vuilaccumulatie. Voordelen t.o.v. houten paletten: hogere statische en dynamische belasting, vreest de vochtigheid niet en rot ook niet, geen hinderlijke besmetting van de goederen.




EP1208F - voeding standaard
1200 X 800 X 160 mm - Gewicht: 17,5 kg
7500 kg / 1200 kg / 1200 kg



EP1208FV - voeding versterkt
1200 X 800 X 160 mm - Gewicht: 20 kg
8000 kg / 1500 kg / 1500 kg

Type DLMV80 - 1200 X 800 X 150 mm


EXTRA STRONG



Standaard of versterkt
(speciaal voor zware belasting tot 1500 kg in rekkingsystemen)



DLMV80SD - standaard



DLMV80V - versterkt

Bovendek opties (3)



DLMV80SD - dicht (1)



DLMV80P - perfo (2)







DLMV80AS - anti-slip (3)

Onderdek opties (7)

Zie ook de rubriek 'Kunststof industrieel' p. 34.

Type DLKB100SD - 1200 X 1000 X 150 mm

6000 kg / 1800 kg / 300 kg
Statisch / Dynamisch / Racking



Kunststof bakken, tonnen, vaten, afvalbakken

De stevigste bakken met optimaal volume

Grootvolumebakken type DL, CP, IP, EB, RG, DLK, IBK

Kunststof paletboxen in euro-afmetingen of speciaal, geschikt voor voedingsmiddelen. Verkrijgbaar in diverse kleuren en ook 2-kleurig. Voor afmetingen, details en doeleinden (welke producten), vraag uitgebreide informatie en technische gegevens.

Zie ook de rubriek 'Kunststof industrieel' p. 25 tot 31.



2 kleuren mogelijk.

Witte volumecontainers type CG (rechthoekig) en CGR (rond) in HDPE



Rechthoekig



Rond



Alle containers zijn te voorzien van deksel (Type vermelden)

RECHTHOEKIG						ROND				
Bestelnr.	L	B	H	Gewicht kg	Inhoud liter	Bestelnr.	H	Dia.	Gewicht	Inhoud liter
CG31110	500	500	720	5,8	125	CGR91110	445	420	1,7	40
CG21110	790	600	685	8,8	210	CGR71110	525	525	3,7	75
CG11110	950	720	825	16,8	400	CGR41110	540	420	2	50
CG91110	1195	910	830	23,7	650	CGR81110	670	720	8	200
						CGR61110	720	520	5,5	110
						CGR51110	810	830	10,2	300

Op aanvraag deksels en rolwagens volgens type.



Zie ook de rubriek 'Kunststof industrieel' p. 20.




Kunststof schalen en bakjes

Speciale witte en transparante bakjes

6 soorten witte bakjes


Schalen uit schokvrij, niet-giftig PP-materiaal, vet- en chemicaliënbestendig. Vooral nuttig voor de conservenindustrie, visverwerkingsbedrijven en fotografische laboratoria.



Bestelnr.	EXTERNE MATEN			INTERNE MATEN		
	L	B	H	L	B	H
IBGT1	230	180	42	193	143	40
IBGT2	310	250	65	255	195	60
IBGT3	370	310	75	215	255	70
IBGT4	520	420	120	430	330	115
IBGT5	634	534	140	530	430	135
IBGT6	848	648	160	730	530	155

6 soorten transparante bakjes

Kunststof bakjes uit cristal (transparant) polystyreen, uitermate geschikt voor de wetenschappelijke, medische en farmaceutische sector. Ook voor parfumerie en andere laboratoria. Bakjes zijn stapelbaar, hebben een afneembaar deksel en zijn voorzien van een etikethouder. Ook het deksel kan eventueel alleen gebruikt worden. Productie kan in een bepaalde kleur op aanvraag.



Bestelnr.	EXTERNE MATEN			INTERNE MATEN		
	L	B	H	L	B	H
LAB1	60	46	50	55	40	43
LAB2	90	60	50	85	55	43
LAB3	120	90	50	115	85	43
LAB4	180	120	75	175	115	65
LAB5	240	180	100	235	175	90
LAB6	360	240	140	355	235	130

Kunststof schalen en bakjes

Manufacturing & Industrial uses



EK0145
600 X 400 X 120 mm



EK0146
600 X 400 X 120 mm



EK0112
600 X 400 X 200 mm



EK0113
600 X 400 X 200 mm




EK0111
500 X 400 X 195 mm




EK0144
600 X 400 X 400 mm



EK0143
600 X 400 X 400 mm



EK0209
600 X 400 X 45 mm



EK0210
600 X 400 X 45 mm



EK0107K
600 X 400 X 235 mm



EK0141
600 X 400 X 140 mm




EK0122
480 X 310 X 240 mm




EK0702
Ø250 X 260 mm

Regelmatig gebruikte bakken voorradig. Vraag info.

Zie ook de rubriek 'Kunststof industrieel'.



Voedingsmiddelen in de volgende rubrieken



Kunststof schalen en bakjes

Brood en bakkerij




Regelmatig gebruikte bakken voorradig.
Vraag info.

Melk- en kaasproducten



Kunststof schalen en bakjes

Landbouw - Fruit en groenten



Kunststof schalen en bakjes

Vlees en vis



EKO135
600 X 400 X 140 mm



EKO136
600 X 400 X 140 mm



EKO137
600 X 400 X 140 mm



EKO134
600 X 400 X 100 mm



EKO129
600 X 400 X 200 mm




EKO133
600 X 400 X 200 mm




EKO132
600 X 400 X 200 mm




EKO148
600 X 400 X 75 mm



EKO150
600 X 400 X 75 mm



EKO103
600 X 400 X 100 mm



EKO102
600 X 400 X 100 mm



EKO145
600 X 400 X 120 mm




EKO146
600 X 400 X 120 mm



EKO106
600 X 400 X 235 mm



EKO105
600 X 400 X 180 mm



EKO104
600 X 400 X 180 mm




EKO112
600 X 400 X 200 mm



EKO113
600 X 400 X 200 mm



EKO107
600 X 400 X 235 mm



EKO207
600 X 400 X 20 mm



EKO114
530 X 350 X 215 mm



EKO115
530 X 350 X 240 mm




EKO138
530 X 350 X 310 mm



EKO115K
530 X 350 X 240 mm

Hygiënische vloeren



EKO3406
600 X 400 X 40 mm
Kunststoftegels in groen en zwart voor het vormen van hygiënische vloeren in slachterijen, stallen, varkenshouderijen, boerderijen, ...





EKO202
530 X 350 X 40 mm



EKO801
430 X 274 X 10 mm



EKO123
850 X 500 X 300 mm

Kunststof verpakkingen

Vlees, vis en Oosterse keuken

* Voor de omschrijving van de gebruikte grondstoffen (PS, OPS, PP, APET, CPET, PETG, PE, PVC), de maximale en minimale toegelaten temperatuur alsook de productievorm (spuitgiet of thermo-gevormd): contacteer ons voor meer info.



Magnetronbakken (transparant of wit)
MAGB500 500 cc 183 X 135 X 35 mm
MAGB750 750 cc 183 X 135 X 45 mm
MAGB375 - 2-vaks 2 x 375 cc 183 X 135 X 45 mm
MAGB1000 1000 cc 183 X 135 X 63 mm
Deksel 183 X 135 mm
Deksel* 183 X 135 mm



Kilobakken met vakverdeling
KBV375 - 2-vaks 2 x 375 cc 183 X 135 X 45 mm
KBV500 - 2-vaks 2 x 500 cc 183 X 135 X 63 mm
Deksel* 183 X 135 mm



Vleesschalen
DV58 130 X 110 X 19/38 mm
DV60 130 X 130 X 19/38 mm
DV65 173 X 91 X 19/38 mm
DV70 180 X 134 X 19/38 mm
DV73 232 X 137 X 19/38 mm
DV35 245 X 183 X 19/38 mm



Vierkante bakken (transparant of wit)
VPB500 500 cc 114 X 114 X 58 mm
Deksel* 114 X 114 mm



Vleeswarenschaaltjes
DV10/16 100 X 160 mm
DV12,5/18 125 X 180 mm
DV14/17 140 X 170 mm



Vlees-/Visbakken (wit versterkt)
A14 180 X 125 X 45 mm



Vlees-/Visbakken (wit versterkt)
A16 215 X 70 X 35 mm



Kilobakken (transparant of wit)
KBR500 500 cc 183 X 135 X 35 mm
KBR650 650 cc 183 X 135 X 42 mm
KBR750 750 cc 183 X 135 X 45 mm
KBR875 875 cc 183 X 135 X 58 mm
KBR1000 1000 cc 183 X 135 X 63 mm
Deksel* 183 X 135 mm



Vlees-/Visbakken 270
RPB800 800 cc 270 X 180 X 30 mm
RPB1200 1200 cc 270 X 180 X 40 mm
RPB1550 1550 cc 270 X 180 X 50 mm
RPB1800 1800 cc 270 X 180 X 60 mm
RPB2200 2200 cc 270 X 180 X 70 mm
RPB2700 2700 cc 270 X 180 X 80 mm
Deksel* 270 X 180 mm



Vlees-/Visbakken met vakverdeling
RPB600 - 2-vaks 2 x 600 cc 270 X 180 X 50 mm
Deksel* 270 X 180 mm



Vlees-/Visbakken met vakverdeling (wit of zwart)
RPB400 - 3-vaks 3 x 400 cc 270 X 180 X 50 mm
Deksel* 270 X 180 mm



Vlees-/Visbakken met vakverdeling
RPB300/600 - 3-vaks 2 x 300 cc 270 X 180 X 50 mm
1 x 600 cc 270 X 180 mm
Deksel*



Vlees-/Visbakken met vakverdeling
RPB400/200 - 4-vaks 2 x 400 cc 270 X 180 X 50 mm
2 x 200 cc 270 X 180 mm
Deksel*



Vlees-/Visbakken met vakverdeling
RPB200/400 - 5-vaks 4 x 200 cc 270 X 180 X 50 mm
1 x 400 cc 270 X 180 mm
Deksel*

Kunststof verpakkingen

Salade, saus en dressing

* Voor de omschrijving van de gebruikte grondstoffen (PS, OPS, PP, APET, CPET, PETG, PE, PVC), de maximale en minimale toegelaten temperatuur alsook de productievorm (spuitgiet of thermo-gevormd): contacteer ons voor meer info.



Saladebakjes rechthoekig R108		
SBTR125	125 cc	108 X 82 X 27 mm
SBTR150	150 cc	108 X 82 X 30 mm
SBTR200	200 cc	108 X 82 X 40 mm
SBTR250	250 cc	108 X 82 X 45 mm
SBTR300	300 cc	108 X 82 X 57 mm
SBTR350	350 cc	108 X 82 X 63 mm
SBTR500	500 cc	108 X 82 X 95 mm
Deksel		108 X 82 mm
Deksel*		108 X 82 mm



Saladebakjes rond Ø101		
SBROTR125	125 cc	Ø101 X 27 mm
SBROTR150	150 cc	Ø101 X 30 mm
SBROTR200	200 cc	Ø101 X 40 mm
SBROTR250	250 cc	Ø101 X 45 mm
SBROTR300	300 cc	Ø101 X 63 mm
SBROTR350	350 cc	Ø101 X 82 mm
SBROTR500	500 cc	Ø101 X 95 mm
Deksel*		Ø101 mm



Covercups met vast deksel		
CUPDEK10,7	10,7 cc	Ø34 X 22 mm
CUPDEK28	28 cc	Ø49 X 28 mm
CUPDEK50	50 cc	Ø61,5 X 29 mm
CUPDEK80	80 cc	Ø80 X 28 mm



Botercups		
CUP30	30 cc	Ø47 X 30 mm
Deksel*		Ø47 mm



Sauscups		
POTSAUS50	50 cc	Ø67 X 25 mm
POTSAUS80	80 cc	Ø67 X 35 mm
POTSAUS100	100 cc	Ø67 X 45 mm
POTSAUS125	125 cc	Ø67 X 55 mm
Deksel*		Ø67 mm



Rauwkostpotten/Soeppotten (transparant of wit)		
SPG350	350 cc	Ø115 X 50 mm
SPG500	500 cc	Ø115 X 70 mm
SPG1000	1000 cc	Ø115 X 138 mm
Deksel		Ø115 mm
Deksel*		Ø115 mm



Saladeschalen (wit of zwart)		
SASC880	880 cc	Ø200 X 32 mm
Deksel*		Ø200 mm



Cups op voet		
CUP150	150 cc	Ø95 X 60 mm
Deksel*		Ø95 mm
Deksel hoog		Ø95 mm



Achthoekige saladebakjes		
SBA200	200 cc	Ø110 X 33 mm
Deksel*		Ø110 mm



Saladebakjes		
SBR260	260 cc	180 X 100 X 40 mm
Deksel*		180 X 100 mm



Voor andere types of maten:
Contacteer ons.



Kunststof verpakkingen

Catering

* Voor de omschrijving van de gebruikte grondstoffen (PS, OPS, PP, APET, CPET, PETG, PE, PVC), de maximale en minimale toegelaten temperatuur alsook de productievorm (spuitgiet of thermo-gevormd): contacteer ons voor meer info.



Fondue-borden (wit of zwart / deksel transparant)		
CATP30	Ø260 X 25 mm	
Deksel*	Ø260 mm	



Saladeschalen (wit of zwart / deksel transparant)		
SASC880	880 cc	Ø200 X 32 mm
Deksel*		200 mm



Octa-bakken met vast deksel		
OCTA375	375 cc	Ø115 X 60 mm
OCTA480	480 cc	Ø115 X 80 mm
OCTA830	830 cc	Ø160 X 60 mm
OCTA1100	1100 cc	Ø160 X 80 mm
OCTA1240	1240 cc	Ø190 X 60 mm
OCTA1650	1650 cc	Ø190 X 80 mm
OCTA1580	1580 cc	Ø230 X 50 mm
OCTA2550	2550 cc	Ø230 X 80 mm
OCTA3650	3650 cc	Ø305 X 60 mm
OCTA4750	4750 cc	Ø305 X 80 mm



Cups op voet		
CUP150	150 cc	Ø95 X 60 mm
Deksel*		Ø95 mm
Deksel hoog		Ø95 mm



Achthoekige saladebakjes		
SBA200	200 cc	Ø110 X 33 mm
Deksel*		Ø110 mm




Saladebakjes		
SBR260	260 cc	180 X 100 X 40 mm
Deksel*		180 X 100 mm



Rauwkostpotten/Soeppotten (transparant of wit)		
SPG350	350 cc	Ø115 X 50 mm
SPG500	500 cc	Ø115 X 70 mm
SPG1000	1000 cc	Ø115 X 138 mm
Deksel		Ø115 mm
Deksel*		Ø115 mm



Maaltijdtrays (geschikt voor magnetron)		
MC360	360 cc	171 X 127 X 25 mm
MC525	525 cc	171 X 127 X 37 mm
MC660	660 cc	171 X 127 X 50 mm
Deksel*		171 X 127 mm



Menuschalen (geschikt voor magnetron)		
MS900	900 cc	227 X 177 X 30 mm
MS1200	1200 cc	227 X 177 X 42 mm
MS1500	1500 cc	227 X 177 X 50 mm
Deksel*		227 X 177 mm



Menuschalen met vakverdeling (geschikt voor magnetron)		
MC750 - 2-vaks	750 cc	227 X 177 X 33 mm
MC1150 - 2-vaks	1150 cc	227 X 177 X 45 mm
Deksel*		227 X 177 mm



Menuschalen met vakverdeling (geschikt voor magnetron)		
MC750 - 3-vaks	750 cc	227 X 177 X 33 mm
MC1150 - 3-vaks	1150 cc	227 X 177 X 45 mm
Deksel*		227 X 177 mm



Menuschalen (geschikt voor magnetron)		
H320/22	1200 cc	312 X 245 X 22 mm
H320/43	2200 cc	312 X 245 X 43 mm
H320/50	2800 cc	312 X 245 X 50 mm
H320/60	3300 cc	312 X 245 X 60 mm
H320/71	4100 cc	312 X 245 X 71 mm
H320/88	5000 cc	312 X 245 X 88 mm
Deksel*		312 X 245 mm

Kunststof verpakkingen

Catering en verzegelbare verpakkingen

* Voor de omschrijving van de gebruikte grondstoffen (PS, OPS, PP, APET, CPET, PETG, PE, PVC), de maximale en minimale toegelaten temperatuur alsook de productievorm (spuitgiet of thermo-gevormd): contacteer ons voor meer info.



Menuschalen uit CPET voor magnetron en gewone oven (in wit of zwart)

CPET365 - 1-vaks	365 cc	171 X 127 X 25 mm
CPET660 - 1-vaks	660 cc	171 X 127 X 50 mm
CPET620 - 1-vaks	620 cc	187 X 137 X 36 mm
CPET900 - 1-vaks	900 cc	176 X 162 X 50 mm
CPET850 - 1-vaks	850 cc	226 X 177 X 30 mm
CPET1350 - 1-vaks	1350 cc	226 X 177 X 50 mm



Menuschalen uit CPET voor magnetron en gewone oven (in wit of zwart)

CPET740 - 3-vaks	740 cc	226 X 177 X 30 mm
CPET0170 - 3-vaks	1070 cc	226 X 177 X 45 mm



Mallen voor sluitmachine

HOOFDMAL
1-VAKSMAL
2-VAKSMAL
3-VAKSMAL
MC-MAL



Ronde bekiers/emmers

RB120	120 cc	Ø69 X 51 mm
RB155	155 cc	Ø69 X 68 mm
Deksel*		Ø69 mm



Ronde bekiers/emmers (transparant of wit)

RB300	300 cc	Ø118 X 51 mm
RB565	565 cc	Ø118 X 80 mm
RB770	770 cc	Ø118 X 107 mm
RB770P**	770 cc	Ø118 X 107 mm
Deksel*		Ø118 mm



Ronde bekiers/emmers

RB1150	1150 cc	Ø148 X 78 mm
RB2000	2000 cc	Ø165 X 155 mm
RB2300P**	2300 cc	Ø170 X 154 mm
RB2500	2500 cc	Ø200 X 143 mm
RB3200P**	3200 cc	Ø222 X 116 mm
RB5800P**	5800 cc	Ø226 X 219 mm
RB11500P**	11500 cc	Ø267 X 274 mm
Deksel*		Ø148 mm
Deksel*		Ø170 mm
Deksel*		Ø200 mm
Deksel*		Ø226 mm
Deksel*		Ø267 mm



Actuele prijzen op www.palraco.be of op aanvraag

Kunststof verpakkingen

Milieuvriendelijk 100 % bio-afbreekbare cateringproducten



De laatste jaren zien we een stijging in de vraag naar biologisch afbreekbare verpakkingen. Deze trend is ontstaan doordat de maatschappij beseft heeft dat we steeds zuiniger moeten zijn met onze aarde en het klimaat. Deze verpakking dient snel afbreekbaar te zijn en volgens de Europese Unie moeten deze composteerbaar zijn binnen 12 weken. Mede door de toenemende vraag naar schone en milieuvriendelijke producten zijn de verpakkingen op basis van bio binnen afzienbare tijd niet meer weg te denken uit onze samenleving. Door het gebruik van groene verpakkingen getuigt u milieubewust te zijn en draagt u bij aan een maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Kiezen voor bio, is kiezen voor een zeker respect voor mens, dier, plant en milieu, zonder te hoeven inboeten op kwaliteit. Daarom hebben we besloten om biologisch afbreekbare en composteerbare verpakkingen in ons programma op te nemen. Deze zijn gemaakt van natuurlijke vezels (suikerriet). Deze producten zijn 100 % bio-afbreekbaar en composteerbaar, en hebben de "OK Compost home EN13432"-norm en zijn zeer gebruiksvriendelijk. Deze producten kunnen gebruikt worden in de magnetron, steamer, of oven tot +220° C of -25° C. Ook zijn ze waterproof en oilproof.



DP005
Ø261 X 20,6 mm



DP007
Ø261 X 25,6 mm



DP011
Ø180 X 18 mm



DP012
Ø230 X 20,6 mm



DP013
Ø230 X 20,6 mm



DP020
Ø263 X 199 X 20 mm



DP030
Ø318 X 255 X 22 mm



DB001
271 X 182 X 20/44 mm
600ml



DB002
320 X 233 X 20/44 mm
1000ml



DB003
320 X 154 X 40/42 mm
450ml



DB006
393 X 213 X 20/28 mm
750ml



Cup small
Koffiebeker 180 cc



Cup medium
Koffiebeker 240 cc



Cup large
Koffiebeker 360 cc



Omschrijving van gebruikte afkortingen voor kunststof:

ABS (Acrylnitril-Butadieen-Styreen) • **ABS/RE** (Acrylnitril-Butadieen-Styreen/Regeneraat) • **ACRY/PLEXI** (Acrylaat/Plexi) • **CPM** (Copolymer) • **HDPE** (Hoge Densiteit Polyethyleen) • **HM-HDPE/PP** (Hoge Densiteit Polyethyleen/Polypropyleen) • **LDPE** (Lage Densiteit Polyethyleen) • **LLDPE** (Lineair Lage Densiteit Polyethyleen) • **NYLON** (Nylon) • **PA** (Polyamide) • **PC** (Polycarbonaat) • **PE** (Polyethyleen) • **PET** (Polyethyleentereftalaat) • **PETG** (Polyethyleentereftalaat Glycol) • **PLEXI** (Plexi) • **PP** (Polypropyleen) • **PPC** (Polypropyleen Copolymer) • **PS** (Polystyreen) • **PVC** (Polyvinylchloride)



Actuele prijzen op www.palraco.be of op aanvraag


Kunststof bakken voor voeding en catering

Stapelbakken met vakverdeling

Geperforeerde stapelbakken volgens Euronorm in 600 X 400 afmetingen met 1 of 2 vakverdelingen (boven en onder) in 5 verschillende types: 6, 12, 15, 24 of 40 vakken. Bakken en vakverdelingen in PE kunnen ook apart besteld worden. Vakverdelingen kunnen ook in gesloten bakken gebruikt worden.



Vakverdelingen PVV




Bestelnr.	Boven/Onder	Aantal vakken	Afm.	Glas Ø
PVV06	BO/ON	6 vakken 2 X 3	183 X 178 mm	177 mm
PVV12	BO/ON	12 vakken 3 X 4	137 X 117 mm	116 mm
PVV15	BO/ON	15 vakken 3 X 5	117 X 109 mm	106 mm
PVV24	BO/ON	24 vakken 4 X 6	90 X 87 mm	86 mm
PVV40	BO/ON	40 vakken 5 X 8	67 X 67 mm	65 mm
PVV40*	BO/ON	40 vakken 5 X 8	69 X 69 mm	68 mm



Transport-dollys
600 X 400 mm
Vraag meer info.

Bestelnr.	Bak	Vakverdeling	Glas Ø
PBV6410.06	600 X 400 X 100	1 2 X 3 vakken van 183 X 178	177
PBV6410.12	600 X 400 X 100	1 3 X 4 vakken van 137 X 117	116
PBV6410.24	600 X 400 X 100	1 4 X 6 vakken van 90 X 87	86
PBV6413.06	600 X 400 X 130	1 2 X 3 vakken van 183 X 178	177
PBV6413.12	600 X 400 X 130	1 3 X 4 vakken van 137 X 117	116
PBV6413.24	600 X 400 X 130	1 4 X 6 vakken van 90 X 87	86
PBV1137.15	600 X 400 X 150	2 3 X 5 vakken van 117 X 109	106
PBV1137.24	600 X 400 X 150	2 4 X 6 vakken van 90 X 87	86
PBV1137.40	600 X 400 X 150	2 5 X 8 vakken van 67 X 67	65


Stapelbakken PBV



Kunststof bakken voor voeding en catering

Stapelbakken met vakverdeling

Stapelbakken PBV




* Kunnen ook geleverd worden met speciale vakverdeling voor 40 bier- of wijnglazen met Ø68 mm

Bestelnr.	Bak	Vakverdeling	Glas Ø
PBV6417.15	600 X 400 X 170	2 3 X 5 vakken van 117 X 109	106
PBV6417.24	600 X 400 X 170	2 4 X 6 vakken van 90 X 87	86
PBV6417.40*	600 X 400 X 170	2 5 X 8 vakken van 67 X 67	65
PBV1142.15	600 X 400 X 200	2 3 X 5 vakken van 117 X 109	106
PBV1142.24	600 X 400 X 200	2 4 X 6 vakken van 90 X 87	86
PBV1142.40*	600 X 400 X 200	2 5 X 8 vakken van 67 X 67	65
PBV6422.15	600 X 400 X 220	2 3 X 5 vakken van 117 X 109	106
PBV6422.24	600 X 400 X 220	2 4 X 6 vakken van 90 X 87	86
PBV6422.40*	600 X 400 X 220	2 5 X 8 vakken van 67 X 67	65
PBV1151.15	600 X 400 X 236	2 3 X 5 vakken van 117 X 109	106
PBV1151.24	600 X 400 X 236	2 4 X 6 vakken van 90 X 87	86
PBV1151.40*	600 X 400 X 236	2 5 X 8 vakken van 67 X 67	65
PBV1128.15	600 X 400 X 250	2 3 X 5 vakken van 117 X 109	106
PBV1128.24	600 X 400 X 250	2 4 X 6 vakken van 90 X 87	86
PBV1128.40*	600 X 400 X 250	2 5 X 8 vakken van 67 X 67	65


Vaatwaskorven

Compleet assortiment van korven in geperforeerde en robuuste dubbelwandige constructie. Honinggraatprofiel voor extra stabiliteit en waterdoorvoer. Met anti-slip, handgrepen aan 4 zijden voor een lange levensduur. Klikvaste opzetwanden apart verkrijgbaar. Kleur grijs in CPM (Copolymeer)-materiaal en standaard afmetingen 500 X 500 mm.



Kunststof bakken voor voeding en catering

Vaatwaskorven



PWK04

PWK05

PWK16

PWK17

Bestelnr.	Afmeting (mm)	Omschrijving
PWK01	500 X 500 X 100	Korf met grofmazige bodem voor koppen, kommen en groter bestek.
PWK02	500 X 500 X 100	Korf met fijnmazige bodem voor bestek, kleine voorwerpen, enz.
PWK03	500 X 500 X 100	Korf met pinnen (73 mm h) voor borden, dienbladen, kommen en schotels.
PWK04	500 X 500 X 100	Korf voor grotere tassen en mokken met schuinzetstrippen voor optimale reiniging aan binnenkant en perfect uitlekken. 20 vakken 112 X 112 mm.
PWK05	500 X 500 X 100	Korf voor standaard tassen en bekertjes met schuinzetstrippen voor optimale reiniging aan binnenkant en perfect uitlekken. 20 vakken 112 X 89 mm.
PWK15	500 X 500 X 100	Korf deels pinnen deels grofmazige bodem. Combinatie van borden, koppen of kommen. Vrije ruimte voor bestekbeker.
PWK16	500 X 500 X 100	Korf voor kleinere tassen en mokken met schuinzetstrippen voor optimale reiniging aan binnenkant en perfect uitlekken. 25 vakken 90 X 90 mm.
PWK17	500 X 500 X 100	Korf voor kleine tassen en bekertjes met schuinzetstrippen voor optimale reiniging aan binnenkant en perfect uitlekken. 36 vakken 75 X 75 mm.
PWK23	500 X 500 X 133	Korf met 1 open zijde, met uitneembare draadstructuur voor 3 grote platen en schotels.
PWK24	500 X 500 X 178	Korf met draadstructuur voor borden en bestekbeker. 8 vakken 308 X 57 mm.
PWK30	500 X 500 X 100	Korf met 1 open zijde voor platen en schotels groter dan 450 mm. Met pinnen (73 mm h).



Met schuinzetstrippen voor waterafvoer. Dubbele wandstructuur tegen breuk en slijtage. Uit CPM voor grote weerstand tegen warmte en chemische producten.



Opzetranden voor korven



PORA

PORB

PORC




PORD

PORE

PORF

Bestelnr.	Afmeting (mm)	Omschrijving
PORA	500 X 500 X 40	Open opzetrand voor alle glazen- en koppenkorven.
PORB	500 X 500 X 40	Opzetrand met 25 vakken. Voor PWK06 en 16.
PORC	500 X 500 X 40	Opzetrand met 36 vakken. Voor PWK07 en 17.
PORD	500 X 500 X 40	Opzetrand met 16 vakken. Voor PWK08 en 04.
PORE	500 X 500 X 40	Opzetrand met 49 vakken. Voor PWK09.
PORF	500 X 500 X 40	Opzetrand met 9 vakken. Voor PWK10.



Ook toebehoren als bestekbeker, bestekbeker, beschermhoes voor vaatwaskorven, transportwagens als coderingsplaatjes mogelijk.

Vaatwas- en glazenkorven

- PHR-1** Half universele korf. Grofmazige bodem voor koppen en kommen zonder opzetrand. 500 X 250 X 52 mm.
- PHR-1A** Half universele korf. Grofmazige bodem voor koppen en kommen **PHR-1** met 1 opzetrand **PHRA**. 500 X 250 X 97 mm.
- PHR-1B1** Halve glazen- of koppenkorf, 8 compartimenten van 105 x 113 mm inclusief 1 opzetrand **PHR-B1**. 500 X 250 X 97 mm.
- PHR-1C1** Halve glazen- of koppenkorf, 10 compartimenten van 105 x 89 mm inclusief 1 opzetrand **PHR-C1**. 500 X 250 X 97 mm.
- PHR-1D1** Halve glazenkorf. 17 compartimenten voor glazen Ø74 mm. Kan verhoogd worden met opzetranden **PHR-D**. 500 X 250 X 97 mm.



PHRA

PHRB

PHRC


Bestelnr.	Afmeting (mm)	Omschrijving
PHRA*	500 X 250 X 50	Open opzetrand zonder compartimenten.
PHRB*	500 X 250 X 50	Open opzetrand met 8 compartimenten.
PHR-B1**	500 X 250 X 50	Open opzetrand met 8 compartimenten.
PHRC*	500 X 250 X 50	Open opzetrand met 10 compartimenten.
PHR-C1**	500 X 250 X 50	Open opzetrand met 10 compartimenten.
PHRD*	500 X 250 X 50	Open opzetrand met 17 compartimenten.
PHR-D**	500 X 250 X 50	Open opzetrand met 17 compartimenten.

* Kunnen zowel op de basiskorf als op de opzetranden gemonteerd worden.
** Kan enkel op de basiskorf gemonteerd worden.

Kunststof bakken voor voeding en catering

Glazenkorven

Optimale stockage van glazen. Perfecte waterdoorstroming tijdens het wassen. Ergonomische handgrepen. Kleur beige.



PGK10




PGK08



PGK06



PGK07



PGK09

Bestelnr.	Afmeting (mm)	Max. Ø	Max. hoogte
9 vakken - 150 X 150 mm. Voor glazen van Ø115 tot Ø150 mm. Basiskorf met 1, 2, 3 of 4 opzetranden (PORF).			
PGK10-0	500 X 500 X 100	150 mm	85 mm
PGK10-1	500 X 500 X 140	150 mm	120 mm
PGK10-2	500 X 500 X 180	150 mm	160 mm
PGK10-3	500 X 500 X 220	150 mm	200 mm
PGK10-4	500 X 500 X 260	150 mm	240 mm

Bestelnr.	Afmeting (mm)	Max. Ø	Max. hoogte
16 vakken - 114 X 114 mm. Voor glazen van Ø90 tot Ø114 mm. Basiskorf met 1, 2, 3 of 4 opzetranden (PORD).			
PGK08-0	500 X 500 X 100	114 mm	85 mm
PGK08-1	500 X 500 X 140	114 mm	120 mm
PGK08-2	500 X 500 X 180	114 mm	160 mm
PGK08-3	500 X 500 X 220	114 mm	200 mm
PGK08-4	500 X 500 X 260	114 mm	240 mm

Bestelnr.	Afmeting (mm)	Max. Ø	Max. hoogte
25 vakken - 90 X 90 mm. Voor glazen van Ø75 tot Ø90 mm. Basiskorf met 1, 2, 3 of 4 opzetranden (PORB).			
PGK06-0	500 X 500 X 100	90 mm	85 mm
PGK06-1	500 X 500 X 140	90 mm	120 mm
PGK06-2	500 X 500 X 180	90 mm	160 mm
PGK06-3	500 X 500 X 220	90 mm	200 mm
PGK06-4	500 X 500 X 260	90 mm	240 mm

Bestelnr.	Afmeting (mm)	Max. Ø	Max. hoogte
36 vakken - 74 X 74 mm. Voor glazen van Ø64 tot Ø74 mm. Basiskorf met 1, 2, 3 of 4 opzetranden (PORC).			
PGK07-0	500 X 500 X 100	74 mm	85 mm
PGK07-1	500 X 500 X 140	74 mm	120 mm
PGK07-2	500 X 500 X 180	74 mm	160 mm
PGK07-3	500 X 500 X 220	74 mm	200 mm
PGK07-4	500 X 500 X 260	74 mm	240 mm

Bestelnr.	Afmeting (mm)	Max. Ø	Max. hoogte
49 vakken - 63 X 63 mm. Voor glazen van Ø25 tot Ø63 mm. Basiskorf met 1, 2, 3 of 4 opzetranden (PORE).			
PGK09-0	500 X 500 X 100	63 mm	85 mm
PGK09-1	500 X 500 X 140	63 mm	120 mm
PGK09-2	500 X 500 X 180	63 mm	160 mm
PGK09-3	500 X 500 X 220	63 mm	200 mm
PGK09-4	500 X 500 X 260	63 mm	240 mm

Korven met plaatswinnende honinggraatstructuur. Meer glazen, minder korven en wasbeurten. Extra zijvakjes voor bestek of zoutvaatjes. Kleur beige.



PGKD13



PGK13



PORK



PGK18




PORJ



PGK11



PORG



PGK12



PORH

Bestelnr.	Afmeting (mm)
Deksel voor korven. Geschikt als bescherming voor porselein of glaswerk. Kan ook als korfbasis dienen.	
PGKD13	500 X 500 X 37

Bestelnr.	Afmeting (mm)	Max. Ø	Max. hoogte
5 vakken. Voor glazen of vazen van Ø155 tot Ø187 mm. Basiskorf PGK13, met opzetrand PORK.			
PGK13-4	500 X 500 X 197	187 mm	175 mm
PGK13-5	500 X 500 X 237	187 mm	215 mm
PGK13-6	500 X 500 X 277	187 mm	255 mm
PORK	500 X 500 X 40	187 mm	

Bestelnr.	Afmeting (mm)	Max. Ø	Max. hoogte
12 vakken. Voor glazen van Ø115 tot Ø125 mm. Kan 3 glazen meer opnemen dan standaard 9-vakkenkorf.			
PGK18-0	500 X 500 X 100	125 mm	85 mm
PGK18-1	500 X 500 X 140	125 mm	120 mm
PGK18-2	500 X 500 X 180	125 mm	160 mm
PGK18-3	500 X 500 X 220	125 mm	200 mm
PORJ	500 X 500 X 40	125 mm	

Bestelnr.	Afmeting (mm)	Max. Ø	Max. hoogte
20 vakken. Voor glazen van Ø90 tot Ø100 mm. Kan 4 glazen meer opnemen dan standaard 16-vakkenkorf.			
PGK11-0	500 X 500 X 100	100 mm	85 mm
PGK11-1	500 X 500 X 140	100 mm	120 mm
PGK11-2	500 X 500 X 180	100 mm	160 mm
PGK11-3	500 X 500 X 220	100 mm	200 mm
PORG	500 X 500 X 40	100 mm	


Bestelnr.	Afmeting (mm)	Max. Ø	Max. hoogte
30 vakken. Voor glazen van Ø75 tot Ø81 mm. Kan 5 glazen meer opnemen dan standaard 25-vakkenkorf.			
PGK12-0	500 X 500 X 100	81 mm	85 mm
PGK12-1	500 X 500 X 140	81 mm	120 mm
PGK12-2	500 X 500 X 180	81 mm	160 mm
PGK12-3	500 X 500 X 220	81 mm	200 mm
PORH	500 X 500 X 40	81 mm	

Kunststof bakken voor voeding en catering


Opslag, groot volume- en spoelbakken van 3 tot 600 liter




Conische tonnen met deksel, emmers en kuipen van 50 tot 300 liter



Isolatiecontainers en afdekhoezen



Vaste en mobiele rekstellingen uit slagvast kunststof voor diverse mogelijkheden



Anti-slip vloertegels

Dit zijn maar enkele voorbeelden uit ons uitgebreid assortiment.
Andere modellen en afmetingen mogelijk op aanvraag.