



CONTENEURS MOBILES CONTENEURS A MEUBLES PLATEAUX ROULANTS



Conteneurs mobiles (standard)

Le moyen de transport idéale entre le magasin central et les points de vente

Type 70

Ce conteneur mobile est constitué d'un fond grillagé avec 2 parois et 2 bandes de serrage, 1000 mm de long.

Livrable avec paroi arrière, paroi avant semi-articulant, étagères, sangles supplémentaires.


Zingué par électrolyse (d'oré), hauteur 1600 ou 1800 mm.

Fond en matière synthétique et personnalisation possible.

| N° de commande | Lo | La | H | Charge utile |
|----------------|-----|-----|--------------------------------------|--------------|
| 701-125 | 805 | 715 | 1600 | 1430 |
| 702-125 | 805 | 715 | 1800 | 1640 |
| 701v | | | paroi avant pour type hauteur 1600 | |
| 701a | | | paroi arrière pour type hauteur 1600 | |
| 702v | | | paroi avant pour type hauteur 1800 | |
| 702a | | | paroi arrière pour type hauteur 1800 | |
| 70-IB | 800 | 700 | | 150 |
| | | | étagères pour les 2 types | |
| 70-KB | 800 | 700 | | 500 |
| | | | fond synthétique pour les 2 types | |
| | | | choix entre bleu ou rouge | |
| 70-NP | | | plaqué nominatif | |
| 70-DS | | | barre porteuse | |



Standard
avec fond grillagé,
2 parois,
2 sangles.



Standard
avec fond grillagé,
2 parois,
3 étagères,
1 paroi arrière.



Standard
avec fond grillagé,
2 parois,
1 paroi arrière
1 paroi avant.



Plaque nominatif



Barre porteuse



Standard
avec fond synthétique,
2 parois,
2 sangles.



Standard
avec fond synthétique,
2 parois,
1 étagère,
2 sangles.



Standard
avec fond synthétique,
2 parois,
maille 100 x 100 mm,
1 étagère,
1 bande de serrage,
1 paroi arrière.



Façon d'empiler



Fond renforcé avec
plaqué en acier

Tous les prix actuels sur www.palraco.be ou sur demande

Conteneurs mobiles (standard)

Le moyen de transport idéale entre le magasin central et les points de vente

Type 70-F25

Conteneur mobile robuste, constitué d'un fond grillagé avec 2 parois en mailles 160 x 300 mm, zingué par électrolyse (argenté). 2 hauteurs possible. Suppléments : plaque nominative, sangles et étagères (standard d'oré).

| N° de commande | Lo | La | H | Charge utile |
|----------------|-----|-----|------|--------------|
| 70-F2517 | 800 | 710 | 1680 | 600 |
| 70-F2519 | 800 | 710 | 1900 | 600 |
| 70-IB | 800 | 700 | | 150 |



Etagère 700 x 800 mm

Sangle
25 x 1000 mm



Plaque nominative
160 x 200 mm



Type 70-Cargo

Le conteneur mobile pour le transport, solide et économique. Avec un fond grillagé standard très solide, 2 parois et 2 sangles solides. Peut être livré avec paroi arrière, paroi frontale, étagères et sangles supplémentaires. Zingué par électrolyse (argenté).

| N° de commande | Lo | La | H | Charge utile |
|-----------------------------|-----|-----|------|--------------|
| 70-Cargo | 800 | 700 | 1700 | 600 |
| 70-Cargo-I (étagère) | 800 | 700 | | 150 |
| 70-Cargo-A (paroi arrière) | | | 700 | 1700 |
| 70-Cargo-V (paroi frontale) | | | 700 | 1700 |



Etagère 700 x 800 mm

Conteneurs mobiles (pour display)

Comme étagère mobile, mais également pour display

Type 70128

Conteneur mobil utilisable comme chariot d'étagage mais qui possède également une fonction display. Standard avec un fond grillagé, 2 parois latérales et 1 paroi arrière. Peut être équipé d'une paroi frontale, des étagères et sangles de 1500 mm. Zingué par électrolyse (d'oré).

| N° de commande | Lo | La | H | Charge utile |
|----------------|--|-----|------|--------------|
| 70128-125 | 1200 | 805 | 1800 | 600 |
| 70128-IB | Etagère 1200 x 800 | | | |
| 70128-VW | Paroi frontale avec clapet 1200 x 1300 | | | |



Standard avec fond grillagé, paroi arrière et 2 parois latérales.



Standard avec fond grillagé, paroi arrière, 2 parois latérales, et 3 étagères.



Standard avec fond grillagé, paroi arrière, 2 parois latérales, et paroi frontale.



Sangle 1500 mm



Plaque nominative

Type 701-K / 701-H

Conteneur mobil multifonctionnel avec un fond en matière synthétique ou en bois. Standard avec 2 parois latérales, 2 sangles, 2 roues pivotantes et 2 roues fixes. Galvanisé. Livrable avec une paroi arrière, une paroi frontale, des étagères et un fond en acier.

| N° de commande | Lo | La | H | HU | Charge utile |
|----------------|-----|-----|------|------|--------------|
| 701-K16 | 805 | 715 | 1650 | 1500 | 500 |
| 701-K18 | 805 | 715 | 1800 | 1500 | 500 |
| 701-H17 | 800 | 720 | 1750 | 1650 | 500 |



Tous les prix actuels sur www.palraco.be ou sur demande

Conteneurs mobiles (sécurité & antivol)

Le moyen de transport pour des produits de valeur

Type 702-125AD

Conteneur de sécurité avec des parois pivotantes, un fond en acier, un maillage de 50 x 50 mm. Accessoires possibles : couvercle, étagère grillagé, serrure. Idéal pour des produits de petite taille et de valeur. Peut être fermé contre le vol. Toute finition possible.



| N° de commande | Lo | La | H | HU | Charge utile |
|----------------|-----|-----|------|------|--------------|
| 702-125AD | 715 | 805 | 1800 | 1640 | 600 |



Spécial. Conteneur mobile pliable. Livrable avec couvercle, porte et étagère de fond (antivol). 800 x 650 x 1800 mm. Laqué bleu.

Type 703-S / 704-K

Conteneur antivol en finition solide. Parois en mailage 50 x 50 mm. Standard avec un fond, 2 parois latérales, une paroi arrière, une paroi frontale avec une porte. Serrure. Adaptations spéciales possibles sur demande.

| N° de commande | Lo | La | H | HU | Charge utile |
|----------------|-----|-----|------|------|--------------|
| 703-S | 800 | 710 | 1700 | 1550 | 500 |
| 704-K | 800 | 710 | 1700 | 1550 | 500 |



Spécial. Conteneur antivol avec 2 entrefonds, serrure et pliable. 800 x 800 x 1970 mm. Laqué vert.

Conteneurs mobiles (laverie - sécurité - display)

Le conteneur mobile, idéal pour les laveries



Type RW

Conteneur mobil pour les laveries, avec un maillage 50 x 50 mm, les parois latérales fixées avec des boulons sur le fond en bois et les côtés avant et arrières fixés avec des clips. Zingué par électrolyse. Autres finitions possibles.




Egalement possible comme display.




Spécial.

Plusieurs dimensions sont possibles en longueur et largeur. 2 hauteurs : 1600 ou 1800 mm.



Plusieurs dimensions sont possibles en longueur et largeur. 1 hauteur : 1800 mm.



Conteneurs mobiles (encastrable & antivol)

Le moyen de transport pour des produits de valeur

Type AFRAME

Conteneur mobile encastrable. Zingué.



| N° de commande | Lo | La | H | Charge utile |
|----------------|------|-----|------|--------------|
| AFRAME-1 | 800 | 800 | 1900 | 500 |
| AFRAME-1 | 1200 | 800 | 1900 | 500 |



Type 705

Conteneur mobile encastrable dont le fond est rabattable et les parois latérales sont pivotantes contre la paroi arrière (non-chargé une économie en espace et en frais). 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, zingué par électrolyse. Disponible en plusieurs dimensions et finitions.

| N° de commande | Lo | La | H | HU | Charge utile | |
|----------------|-----|-----|------|------|--------------|---------------|
| 705A | 830 | 720 | 1800 | 1650 | 500 | avec 3 parois |
| 705B | 715 | 805 | 1640 | 1500 | 600 | avec 2 parois |
| 705C | 715 | 805 | 1710 | 1550 | 600 | avec 3 parois |
| 705D | 800 | 800 | 1900 | 1750 | 500 | avec 4 parois |



Conteneurs mobiles (encastrable & antivol)

Le moyen de transport pour des produits de valeur

Type 706

Conteneur mobile encastrable et contre le vol dont le fond est rabattable. Les parois latérales et la porte avant sont pivotantes contre la paroi arrière (non-chargé une économie en espace et en frais). 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, zingué par électrolyse. Disponible en plusieurs dimensions et finitions.



706A

| N° de commande | Lo | La | H | HU | Charge utile | |
|----------------|-----|-----|------|------|--------------|---------------|
| 706A | 830 | 720 | 1830 | 1620 | 500 | avec 4 parois |
| 706B | 820 | 715 | 1700 | 1550 | 600 | avec 4 parois |




706B



Sangles

| N° de commande | L | La | |
|----------------|------|----|-------------------------------------|
| 705B | 600 | 60 | Sangle élastique pour type 70-Cargo |
| 705B-nylon-A | 1000 | 25 | Sangle en nylon pour types normaux |
| 70 SB-nylon-B | 1500 | 25 | Sangle en nylon pour types normaux |



Tous les prix actuels sur www.palraco.be ou sur demande

Conteneurs mobiles pour les produits laitiers

Moyen de transport idéale pour les produits laitiers et fromagiers

Type RM

Conteneur mobile fix ou encastrable pour des bouteilles de lait, des cartons de lait et/ou d'autres produits laitiers, éventuellement avec 2 ou 3 étagères. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes. Zingué par électrolyse.

| N° de commande | Lo | La | H | Charge utile |
|------------------|-----|-----|------|--------------|
| RM02V (vast) | 630 | 410 | 1000 | 120 L |
| RM03V (vast) | 630 | 410 | 1200 | 160 L |
| RM02N (nestbaar) | 670 | 430 | 1010 | 120 L |
| RM03N (nestbaar) | 670 | 430 | 1200 | 160 L |



Type FRIGO

Frigo et conteneurs mobiles isothermiques de 480-720-1000 L, selon choix.

Plus d'information sur demande.



Conteneurs mobiles pour verre et panneaux

Moyen de transport idéal pour verre et panneaux

Type 85

Conteneur mobile simple ou double pour verre et panneaux. Cadre en tube d'acier, finition en coating poudre époxy bleue. Les profils de support en finition caoutchouc. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes en caoutchouc Ø 200mm avec des roulements à billes.




| N° de commande | Lo | La | H | HU | Charge utile. |
|-----------------|------|-----|------|------|---------------|
| 854454 (simple) | 1300 | 800 | 1810 | 1450 | 1200 |
| 854455 (simple) | 1600 | 800 | 1810 | 1450 | 1200 |
| 854456 (simple) | 2000 | 800 | 1810 | 1450 | 1200 |
| 854474 (double) | 1300 | 800 | 1810 | 1450 | 1200 |
| 854475 (double) | 1600 | 800 | 1810 | 1450 | 1200 |
| 854476 (double) | 2000 | 800 | 1810 | 1450 | 1200 |



Conteneurs à meubles & plateaux roulants

Le moyen de transport pour produits volumineux et meubles

Ces conteneurs sont idéales pour les produits volumineux, lourds et de valeur. Grâce à toutes les options possibles c'est le conteneur mobile par excellence pour le stockage et le transport à l'intérieur ou à l'extérieur de votre entreprise. Montage et démontage rapide et facile. En option, le conteneur mobile est réalisable avec des éléments permettant le placement dans votre rayonnage, des pattes pour la superposition des conteneurs, un timon et un attelage pour le déplacement de conteneurs combinés et des niveaux pour la création de différentes hauteurs d'empilage. Couleur standard RAL 5012. Toute autre couleur possible.



| N° de commande | Lo | La | H | Charge utile |
|----------------|------|------|------|--------------|
| 7070 | | | | |
| 7070.91118 | 950 | 1150 | 1800 | 600 |
| 7070.13118 | 1300 | 1150 | 1800 | 600 |
| 7070.201118 | 2000 | 1150 | 1800 | 600 |
| 7070.251118 | 2500 | 1150 | 1800 | 600 |
| 7070.271118 | 2700 | 1150 | 1800 | 600 |
| 7071 | | | | |
| 7071.91118 | 950 | 1150 | 1800 | 600 |
| 7071.13118 | 1300 | 1150 | 1800 | 600 |
| 7071.201118 | 2000 | 1150 | 1800 | 600 |
| 7071.251118 | 2500 | 1150 | 1800 | 600 |
| 7071.271118 | 2700 | 1150 | 1800 | 600 |
| 7072 | | | | |
| 7072.91118 | 950 | 1150 | 1900 | 600 |
| 7072.13118 | 1300 | 1150 | 1900 | 600 |
| 7072.201118 | 2000 | 1150 | 1900 | 600 |
| 7072.251118 | 2500 | 1150 | 1900 | 600 |
| 7072.271118 | 2700 | 1150 | 1900 | 600 |



Conteneurs à meubles & plateaux roulants

Le moyen de transport pour produits volumineux et meubles + antivol

7080



7081



7081



| N° de commande | Lo | La | H | Charge utile |
|----------------|------|------|------|--------------|
| 7080 | | | | |
| 7080.121020 | 1200 | 1000 | 2000 | 600 |
| 7080.121320 | 1200 | 1350 | 1900 | 600 |
| 7081 | | | | |
| 7081.121320 | 1200 | 1350 | 2000 | 600 |
| 7082 | | | | |
| 7082.81218 | 800 | 1200 | 1850 | 600 |
| 7083 | | | | |
| 7083.121120 | 1200 | 1150 | 2050 | 700 |
| 7084 | | | | |
| 7084.241218 | 2400 | 1200 | 1850 | 800 |



7083



7083



7082



7084



Conteneurs à meubles & plateaux roulants

Le moyen de transport pour produits volumineux et meubles



Finition lourde

| N° de commande | Lo | La | H | Charge utile |
|----------------|------|------|------|--------------|
| 7091 | | | | |
| 7091.12818 | 1200 | 800 | 1850 | 800 |
| 7091.121118 | 1200 | 1150 | 1850 | 800 |
| 7091.201118 | 2000 | 1150 | 1850 | 800 |
| 7091.241118 | 2400 | 1150 | 1850 | 800 |
| 7092 | | | | |
| 7092.12818 | 1200 | 800 | 1850 | 800 |
| 7092.121118 | 1200 | 1150 | 1850 | 800 |
| 7092.201118 | 2000 | 1150 | 1850 | 800 |
| 7092.241118 | 2400 | 1150 | 1850 | 800 |
| 7093 | | | | |
| 7093.12818 | 1200 | 800 | 1850 | 800 |
| 7093.121118 | 1200 | 1150 | 1850 | 800 |
| 7093.201118 | 2000 | 1150 | 1850 | 800 |
| 7093.241118 | 2400 | 1150 | 1850 | 800 |
| 7094 | | | | |
| 7094.121012 | 1200 | 1000 | 1250 | 600 |



Spécial transport



Parois grillagées



Parois grillagées avec paroi frontale et clapet



Régulièrement de nombreux conteneurs mobiles d'occasion à vendre ou à louer. Contactez-nous ou visitez notre site web www.palraco.be

Egalement possible sur mesure. Voir aussi matériel de transport.

Plateaux roulants pour meubles

Ergonomique pour les produits lourds, les meubles et le déménagement. Epargnez votre dos !



Anti-slip



7050.1261.1



7050.1267



7050.1265.3

| N° de commande | Lo | La | H | Charge utile |
|----------------|----------------------------|-----|-----|--------------|
| 806/317 | 600 | 300 | 145 | 350 |
| 7050.1261.1 | 600 | 300 | 145 | |
| 7050.1267 | Triangle avec poignée | | | |
| 7050.1265.3 | Forme de cœur avec poignée | | | |

Versions spéciales sur demande.

Tous les prix actuels sur www.palraco.be ou sur demande