



STAPELBAKKEN
STAPELPALLETTEN
MAGAZIJNBAKKEN
MATERIAALCONTAINERS



Stapelbakken

Het belangrijke logistieke hulpmiddel voor binnen en buiten



Type 10-1

1 wand neerklapbaar

Torsievrije staalplaatconstructie met poten van 5 mm kokerprofiel. Bodem en zijwanden van 2 mm geprofileerd staalplaat. Versterkte rand. Stapelkommen met vier hijsogen. Naar wens kan de bodem nog extra versterkt worden en voorzien worden van extra afwateringsgaten.

Bestelnr.	L	B	NH	SH	TH	Laadverm.	Stapellast
101855	800	500	400	500	570	1500	7500
101856	800	500	500	600	670	1500	7500
101866	800	600	500	600	670	1500	7500
1011086	1000	800	500	600	670	2000	10.000
1011089	1000	800	800	900	970	2000	10.000
1011286	1200	800	500	600	670	2000	10.000
1011289	1200	800	800	900	970	2000	10.000
10212106	1200	1000	500	600	670	2000	10.000
10112109	1200	1000	800	900	970	2000	10.000
101121011	1200	1000	1000	1100	1170	2000	10.000



Type 10-2

Alle wanden gesloten

Bestelnr.	L	B	NH	SH	TH	Laadverm.	Stapellast
102855	800	500	400	500	570	1500	7500
102856	800	500	500	600	670	1500	7500
102866	800	600	500	600	670	1500	7500
1021086	1000	800	500	600	670	2000	10.000
1021089	1000	800	800	900	970	2000	10.000
1021286	1200	800	500	600	670	2000	10.000
1021289	1200	800	800	900	970	2000	10.000
10212106	1200	1000	500	600	670	2000	10.000
10212109	1200	1000	800	900	970	2000	10.000
102121011	1200	1000	1000	1100	1170	2000	10.000



Type 10-3

1 wand halfopen

Bestelnr.	L	B	NH	SH	TH	Laadverm.	Stapellast
103855	800	500	400	500	570	1500	7500
103856	800	500	500	600	670	1500	7500
103866	800	600	500	600	670	1500	7500
1031086	1000	800	500	600	670	2000	10.000
1031089	1000	800	800	900	970	2000	10.000
1031286	1200	800	500	600	670	2000	10.000
1031289	1200	800	800	900	970	2000	10.000
10312106	1200	1000	500	600	670	2000	10.000
10312109	1200	1000	800	900	970	2000	10.000
103121011	1200	1000	1000	1100	1170	2000	10.000



Type 10-4

Stapelbak met schuif

Constructie als de standaard stapelbak maar door schuin aflopende bodem, wordt het afschuiven van materialen vergemakkelijkt. Voorzien van schuif voor openen of sluiten van aflooptrechter. Door versterkte hoeken en lasnaden wordt aan deze container een lange levensduur gegeven.

Bestelnr.	L	B	NH	SH	TH	Laadverm.	Stapellast
1041086	1000	800	500	700	775	2000	10.000
Totale lengte 1210 mm.							
Kan tevens in alle maten uitgevoerd worden.							



L = Lengte B = Breedte NH = Nuttige hoogte SH = Stapelhoogte TH = Totale hoogte


Standaard kleuren in groen Ral 6011 of grijs 7005.

Alle andere Ral kleuren naar wens of ook verzinkte uitvoering mogelijk. Tevens ook grootte en uitvoering aanpasbaar.

Uitvoering met insteekbeugels of met doorlopende insteekprofielen.



Mogelijke varianten



Stapelbakken

Voorraadbakken voor een efficiënt magazijnbeheer



Type 11-3

Grote transport- en magazijnbak uit geprofileerd plaatstaal. De hoeksteunen, in verbinding met de geprofileerde bodem- en zijwanden, geven een hoge weerstand en staan garant voor een lange levensduur.



Bestelnr.	L	B	H	Gewicht	Laadverm.	Stapellast
113786	700/500	800	600	36	1000	4000
1131086	1000/800	500	600	38	1000	4000
1131286	1200/1000	800	600	59	1000	4000



De stapelbak voor het zware intensieve gebruik

Type 12-2

Stapelbakken met 4 insteekprofielen. Bodem en wanden geprofileerd. Rand versterkt. Plaatdikte 2 of 3 mm. Bijzonder grote stapelkommen met hijsogen. Uitstekende geleiding bij het stapelen. De bak kan met een heftruck worden opgenomen en gekanteld (mits de heftruck een kantelinrichting heeft).

Bestelnr.	L	B	NH	SH	TH	Laadverm.	Stapellast
1221086	1000	800	500	620	650	2000	8.000
1221286	1200	800	500	620	650	2000	8.000
12212106	1200	1000	500	620	650	2000	8.000
12212106*	1200	1000	500	620	650	2000	10.000*
12212109	1200	1000	800	900	930	2000	8.000
122121012	1200	1000	1000	1150	1180	2000	8.000
122141012	1400	1000	1000	1150	1180	2000	8.000
12220128	2000	1200	615	665	795	2000	8.000



Type 12-3

Stapelbakken met 4 tunnelvoeten of 2 doorlopende insteekprofielen.

Bestelnr.	L	B	NH	SH	TH	Laadverm.	Stapellast
1231086	1000	800	500	620	650	2000	8.000
1231286	1200	800	500	620	650	2000	8.000
12312106	1200	1000	500	620	650	2000	8.000
12312106*	1200	1000	500	620	650	2000	10.000*
12312109	1200	1000	800	900	930	2000	8.000
123121012	1200	1000	1000	1150	1180	2000	8.000
123141012	1400	1000	1000	1150	1180	2000	8.000
12320128	2000	1200	615	665	795	2000	8.000

L = Lengte B = Breedte NH = Nuttige hoogte SH = Stapelhoogte TH = Totale hoogte

Standaard kleuren in groen Ral 6011 of grijs 7005.

Alle andere Ral kleuren naar wens of ook verzinkte uitvoering mogelijk. Tevens ook grootte en uitvoering aanpasbaar.

Uitvoering met insteekbeugels of met doorlopende insteekprofielen.




Kantelautomaat



Mechanisch op maat gemaakt kantelsysteem voor alle mogelijke boxen of bakken. In oranje Ral 2000 of blauw Ral 5012 gelakt.



Stapelbakken "Special"



Stapelbakken

Voorraadbakken voor een efficiënt magazijnbeheer



Type 14-4

Torsievrije hoekstijlenconstructie. Bodem en 2 lange wanden van 2 mm geprofileerd staalplaat met versterkte rand. Stapelkommen met 4 hijsogen. Onderling stapelbaar met type 10.

Bestelnr.	L	B	NH	SH	TH	Laadverm.	Stapellast
1441086	1000	800	500	600	670	1500	6000
1441089	1000	800	800	950	1020	1500	6000
1441286	1200	800	500	600	670	1500	6000
1441289	1200	800	800	950	1020	1500	6000
14412106	1200	1000	500	600	670	1500	6000
14412109	1200	1000	800	950	1020	1500	6000



Type 15-5

Torsievrije hoekstijlenconstructie. Poten versterkt door schetsplaten. Bodem van U-80 mm met 2 mm geprofileerde staalplaat. Stapelkommen met 4 hijsogen. Onderling stapelbaar met type 10.

Bestelnr.	L	B	NH	SH	TH	Laadverm.	Stapellast
1551086	1000	800	500	600	670	1500	6000
1551089	1000	800	800	980	1050	1500	6000
1551286	1200	800	500	600	670	1500	6000
1551289	1200	800	800	980	1050	1500	6000
15512106	1200	1000	500	600	670	1500	6000
15512109	1200	1000	800	980	1050	1500	6000



Type 16-6

Gelaste staalconstructie met geprofileerde bodem en zijplaten. Kopkanten glad. Zijwaarts zijn geleidingen voorzien en door de gepatenteerde hoeksteunen is een verplaatsbaar stapelen mogelijk. Basis is in verzinkte uitvoering mogelijk.

Bestelnr.	L	B	NH	SH	TH	Laadverm.	Stapellast
1661614	1600	1450	200	530	530	500	2500
1662314	2350	1450	200	530	530	500	2500



Type 17-7

Speciale silocontainer voor stortgoed, geschikt om met granulaat en kleine producten te vullen en te ledigen.

Bestelnr.	L	B	NH	SH	TH	Laadverm.	Stapellast
177998	900	900	600/370	760	835	1000	4000

Kan uiteraard ook in andere afmetingen en met vlakke wanden.

L = Lengte B = Breedte NH = Nuttige hoogte SH = Stapelhoogte TH = Totale hoogte

Standaard kleuren in groen Ral 6011 of grijs 7005.

Alle andere Ral kleuren naar wens of ook verzinkte uitvoering mogelijk. Tevens ook grootte en uitvoering aanpasbaar.

Uitvoering met insteekbeugels of met doorlopende insteekprofielen.

Stapelbakken "Special"



Stapelbakken "Special"

637



638



639



640



641



642



Stapelpalletten

Vlakke stalen palletten geven zekerheid bij zware lading



Type 50-2 (2 sleden)

De vlakke stalen pallet is opgebouwd uit een geprofileerde bodemplaat en sleden. Uitermate geschikt voor transport van zware lasten of voor het inzetten op rollenbanen. 4-zijdig inrijbaar met de heftruck en 2-zijdig met een handpallettruck.

Bestelnr.	L	B	H	Draagverm. kg
50288	800	800	130	1500
502108	1000	800	130	2000
502128	1200	800	130	2000
5021210	1200	1000	130	1500



Type 50-3 (3 sleden)

Bestelnr.	L	B	H	Draagverm. kg
503128	1200	800	130	2500
5031210	1200	1000	130	2000


Steeds partijen "gebruikte" stapelpalletten in voorraad. Contacteer ons of kijk op www.palraco.be



Type 50-4 (3 sleden, extra zware uitvoering)

De vlakke stalen pallet is opgebouwd uit een geprofileerde bodemplaat en sleden. Uitermate geschikt voor transport van zware lasten of voor het inzetten op rollenbanen. 4-zijdig inrijbaar met de heftruck en 1-zijdig met een handpallettruck.

Bestelnr.	L	B	H	Draagverm. kg
504128	1200	800	155	3000
5041210	1200	1000	155	3000



Speciale uitvoeringen naar wens

Zie ook onze stapelpalletten in hout en kunststof

Magazijnbakken

Onderling stapelbaar en daardoor altijd een overzichtelijk en praktische magazijnindeling



Type 10-6

Stevige stapelbak met grijpopening en voorzien van etikettenhouder. De nummers 4, 5, 6, 7, 8 en 9 (bestelnummers 1064 t/m 1069) zijn voorzien van een geklonken draagstang en een valgreep aan de achterzijde. Onderling stapelbaar met type 10-7.



Bestelnr.	L	B	H	Gewicht kg	Inhoud cm ³
1061	160/140	95	75	0,5	0,8
1062	230/200	140	130	1	2,6
1063	350/300	200	145	1,75	7,2
1064	350/300	200	200	2,5	10
1065	500/450	300	145	3	16
1066	500/450	300	200	4	23
1067	520/450	300	300	6	37
1068	520/450	450	300	8	55
1069	700/630	450	300	10	74

L = Lengte B = Breedte H = Hoogte

Standaard kleuren in groen Ral 6011 of grijs 7031.
Alle andere Ral kleuren naar wens of ook verzinkte uitvoering mogelijk. Tevens ook grootte en uitvoering aanpasbaar.

Steeds partijen "gebruikte" magazijnbakken in voorraad.
Contacteer ons
of kijk op www.palraco.be



Type 10-7

Voorzien van verzwaarde stapelranden en valgreep aan de korte zijden. Onderling stapelbaar met type 10-6.



Bestelnr.	L	B	H	Gewicht kg	Inhoud cm ³
10701	250	150	100	1,5	3,5
10702	200	140	130	1,25	4
10703	300	200	150	2,25	9
10704	300	200	200	2,75	13
10705	350	200	200	3	15
10706	380	250	200	3,5	20
10707	450	300	120	4	24
10708	450	300	200	4,5	29
10709	500	300	200	5	32
10710	500	380	200	5,5	40
10711	600	400	300	10	77
10712	630	450	300	11	90

L = Lengte B = Breedte H = Hoogte

Standaard kleuren in groen Ral 6011 of grijs 7031.
Alle andere Ral kleuren naar wens of ook verzinkte uitvoering mogelijk. Tevens ook grootte en uitvoering aanpasbaar.

Zie ook onze uitvoeringen
in kunststof



Type 10-6 en 10-7 zijn ook leverbaar in aluminium of RVS, met geperforeerde bodem en wanden, verdeelschotten en deksel. Tevens leverbaar in kunststof. Uiteraard kunnen deze bakken worden voorzien van uw firmanaam.

Materieelcontainers

Materieelcontainers voor tijdelijke opslag



Type 99STA

Ideale tijdelijke opslagcontainer voor al uw materieel en gereedschappen, of het versturen van uw producten over zee (zeewaardig). Leverbaar in de bekende afmetingen 6, 8, 10, 20, 30 en 40 ft alsook open-top en frigo. Nieuwe (6-8-10 ft) en gebruikte (20-30-40 ft) containers leverbaar in verschillende kleuren en kwaliteiten naar wens en voorraad. Kan eventueel ook gespoten in uw bedrijfskleur. Ook met vloestofdichte vloeren (toepassing als milieucontainers) of mogelijkheid tot ombouw in bureel, werkkeet of zelfs vloestofcontainer. De container is voorzien van ontluchtingsgaten waardoor de luchtvochtigheid binnenin beperkt blijft. Verplaatsbaar met kraan en heftruck.

Insteekprofielen voor heftruck

6 ft + 8 ft: aan deurzijde

10 ft + 20 ft + 30 ft: aan dichte zijde

40 ft: geen insteekprofielen


Bestelnr.	Uitwendig			Inwendig			Gewicht kg	Inhoud m ³
	L	B	H	L	B	H		
99STA-6FT	2200	2000	1900	2050	1900	1680	600	6,80
99STA-8FT	2438	2200	2260	2288	2100	1970	900	10,10
99STA-10FT	2990	2438	2590	2823	2336	2300	900	15,60
99STA-20FT	6058	2438	2590	5898	2350	2390	2200	33,04
99STA-30FT	9060	2490	2590	8980	2350	2390	2900	51,90
99STA-40FT	12192	2438	2590	12036	2350	2390	3655	67,34
99STA-K-SLOT	(Zie afbeelding beneden)							
99STA-B-SLOT	(Zie afbeelding beneden)							



Type 99STA-SLOT

Indien u uw materieelcontainer extra wilt beveiligen is het mogelijk om achteraf een veiligheidsslot (kluisslot of balkslot) aan de container te monteren waardoor het openbreken sterk wordt bemoeilijkt.


Type 99STA-K-SLOT



Type 99STA-B-SLOT



Materieelcontainers



Materieelcontainers

Materieelcontainers voor opslag van waardevolle voorwerpen op werven

Bestelnr.	L	B	H	Gewicht kg
SBMCL111	2350	915	2196	196
SBMCL211	2350	1950	2196	290
SBMCL311	2985	2350	2196	398
SBMCL411	4020	2350	2216	484
SBMCL511	5055	2350	2216	580
SBMCL611	6090	2350	2216	698

L = Lengte B = Breedte H = Hoogte

In gelakte of verzinkte uitvoering mogelijk. Kunnen ook in geïsoleerde versie en in gecombineerde toestand geleverd. Speciaal van toepassing voor waardevolle en gevaarlijke stoffen.



Demontabel model




Materieelcontainers

Toebehoren



Combinaties



Zie ook bij de rubriek 'Cabines'



Zie ook bij de rubriek 'Milieucontainers'



Met mogelijkheid voor roostervloer en bodemopvang.



Voor gevaarlijke stoffen ook rekken met of zonder opvangbak mogelijk.

