



STAPELRACKS
OPZETWANDEN
KANTOOR- EN
MAGAZIJNSTELLINGEN
SCHEIDINGSWANDEN
HEKWERK & BOUWOMHEININGEN
CABINES



Stapelracks

Flexibiliteit bij opslag en distributie van uw goederen



Deze 2 types zijn ook te huur en geregeld zijn partijen occasie te koop.



Type 87301

De stapelrack is de mobiele magazijnstelling. Deze basis-pallet is ontworpen voor alle genormaliseerde palletafmetingen, volumineuze en moeilijk te behandelen goederen. Standaard steeds thermisch verzinkt volgens de geldende normen. Insteekbuizen (rongen) in diverse lengtes leverbaar.

Bestelnr.	Uitwendig			Tussen de rongen		Draagvermogen kg
	L	B	H	L	B	
87301	1530	1180	300	1300	935	1500
87302	2015	1180	300	1780	935	1500
87303-1200	1200	1000	300			1500
87303-800	1200	800	300			1500

Type rong 3,65 voor stapelracks
87301, 87302, 87304, 87305, 87306

Type 87302

Dit type heeft dezelfde eigenschappen als bovengenoemd model maar is geschikt voor twee europallets naast mekaar.

Uitvoering	L	SH
Rong1000-3,65	1000	830
Rong1050-3,65	1050	880
Rong1100-3,65	1100	930
Rong1200-3,65	1200	1030
Rong1370-3,65	1370	1200
Rong1400-3,65	1400	1230
Rong1680-3,65	1680	1510
Rong2000-3,65	2000	1830
Rong2100-3,65	2100	1930

De hoogte van de stapelracks 87301 en 87302 is naar wens te bepalen.

De 3 standaardlengtes van de rongen (de insteekbuizen zijn 1050 mm, 1680 mm en 2100 mm) en vervaardigd uit stevige ronde buis 60,3 x 3,65 mm standaard verzinkt.



Type 87303

Dit is een afgeleide van de 87301 en 87302. Een ideaal type om moeilijke producten te stapelen. Ronde hoekbuizen met ronde of vierkante voeten. De standaard bijpassende rongen zijn in 42,4 x 3,25 mm buis. De lengtes zijn ook hier naar wens te bepalen. De basispallet is standaard groen RAL 6011 gelakt. Thermisch verzinkt kan, alsook afwijkende maten steeds naar wens mogelijk.

Type rong 42,4
voor stapelrack 87303

Uitvoering	L	SH
Rong1000-42,4	1000	830
Rong1050-42,4	1050	880
Rong1100-42,4	1100	930
Rong1200-42,4	1200	1030
Rong1370-42,4	1370	1200
Rong1400-42,4	1400	1230
Rong1680-42,4	1680	1510
Rong2000-42,4	2000	1830
Rong2100-42,4	2100	1930



Stapelracks

Flexibiliteit of standvastigheid bij opslag van goederen in uw bedrijf



Type 87304 draadbodem

Voor land- en tuinbouwbedrijven.



Type 87305 houten bodem

Voor opslag kleinere artikelen.



Type 87306 staalplaatbodem

Voor gemakkelijk doorschuiven van producten.

Bestelnr.	Uitwendig			Tussen de rongen		Draagvermogen kg
	L	B	H	L	B	
87304-5-6	1530	1180	300	1300	935	1500



Type 87307

Dit type is speciaal ontworpen voor producten die niet geschikt zijn voor opslag op houten pallets. De houten vloer is ondersteund door stalen profielen. Standaard uitvoering is groen RAL 6011 gelakt. Hoogte rongen naar keuze.

Bestelnr.	Uitwendig			Tussen de rongen		Draagvermogen kg
	L	B	H	L	B	
87307-1200	1230	1030	260	1020	820	1000
87307-1300	1330	1230	260	1120	1020	1000
87307-800	1230	830	260	1020	820	1000



Type 87308

Deze stapelrack is een vaste constructie en is nestbaar om dus in lege toestand ruimte te besparen. Deze racks kunnen ook uitgevoerd worden met bodem in staal, hout of gaas om goederen, die niet op pallets staan, te stapelen. Het is ook mogelijk om deze als "specials" uit te voeren en om zo bepaalde goederen in te hangen of vrij van mekaar te plaatsen. De nestbaarheid kan dan besproken worden. De standaard-uitvoering is groen RAL 6011 gelakt. Thermisch verzinkt of andere RAL-kleuren steeds naar keuze.

Bestelnr.	Uitwendig			Tussen de rongen		Draagvermogen kg
	L	B	H	L	B	
87308-800	1400	870	1200	1300	820	1500
87308-1200	1400	1070	1200	1400	1020	1000



Stapelracks

Besparing bij opslag en distributie van uw goederen

STAPELRACKS




Type CP121010

Speciale cargo-pallet voor weg- en zeetransport. Zowel voor retour- en wegwerpzendingen. Eenvoudig, stabiel en economisch verantwoord omwille van de afmetingen. Basis (l x b) en insteekbuizen zijn uiteraard steeds aanpasbaar.

Bestelnr.	L	B	H	Laadvermogen kg	Stapellast kg
CP121010	1200	1000	1000/200	750	1500



Alle mogelijke variaties naar wens.




Stapelracks

Besparing bij opslag en distributie van uw goederen

LANGGOEDRACKS

Deze stapelracks voor extra lange en/of breekbare producten kunnen steeds op maat geleverd. Er bestaan diverse lengtes, breedtes en hoogtes. Inspelen op een reeds eerder geleverd product is steeds mogelijk. De opslag en het transport van deze lange goederen verdienen ook een speciale behandeling volgens gewicht, diameter en aantal. Houten balken, kunststofprofielen of stalen buizen op de meeste economische wijze opslaan en vervoeren is een "speciale" uitvoering waard. Gelakt in alle mogelijke RAL-kleuren, thermisch verzinkt, zelfs "niet gelakt" is mogelijk!



TW18700



	Bestelnr.	L	B	H	NH	Laadvermogen kg
Palet	TP18100	4700	800	600	400	800
Wagen	TW18700	1700	900	380	-	1500



TP18100



Stapelracks

Besparing bij opslag en distributie van uw goederen

Glasracks

Ook voor glas-, hout- of kunststofplaten zijn speciale handelingen noodzakelijk. Enkelvoudige of dubbele stapeling mogelijk met speciale racks. Gelakt of verzinkt naar keuze.



Bestelnr.		L	B	H	Laadvermogen kg
GRA22100	dubbel	1550	930	1615	1000
GRA22110	dubbel	1550	930	1615	1000 met rubber bekleding
GRL22200	enkel	1400	770	1270	1000
GRL22210	enkel	1400	770	1270	800 met rubber bekleding

Alle racks zijn ook als wagen leverbaar en het GRL-type kan zelfs stapelbaar worden door extra buizen.



Bandenracks

Rekken voor lichte of zware banden in diverse uitvoeringen. Gelakt of verzinkt.



Stapelracks

Besparing bij opslag en distributie van uw goederen

Gasflessenracks

Rekken voor flessen van eender welk gas, op maat naar hoogte en diameter van de fles. Verzinkt.



99SFP4



99SFP4



99SFP8



99SFP8

Type 99SFP

Voor een veilig, economisch en besparend transport voor 1 tot 8 stalen flessen Ø 250 mm. Sterke bodemframe met insteekpockets, veiligheidsketting, zijwaardse kantelbegrenzing en opneemhaken voor sluitkappen, leidingen, enz. Verzinkte uitvoeringen.

Inrijkoer binnenmaten (mm)

Type	A	B	C
SFP 4	510	170	70
SFP 8	510	170	70

Bestelnr.	L	B	H	Laadvermogen kg	Gewicht kg
99SFP4 (voor 4 flessen)	600	860	1000	350	60
99SFP8 (voor 8 flessen)	1200	860	1000	700	94

Steigerpallets

Flexibiliteit bij opslag en distributie van uw goederen



Type 10-8 (vast model met open wanden)

Deze typische "steigerpallets" worden ingezet voor het transport en opslag van lang buismateriaal als steigerbuizen en betonstempels. Standaard zijn ze voorzien van 4 hijsogen en bruin gelakt RAL 8016.

Bestelnr.	L	B	H	NH	Laadvermogen kg	Stapellast kg
1080907	900	700	880	700	1500	4500
1081377	1300	700	880	700	1500	4500
1081377v	verzinkte uitvoering					
1081487	1430	870	880	700	1500	4500
1081487v	verzinkte uitvoering					
1081587	1500	870	770	600	1500	4500
1081587v	verzinkte uitvoering					



Type 10-9 (vast model met draadwanden)



Bestelnr.	L	B	H	NH	Laadvermogen kg	Stapellast kg
1091377	1300	700	880	700	1500	4500
1091377v	verzinkte uitvoering					
1091487	1430	870	880	700	1500	4500
1091487v	verzinkte uitvoering					
1091587	1500	870	770	600	1500	4500
1091587v	verzinkte uitvoering					



Type 10-11 (model met uitneembare staanders)

Bestelnr.	L	B	H	NH	Laadvermogen kg	Stapellast kg
10111287	1200	800	880	700	1000	3000
10111287v	verzinkte uitvoering					



Type 10-14 (vast model voor zware houten balken)

Bestelnr.	L	B	H
1014119	1600	1050	900
1014119v	1600	1050	900



Type 10-15 (vast model voor zware en lange producten)

Bestelnr.	L	B	H	NH	Laadvermogen kg	Stapellast kg
1015165v	1080	680	530	470	2000	6000

Met kraanogen en stapelnokken. Compatibel met Euro-gitterboxen.



Houten opzetwanden, paletten en kisten

Type 99HOR (OPZETWANDEN)

Opzetwanden 99HOR exclusief houten palet.

Bestelnr.	L	B	H
99HOR862	800	600	200
99HOR1282	1200	800	200
99HOR12102	1200	1000	200

Ook opzetwanden
in staal of kunststof
op aanvraag mogelijk.



Type LKSE (KUNSTSTOF STAPELHOEK)

Geschikt voor het plaatsen op wanden van max. 22 mm.

Regelmatig occasie
europallets, opzetwanden
en houten kisten
in voorraad.
Contacteer ons
of kijk op www.palraco.be



Type 99PAL (PALETTEN)

Euro-maten en diverse andere uitvoeringen.



Bestelnr.	L	B	H
99PAL862	800	600	150
99PAL1282	1200	800	150
99PAL12102	1200	1000	150



Type 99EK (KISTEN)

Goede gebruikte kisten met paletvoet en deksel voor intern of extern gebruik.



Bestelnr.	L	B	H	NH
99EKd	1110	800	740	580
99EKa	1130	830	830	670
99EKb	1130	830	975	820



Opzetwanden in metaal

Onderling stapelbaar en daardoor altijd een overzichtelijke en praktische magazijnindeling



Type 64f

Opzetwanden in de uitvoering van het type 64 zijn eenvoudig te plaatsen op een europallet (800 x1200 mm) of op een blokpallet (1200 x1000 mm). Het type 64 bestaat uit 2 delen. Elk deel bestaat uit een lange en een korte zijde. De wanden kunnen worden uitgevoerd zoals hier afgebeeld of als combinatie van diverse wandbekledingen.

Bestelnr							Gewicht	Stapellast
Type 64a	Type 64b	Type 64d	Type 64f	L	B	NH	kg	kg
6410808	6420808	6430808	6460808	1200	800	800	21	2000
6410810	6420810	6430810	6460810	1200	800	1000	24	1750
6410812	6420812	6430812	6460812	1200	800	1200	27	1500
6410816	6420816	6430816	6460816	1200	800	1600	39	1000
6411008	6421008	6431008	6461008	1200	1000	800	22	2000
6411010	6421010	6431010	6461010	1200	1000	1000	25	1750
6411012	6421012	6431012	6461012	1200	1000	1200	28	1500
6411016	6421016	6431016	6461016	1200	1000	1600	42	1000

Type 64a





Type 64b



Type 64d



ALLE SPECIALE UITVOERINGEN MOGELIJK






Magazijnstellingen - licht en halfzwaar

Standvastigheid voor uw goederenopslag: klein of groot



Magazijnstellingen - zwaar

Standvastigheid voor uw goederenopslag: klein of groot





Contacteer ons voor alle
mogelijke vragen en
inlichtingen omtrent uw
"nieuw" in te richten
magazijn, uw eventuele
uitbouw van uw bestaand
magazijn en vraag naar
onze "gunstkopen" of
"occasievoorraden".

Kantoorstellingen

Optimale oplossingen voor uw kantoor en archieven



**VASTE OF MOBILE
UITVOERINGEN
MOGELIJK**



Ook winkelinrichting op aanvraag mogelijk.

Actuele prijzen op www.palraco.be of op aanvraag

Cantilever

Voor gemakkelijke stockage van uw lange producten



Afmetingen en details op
aanvraag en naar keuze.

Diverse toepassingen
alook grote
overspanningen en
laadvermogens mogelijk.



Ook winkelinrichting op aanvraag mogelijk.

Actuele prijzen op www.palraco.be of op aanvraag

Platformen

Robuust, veilig en esthetisch



Veiligheidshek voor platformen

Veiligheidshek voor de veiligheid van u en uw producten



Type VHP

Bestelnr.	L	B	H
VHP1500	1540	1825	2250
VHP2300	2340	1825	2250



Scheidingswanden en hekwerk

Veiligheid en kwaliteit

Magazijn- en industriewanden, rugwanden en draadbodems voor paletrekken, beveiligingshekwerk voor machines, scheidingswanden voor kelders (in draad of plaat).



Veiligheidshekken en bouwomheiningen

Voor zichtbare afscherming en veiligheid



VEILIGHEIDSHÉK

Lichte uitvoering (12,20 kg)

Bestelnr.	L	H
10819880	2500	1000



Zware uitvoering (22 kg)

Bestelnr.	L	H
10819885	2000	1100



REK VOOR VEILIGHEIDSHÉK

Voor de lichte en zware uitvoeringen

Bestelnr.	L	B	H
10819930	2500	580	1050





Veiligheidshekken en bouwomheiningen

Voor zichtbare afscherming en veiligheid

BOUWOMHEINING

In verzinkte uitvoering

Bestelnr.	L	H	Gew.	Maaswijdte
10829180	2200	1200	13	105 x 480
10829160	2200	2000	17	105 x 290
10829170	3500	1200	17	105 x 480
10829140	3500	2000	30	50 x 220
10829350	3500	2000	24	105 x 290



REK VOOR STOCKERING EN TRANSPORT

Voor bouwomheiningen

Bestelnr.	L	H	
10815140	2200	1200	voor 25 stuks
10815141	2200	1018	voor 29 stuks
10815170	3500	1002	voor 25 stuks
10815171	3500	1018	voor 29 stuks



VOETEN VOOR BOUWOMHEINING

Met opening Ø 42 mm

Bestelnr.	L	B	H	
10829310	690	250	140	nieuwe betonnen voet met 6 openingen
10829320	620	220	130	betonnen voet met staal met 6 openingen
10829420	700	220	140	recycleerbare voet met 4 openingen
10819650	800	400	65	universele recycleerbare voet met 2 openingen



Cabines

Veiligheid en kwaliteit

Cabines voor alle doeleinden, voor binnen en buiten, burelen op maat, rookruimtes, stallingen en afdaken.

